




Praktická nádržka na čisticí prostředky činí práci s vysokotlakým čističem „K2 Premium Home“ ještě pohodlnější. Vysokotlaký čistič je ideální obzvláště pro příležitostné použití na lehčí znečištění např. jízdních kol, zahradního nářadí a zahradního nábytku. Díky sadě Home Kit s čističem ploch T 50 a čisticím prostředkem „Patio & Deck“ ve skládacím kanystru o objemu 500 ml, lze i větší plochy vyčistit rychle a bez stříkanců. K dalšímu přístrojovému vybavení patří jedna pistole, 6 m dlouhá vysokotlaká hadice, pracovní nástavec Vario Power s pohodlným ovládním tlaku jednoduchým otočením na pracovním nástavci, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem proti ulpělým nečistotám, jakož i vodní filtr pro ochranu čerpadla před pronikajícími částicemi nečistot.





### K 2 Premium Home

<b>Objednací číslo</b>		1.673-300.0
		4039784720152
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20–110 / 2–11
<b>Průtok</b>	l/h	360
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	40
<b>Příkon</b>	kW	1,4
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	4,89
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	241,6 × 279,8 × 782,5
<b>Plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	20
<b>Sada pro domácnost</b>		Čistič ploch T 50, náhradní náplň čističe Patio & Deck.
<b>Integrovaný vodní filtr</b>		■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>		■
<b>Vysokotlaká pistole</b>		■
<b>VT hadice</b>	m	6
<b>Nádržka na čisticí prostředky</b>		■
<b>Vario-Power-pracovní nástavec</b>		■
<b>Rotační tryska</b>		■
		■

# K 2 Premium Home 1.673-300.0



		Objednáací číslo							
<b>Pracovní nástavce</b>									
Pracovní nástavec Vario Power VP 120 pro K 2	1	2.643-241.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.	■
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	2	2.643-244.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.	■
Ochrana proti rozstříku	3	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	6	2.639-722.0						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	7	2.643-253.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	8	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
<b>Různé</b>									
Pistole G 160	9	2.641-959.0						Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistolí clipem (bez systému Quick Connect).	■
Vodní filtr	10	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	□
Sada náhradních o-kroužků	11	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	□
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	12	2.642-172.0						Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	□
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	13	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	□
<b>Čistič ploch</b>									
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	14	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	15	2.640-212.0						K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čisticím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	□
"T-Racer" náhradní trysky	16	2.640-727.0						Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	□
PS 40 Power kartáč	17	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□

■ □

# K 2 Premium Home 1.673-300.0



		Objednáací číslo								
Čistič ploch T-Racer T 250	18	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>										
Kartáč Power WB 150	19	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	20	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou matiči a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	21	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní sířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	22	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	23	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	24	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou matiči a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	25	2.640-590.0							Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní sířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	26	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	27	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč	28	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic</b>										
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	29	6.389-092.0							Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	30	6.390-961.0								<input type="checkbox"/>
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	31	6.390-096.0							Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>										
Sada na čištění potrubí 7,5 m	32	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	33	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	34	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	35	2.640-733.0							O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>



# K 2 Premium Home 1.673-300.0



		Objednáací číslo								
Úložný systém "Organizer"	36	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	37	2.642-561.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
	38	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
	39	2.643-143.0								<input type="checkbox"/>
	40	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
	41	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	42	2.642-240.0							Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	43	2.641-848.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>										
	44	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	45	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní VT hadice- Systém od 2009</b>										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	46	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992</b>										
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	47	2.641-828.0							Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	48	2.642-953.0							K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	49	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

■

# K 2 Premium Home 1.673-300.0



1

		Objednací číslo						
<b>Hadice a uložení hadic</b>								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■