

Vysokotlaký čistič s bubnem na navíjení hadice a s ukazatelem tlaku na pistoli - pro vhodný tlak na každém povrchu. Ideální pro časté čištění silných nečistot. Plošný výkon 60 m²/h.

Vybavení:

- Vysokotlaká pistole Pistole Full Control Power
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Navíjecí vysokotlaké hadice
- VT hadice 10 m
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukojeť
- Vodou chlazený motor
- Soft bag
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"



Objednáací číslo: 1.317-100.0

Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 160/2-až do 16
Průtok l/h	Max. 600
Plošný výkon (m ² /h)	60
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 60
Příkon (kW)	3
Hmotnost bez příslušenství (kg)	17,93
Rozměry (D x Š x V) (mm)	463x330x667
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič s bubnem na navíjení hadice je ideální pro časté čištění silných nečistot a pro plošný výkon 60 m²/h. S vysokotlakým čističem Kärcher K 7 Premium Full Control budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nastavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nastavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízkopoloženým těžištěm pro větší stabilitu, praktickým vedením hadice, jakož i podstavnou nožkou. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.

Vybavení a užitek

Pistole Power Full Control a pracovní nastavce

3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.

LED-displej na pistoli Power Full Control umožňuje snadnou kontrolu provedeného nastavení.

Tlak je regulován otočením na pracovním nastavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.

Parkovací pozice pro vždy dobrou úschovu příslušenství

Po vykonané práci se pistole Power Full Control a pracovní nastavce prostorově úsporně uschová přímo na přístroji.

Pistole Power Full Control je stále při ruce a snadno přístupná.

Pistole Power Full Control a připojený pracovní nastavce mohou být během pracovních přestávek pohodlně uschovány přímo na přístroji.

Navíjení hadice

S praktickým navíjením je vysokotlaká hadice vždy perfektně uschována.

Plug 'n' Clean

Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

Čisticí prostředek lze rychle a pohodlně vyměnit jedním pohybem ruky díky systému Plug 'n' Clean.

Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.

Teleskopická rukojeť

Z vysoce kvalitního hliníku.

Pro komfortní výšku vysunutí.

Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

Volitelné příslušenství

Čističe ploch

Náhradní trysky - příslušenství - T 350

Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.

Objednací číslo 2.643-335.0



Náhradní trysky - příslušenství

Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.

Objednací číslo 2.643-338.0



Čistič ploch T-Racer T 350

S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.

Objednací číslo 2.643-252.0



Čistič ploch T-Racer T 450

Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.

Objednací číslo 2.643-214.0



Čistič ploch T-Racer T 550

Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.

Objednací číslo 2.643-251.0



"T-Racer" náhradní trysky

K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)

Objednací číslo 2.641-556.0



PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.640-865.0



Čističe ploch

Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přízrubitelným čisticím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.

Objednací číslo 2.640-212.0



PS 40 kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.643-245.0



Hadice a uložení hadic

Nosič hadic HR 7.315 Kit

Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.

Objednací číslo 2.645-164.0



Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"

Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.

Objednací číslo 2.645-167.0



Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m

Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřezný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.

Objednací číslo 2.645-138.0



Sada hadic pro zásobování vodou

Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.

Objednací číslo 2.645-258.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



Hadicové zástrčné systémy

Univerzální hadicová spojka

Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.

Objednací číslo 2.645-191.0



Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

Objednací číslo 2.643-585.0



Kartáče a mycí houby

mycí kartáč s bajonet.uzávěrem

Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.

Objednací číslo 6.903-276.0



Měkký mycí kartáč WB 50

Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.

Objednací číslo 2.643-246.0



Kartáč Power PB 150

Objednací číslo 2.641-812.0



Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.640-907.0



Kartáče a mycí houby

Měkký plošný kartáč

Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.640-590.0



Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací číslo 2.640-589.0



Kartáč na mytí ráfků

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.

Objednací číslo 2.643-234.0



Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100

Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.643-236.0



Měkký mycí kartáč WB 60

Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.643-233.0



WB 150 kartáč

WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.643-237.0



Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect

H 10 Q

Objednací číslo 2.643-633.0



Pracovní nástavce

Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.

Objednací číslo 2.643-254.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Multi-Power-Jet K 6 - K 7

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.

Objednací číslo 2.641-971.0



3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Prodloužení pracovního nástavce

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

Objednací číslo 2.643-240.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.

Objednací číslo 2.638-817.0



Pracovní nástavce

Ochrana proti rozstříku

Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).

Objednací číslo 2.640-916.0



Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.

Objednací číslo 2.643-238.0



Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7

Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.

Objednací číslo 2.643-243.0



Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.

Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.

Objednací číslo 2.643-242.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect

Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR

Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-708.0



Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-709.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect

Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-710.0



Různé

Objednací číslo 2.642-189.0



Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.

Objednací číslo 2.640-732.0



Sada náhradních o-kroužků

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.

Objednací číslo 2.640-729.0



Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



G 145 Q Full Control

Objednací číslo 2.643-634.0



Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992

Adaptér pro připojení prodlužovací hadice

Objednací číslo 2.643-037.0



Sady příslušenství

Sada příslušenství na čištění dřeva

Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.

Objednací číslo 2.643-553.0



Sada příslušenství car Cleaning

Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.

Objednací číslo 2.643-554.0



Sada příslušenství na čištění kol

Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.

Objednací číslo 2.643-551.0



Speciální použití

Sací hadice ecologic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

Objednací číslo 2.642-743.0



Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů

Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.

Objednací číslo 2.642-240.0



Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1I pro kámen 3 v 1

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

Objednací číslo 2.643-145.0



Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1I Auto

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

Objednací číslo 2.643-144.0



Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1I UFC *INT

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

Objednací číslo 2.643-143.0



FJ 6 pěnovací tryska

Objednací číslo 2.643-147.0



Objednací číslo 2.643-100.0



Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Speciální použití

Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0

