

Vysokotlaký čistič s ukazatelem tlaku na pistoli - pro vhodný tlak na každém povrchu. Ideální pro pravidelné čištění středně silných nečistot. Plošný výkon 40 m<sup>2</sup>/h.

**Vybavení:**

- Vysokotlaká pistole Pistole Full Control Power
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- VT hadice 8 m
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukojeť
- Vodou chlazený motor
- Soft bag
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"



**Objednací číslo: 1.324-500.0**

**Technické údaje**

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 145/2-Max. 14,5
Průtok l/h	Max. 500
Plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	40
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 40
Příkon (kW)	2,1
Hmotnost bez příslušenství (kg)	12,67
Rozměry (D x Š x V) (mm)	397x305x584
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

## Detaily

### Popis

Přístroj je vhodný pro pravidelné čištění středně silných nečistot a pro plošný výkon 40 m<sup>2</sup>/h. S vysokotlakým čističem Kärcher K5 Full Control budete na každém povrchu používat ten nevhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nastavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nastavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízkou položeným těžištěm a podstavovou nožkou pro větší stabilitu, jakož i praktickým vedením hadice. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.

---

### Vybavení a užitek

Pistole Power Full Control a pracovní nastavce

LED-displej na pistoli Power Full Control umožňuje snadnou kontrolu provedeného nastavení.

Tlak je regulován otočením na pracovním nastavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.

3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.

Parkovací pozice pro vždy dobrou úschovu příslušenství

Po vykonané práci se pistole Power Full Control a pracovní nastavce prostorově úsporně uschová přímo na přístroji.

Pistole Power Full Control je stále při ruce a snadno přístupná.

Pistole Power Full Control a připojený pracovní nastavce mohou být během pracovních přestávek pohodlně uschovány přímo na přístroji.

Plug 'n' Clean

Čisticí prostředek lze rychle a pohodlně vyměnit jedním pohybem ruky díky systému Plug 'n' Clean.

Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.

Teleskopická rukojeť

Pro komfortní výšku vysunutí.

Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

Z vysoce kvalitního hliníku.

---

## Volitelné příslušenství

### Čističe ploch

#### Náhradní trysky - příslušenství - T 350

Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.

**Objednací číslo 2.643-335.0**



#### Náhradní trysky - příslušenství

Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.

**Objednací číslo 2.643-338.0**



#### Čistič ploch T-Racer T 350

S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.

**Objednací číslo 2.643-252.0**



#### Čistič ploch T-Racer T 450

Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.

**Objednací číslo 2.643-214.0**



#### Čistič ploch T-Racer T 550

Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.

**Objednací číslo 2.643-251.0**



#### Čistič ploch T 400 "T-Racer"

T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro štěrkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.

**Objednací číslo 2.641-647.0**



#### PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

**Objednací číslo 2.640-865.0**



## Čističe ploch

### "T-Racer" náhradní trysky

Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.

**Objednací číslo 2.640-727.0**



### Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.

**Objednací číslo 2.640-212.0**



### PS 40 kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

**Objednací číslo 2.643-245.0**



## Hadice a uložení hadic

### Nosič hadic HR 7.315 Kit

Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.

**Objednací číslo 2.645-164.0**



### Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"

Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.

**Objednací číslo 2.645-167.0**



### Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m

Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřezný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.

**Objednací číslo 2.645-138.0**



### Sada hadic pro zásobování vodou

Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.



## Hadice a uložení hadic

Objednací číslo 2.645-258.0

### Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



## Hadicové zástrčné systémy

### Univerzální hadicová spojka

Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.

Objednací číslo 2.645-191.0



## Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System

### H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

Objednací číslo 2.643-585.0



## Kartáče a mycí houby

### mycí kartáč s bajonet.uzávěrem

Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.

Objednací číslo 6.903-276.0



### Měkký mycí kartáč WB 50

Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.

Objednací číslo 2.643-246.0



### Kartáč Power PB 150

Objednací číslo 2.641-812.0



### Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.640-907.0



## Kartáče a mycí houby

### Měkký plošný kartáč

Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

**Objednací číslo 2.640-590.0**



### Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

**Objednací číslo 2.640-589.0**



### Kartáč na mytí ráfků

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.

**Objednací číslo 2.643-234.0**



### Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100

Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 2.643-236.0**



### Měkký mycí kartáč WB 60

Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.

**Objednací číslo 2.643-233.0**



### WB 150 kartáč

WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.

**Objednací číslo 2.643-237.0**



## Pracovní nástavce

### Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.

**Objednací číslo 2.643-254.0**



## Pracovní nástavce

### Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

**Objednací číslo 2.642-347.0**



### 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

**Objednací číslo 2.639-722.0**



### Prodloužení pracovního nástavce

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

**Objednací číslo 2.643-240.0**



### Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.

**Objednací číslo 2.638-817.0**



### Ochrana proti rozstříku

Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).

**Objednací číslo 2.640-916.0**



### Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7

Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulípnuté nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mech porostlé a zvětralé povrchy.

**Objednací číslo 2.643-243.0**



### Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.

Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.

**Objednací číslo 2.643-242.0**



## Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect

### Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR

Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.

**Objednací číslo 2.641-708.0**



### Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

**Objednací číslo 2.641-709.0**



### Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

**Objednací číslo 2.641-710.0**



## Různé

**Objednací číslo 2.642-189.0**



### Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.

**Objednací číslo 2.640-732.0**



### Sada náhradních o-kroužků

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.

**Objednací číslo 2.640-729.0**





## Různé

### Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



### G 145 Q Full Control

Objednací číslo 2.643-634.0



## Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992

### Adaptér pro připojení prodlužovací hadice

Objednací číslo 2.643-037.0



## Sady příslušenství

### Sada příslušenství na čištění dřeva

Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.

Objednací číslo 2.643-553.0



### Sada příslušenství car Cleaning

Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.

Objednací číslo 2.643-554.0



### Sada příslušenství na čištění kol

Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.

Objednací číslo 2.643-551.0



## Speciální použití

### Sací hadice ecologic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

Objednací číslo 2.642-743.0



## Speciální použití

### Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

**Objednací číslo 2.642-561.0**



### Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

**Objednací číslo 2.641-848.0**



### Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů

Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.

**Objednací číslo 2.642-240.0**



### Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

**Objednací číslo 2.643-145.0**



### Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

**Objednací číslo 2.643-144.0**



### Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC \*INT

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

**Objednací číslo 2.643-143.0**



### FJ 6 pěnovací tryska

**Objednací číslo 2.643-147.0**



## Speciální použití

**Objednací číslo 2.643-100.0**



### Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0**



### Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-733.0**



### Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

**Objednací číslo 2.638-792.0**



### Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

**Objednací číslo 2.637-767.0**



### Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

**Objednací číslo 2.637-729.0**

