



## K 3 Premium

K 3 Premium má vodou chlazený motor a je vybaven nádržkou na čisticí prostředky, 6 m VT hadicí, vodním filtrem, prac. nástavcem Vario Power, Quick Connect-pistolí a rotační tryskou.



### 1 Quick Connect

- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase od-  
cvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

### 3 Vodou chlazený motor

- Zvláště výkonný

### 2 Čisté řešení díky nádrže

- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čisticích  
prostředků.

### 4 Buben na navíjení hadic a hák na kabely

- Praktická úschova kabelů.



### K 3 Premium

■ Hák na kabel

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.603-180.0	
<b>EAN kód</b>	4054278045290	
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	Max. 380
<b>Teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	1,6
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	9,6
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	285 × 331 × 563

#### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	Standardní Quick Connect	
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■	
<b>Rotační tryska</b>	■	
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b>	6
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■	
<b>Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím</b>	Nádrž	
<b>Sání vody</b>	■	
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■	
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■	
<b>Teleskopické madlo</b>	■	
<b>Vodou chlazený motor</b>	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 3 PREMIUM 1.603-180.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						Cena	
<b>Pracovní nástavce</b>									
Teleskopický nástavec TLA 4	1	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovač nástavec se díky 180° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	2	2.644-249.0							<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	6	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	7	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4	8	2.643-235.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaké pistole</b>									
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	9	2.642-172.0						Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Čističe ploch</b>									
Čistič povrchu T 5	10	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	11	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	12	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	13	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrku pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>									
WB 150 kartáč	14	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	15	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 3 PREMIUM 1.603-180.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo						Cena		
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	19	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	20	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	21	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect</b>										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	23	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	24	2.643-037.0							Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	25	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	26	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	27	2.641-708.0							Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>										
Sada na čištění potrubí , 15 m	28	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	29	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>										
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	31	2.640-733.0							O 180° plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 3 PREMIUM 1.603-180.0



32



33

		<b>Objednáací číslo</b>					<b>Cena</b>	
Vodní filtr	32	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. <input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	33	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 3 PREMIUM 1.603-180.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo											Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>														
	1	2.645-165.0												<input type="checkbox"/>
	2	2.645-167.0												<input type="checkbox"/>
	3	2.645-164.0												<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>														
	4	2.645-156.0												<input type="checkbox"/>
	5	2.645-258.0												<input type="checkbox"/>
	6	2.645-138.0												<input type="checkbox"/>
	7	2.645-142.0												<input type="checkbox"/>
	8	2.645-318.0												<input type="checkbox"/>
	9	2.645-322.0												<input type="checkbox"/>
	10	2.645-324.0												<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>														
	11	2.645-193.0												<input type="checkbox"/>
	12	2.645-194.0												<input type="checkbox"/>
	13	2.645-192.0												<input type="checkbox"/>
	14	2.645-191.0												<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství