



IV 60/36-3 W

Průmyslový vysavač IV 60/36W je velmi robustní vysavač pro mokré i suché vysávání. Jedná se o mobilní a v mnoha cílových skupinách použitelný vysavač. Díky své konstrukci a širokému průmyslovému příslušenství může být použit pro mnohé úkoly z oblasti čištění. Na základě konstrukce motorů nebývá tento vysavač běžně používán pro trvalý provoz. Vysavač je poháněn 220-240 V, 50-60 Hz. Dle použití musí být separátně objednána nádoba pro suché vysávání obj.č. 6.394-523.0 nebo pro mokré vysávání obj.č. 6.394-528.0.



1 Komfortní úložný prostor pro příslušenství na podvozku přístroje

- Velký koš s příslušenstvím na přístrojovém podvozku nabízí komfortní úložný prostor pro hubice, kolena a další součástky.

2 Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady

- Manuální oklep filtru prodlužuje životnost trvalého filtru a snižuje tak náklady na údržbu.

3 Vybaven 3 dmychadlovými motory

- Výkonný a flexibilní stroj s nejvyšším možným čisticím výkonem v jednofázové elektrické síti.

4 Zatížitelnost a mnohostrannost

- Rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje ergonomické a ekonomické řešení čištění v mnoha oblastech.


IV 60/36-3 W

- Antistatické vybavení
- Ukazatel stavu filtru
- Stabilní kolečka a vodící kolečka

Technické údaje

Objednací číslo	1.573-300.0	
EAN kód	4039784731158	
Příkon v provozu	kW	max. 3,6
Množství vzduchu	l/s / m³/h	168 / 605
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádrže	l	60
Filtrační plocha	m²	2,3
Hlavní filtr - třída prachů		M
Hladina hluku	dB	73
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Rozměry (D x Š x V)	mm	870 × 640 × 1410

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	No
Nádrž v dodávce	ne
Nádrž pro provoz mokrého vysávání	6.394-822.0
Nádrž pro provoz suchého vysávání	6.394-821.0
Očištění filtru	manuální

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		
Adaptéry a náhradní díly							
Sací přípojka	1	6.789-003.0	1 kusy	DN 51		Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 51 na zařízeních typu IV.	■
Sací přípojka DN 61	2	6.789-004.0	1 kusy	DN 61		Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 61 na vysavači typu IV.	□
Připojovací rozbočka ve tvaru Y 2x DN 51	3	6.789-001.0	1 kusy	DN 51		Přípojka nutná k použití dvou průmyslových hadic DN 51 na zařízeních typu IV	□
Připojovací Y-kus 2x DN 61	4	6.789-002.0	1 kusy	DN 61		Přípojka nutná k použití dvou průmyslových hadic DN 61 na zařízeních typu IV	□
Redukční kus DN 61 na DN 51	5	6.902-147.0	1 kusy	DN 61		Redukční kus pro připojení příslušenství DN 51 na sací hadici DN 61	□
Spojovací objímka DN 51	6	6.906-799.0	1 kusy	DN 51		Spojovací objímka určená k vzájemnému připojení dvou sacích hadic DN 51.	□
Spojovací objímka DN 61	7	6.906-800.0	1 kusy	DN 61		Spojovací objímka určená k vzájemnému připojení dvou sacích hadic DN 61.	□
Přípojka hadice DN 51	8	6.906-810.0	1 kusy	DN 51		Přípojka s otočným vřetencem k opravám a ke zhotovení hadic	□
Přípojka hadice DN 61	9	6.906-811.0	1 kusy	DN 61		individuálních délek	□
Adaptér IV pro DN 72	10	6.902-212.0	1 kusy	DN 72			□
Filtry a pytle na likvidaci odpadu							
Hvězdicový filtr, IV 60 a IV 100/40-55	11	6.904-341.0	1 kusy			Hvězdicový filtr bílý, náhradní filtr pro přístroje IV 60 a IV 100, ale ne pro "M B1" a ne pro IV 100/75	■
Hvězdicový filtr zelený IV 60 a IV 100/40-55, třída prachů M-prověřen	12	6.904-342.0	1 kusy			"Hvězdicový filtr zelený, náhradní filtr pro přístroje IV 60 a 100 M B 1, ale ne pro M 100/75 (M B1); musí se používat u přístrojů M B1!"	□
Absolutní filtr BIA-H kompletní pro IV 60-100	13	6.904-365.0	1 kusy			Nástavbová sada filtru BIA-H, kompletní s montážními díly pro mnohé IV 60 a IV 100.	□
Absolutní filtr BIA-H jako náhradní díl	14	6.904-345.0	1 kusy			Absolutní filtr BIA-H jako náhradní díl pro 6.904-365.0 a IV 100/55 H B1	□
Papírové vaky na odstranění odpadu, 60l, 10ks	15	6.904-346.0	10 kusy				□
Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks	16	6.904-347.0	10 kusy			Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot.	□
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	17	6.904-348.0	20 kusy			Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot	□
	18	6.907-336.0	5 kusy				□
	19	6.907-347.0	5 kusy				□
Koleno ušlechtilá ocel							
Koleno, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	20	6.906-767.0	1 kusy	DN 51		Koleno z ušlechtilé oceli je vybaveno v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání.	□
	21	6.906-850.0	1 kusy	DN 61			□
Sací trubky ušlechtilá ocel							
Sací trubka, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	22	6.906-766.0	1 kusy	DN 51	500 mm	Sací trubka (0,5 m) je vybavena v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání.	□
	23	6.906-851.0	1 kusy	DN 61	500 mm		□
Podlahové hubice							
Kartáčové lišty	24	6.903-067.0	2 parts		500 mm		□
Sada gumových lišt	25	6.903-081.0	2 parts		370 mm	Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahovou hubici 4.130-408.0	□
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot	26	4.130-412.0	1 kusy	DN 51	500 mm	Hliník, odolná vůči olejům, s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové lišty a gumové stěrky; sada kartáčových lišt 6.903-067.0, sada gumových stěrek 6.906-168.0	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Sada gumových lišt	27	6.906-168.0	2 parts		500 mm			Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahové hubice 4.130-412.0 a 4.130-413.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty	28	4.130-413.0	1 kusy	DN 61	500 mm			Hliník, odolná proti oleji, s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými stěrkami (6.906-168.1).	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice HeavyDuty	29	6.906-793.0	1 kusy	DN 51	500 mm			Podlahová hubice, slitina hliníku, s výškově nastavitelnými kolečky pro náročná použití	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice HeavyDuty, DN 61, 500 mm	30	6.906-802.0	1 kusy	DN 61	500 mm				<input type="checkbox"/>
Gumová lišta pro podlahovou hubici	31	6.906-833.0	1 kusy		500 mm			Gumová lišta, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 6.906-793.0 a 6.906-802.0	<input type="checkbox"/>
Trojúhelníková hubice (hliníková slitina, gumová stěrka)	32	6.906-796.0	1 kusy	DN 51	300 mm			Plošná hubice, hliníková slitina, pro náročná použití	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-805.0	1 kusy	DN 61	300 mm				<input type="checkbox"/>
Ocelová lišta pro trojúhelníkovou hubici	34	6.906-835.0	1 kusy		300 mm			Ocelová lišta pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0. Jako náhrada pro 6.906-795.0 a 6.906-804.0	<input type="checkbox"/>
Gumová stěrka pro trojúhelníkovou hubici	35	6.906-834.0	1 kusy		300 mm			Gumová stěrka, odolná proti oleji, pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice, (mokrě/uschě nečistoty)	36	6.906-814.0	1 kusy	DN 51	370 mm				<input type="checkbox"/>
Ostatní hubice									
Gumová sací hubice 45°	37	6.902-146.0	1 kusy	DN 51	220 mm			zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji	<input type="checkbox"/>
	38	6.902-106.0	1 kusy	DN 61	220 mm				<input type="checkbox"/>
Gumový nástavec kónický	39	6.906-764.0	1 kusy	DN 51	370 mm			Sací hubice, gumová, kulatá	<input type="checkbox"/>
Kulatý kartáč, zahnutý	40	6.906-798.0	1 kusy	DN 51	120 mm			Plošná hubice, kulatá, s kartáčem, pro šetrné vysávání povrchů strojů	<input type="checkbox"/>
Kartáčový věnec, kulatý, pro náhradu	41	6.906-809.0	1 kusy					Pro kruhové kartáče 6.906-798.0 a 6.906-807.0	<input type="checkbox"/>
Kartáč příčný, zahnutý, DN 51	42	6.906-797.0	1 kusy	DN 51	370 mm			Plošná hubice příčná, s kartáčem, pro šetrné vysávání povrchů strojů	<input type="checkbox"/>
Kartáčový věnec příčný pro náhradu	43	6.906-808.0	1 kusy					Pro příčné kartáče 6.906-797.0 a 6.906-806.0	<input type="checkbox"/>
Sací hubice se škrabkou, plast	44	6.906-773.0	1 kusy	DN 51	100 mm			Sací hubice, plast, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-056.0	1 kusy	DN 61	100 mm			Sací hubice, umělá hmota, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch	<input type="checkbox"/>
Hubice se škrabkou, kov	46	6.906-770.0	1 kusy	DN 51	117 mm			Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm	<input type="checkbox"/>
	47	6.903-360.0	1 kusy	DN 61	104 mm				<input type="checkbox"/>
Plošná hubice Alu	48	4.130-414.0	1 kusy	DN 51	200 mm			Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a ochranou proti nárazu z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
	49	4.130-415.0	1 kusy	DN 61	200 mm			Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinázorovou ochranou z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
Sací hubice na vysávání trubek	50	6.906-837.0	1 kusy	DN 51				Plast pro trubky s Ø 250 mm	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice									
Spárová hubice, plast	51	6.906-768.0	1 kusy	DN 51	370 × 50 mm			Spárová trubice, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	52	6.900-222.0	1 kusy	DN 61	370 × 64 mm			Spárová trubice - plast, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, ušlechtilá ocel	53	6.906-771.0	1 kusy	DN 51	400 × 70 mm			Spárová hubice, ušlechtilá ocel, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	54	6.906-831.0	1 kusy	DN 51	460 × 75 mm			Spárová hubice, zahnutá, ušlechtilá ocel	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka			
PVC hadice								
Sací hadice PVC, zástrčný konektor	55	6.906-791.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
	56	6.906-787.0	1 kusy	DN 51	10 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
	57	6.906-781.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
	58	6.906-782.0	1 kusy	DN 61	10 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
PU hadice								
Sací hadice PU, zástrčný konektor	59	6.906-786.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
	60	6.906-788.0	1 kusy	DN 51	10 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
	61	6.906-777.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
	62	6.906-778.0	1 kusy	DN 61	10 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
Gumové hadice								
Gumová hadice, zástrčný konektor	63	6.906-789.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, guma pro převážně stacionární použití a pro ty nejvyšší nároky <input type="checkbox"/>
	64	6.906-779.0	1 kusy	DN 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Kovové hadice								
Sací hadice ME, zástrčný konektor	65	6.906-784.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, kov pro horká média do 400 °C, nevhodné pro tekutiny <input type="checkbox"/>
	66	6.906-775.0	1 kusy	DN 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony								
Likvidační systém Longopac	67	2.013-050.0	1 kusy					Chytrý detail systému likvidace longopac: Namísto nádoby na nečistoty lze použít i tuto nástavbovou sadu k umístění sáčků k likvidaci s objednáacím číslem 6.907-506.0. <input type="checkbox"/>
Nádoba z ušlechtilé oceli	68	4.070-837.0	1 kusy					Nádoba z ušlechtilé oceli 60 l vhodná pro IV + IVC <input type="checkbox"/>
	69	4.070-838.0	1 kusy					Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC <input type="checkbox"/>
UBS pro kapaliny	70	2.882-695.0	1 kusy					Kulový kohout a síto na hobliny, vhodné pro položky 4.070-837.0 + 4.070-838.0 <input type="checkbox"/>
Koš na hobliny IV kpl.	71	6.394-530.0	1 kusy					Koš na hobliny kpl. Pro všechny přístroje IV 60 a IV 100 ve spojení s nádobou na mokré nečistoty. <input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Longopac IV 60, IV 100	72	2.050-078.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Zubehörssets IV, IVL								
Průmyslová sada pro snadné použití, zástrčný konektor	73	2.641-177.0	7 parts	DN 51				1 x 4.130-412.0 podlahová hubice DN 51, hliník, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 spárová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m, DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-791.0 sací hadice, DN 51, 5 m, plast <input type="checkbox"/>
Průmyslová sada pro náročné používání, zástrčný konektor	74	2.641-178.0	7 parts	DN 51				1 x 6.906-793.0 podlahová hubice DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 šterbinová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-786.0 sací hadice PU, DN 51, 5 m <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka					
Průmyslová sada pro snadné používání, zástrčný konektor	75	2.641-175.0	7 parts	DN 61					1 x 4.130-413.0 podlahová hubice DN 61, hliník, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-781.0 sací hadice, DN 61, 5 m, plast	<input type="checkbox"/>
Průmyslová sada pro náročné používání, zástrčný konektor	76	2.641-176.0	7 parts	DN 61					1 x 6.906-802.0 podlahová hubice DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-777.0 sací hadice PU, DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>
Ostatní										
Vyprazdňování jeřábem a vysokozdvížným vozíkem	77	2.642-842.0	1 kusy							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sonstiges								
Předřazený odlučovač 80 l	1	3.864-010.0	1 kusy				Kompletní nádoba (80 l) a víko (DN 61). Pro hrubé nečistoty a kapaliny (bez sací hadice).	<input type="checkbox"/>
Sudový předřazený odlučovač	2	3.864-012.0	1 kusy				Kov z DN 61 na 61, pouze pro kapaliny	<input type="checkbox"/>
Víko předřazeného odlučovače	3	4.063-132.0	1 kusy				K vysávání filtračního písku ze sudu NT vysavačem	<input type="checkbox"/>
Mezikruh předřazeného odlučovače WRP	4	6.902-051.0	1 kusy				Mezikruh pro usazení víka předřazeného odlučovače 4.063-132.0 na sud 200 l	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0



1

		Objednací číslo	Délka		Množství		
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

■ Obsaženo v objemu dodávky.