



## B 40 W Bp Pack DOSE (válec)

Ručně vedený bateriový mycí stroj B 40 W Bp se 40litrovou nádrží. Příklad: 55cm systém válečkových kartáčů, funkce předběžného zametání, trakční pohon, bezúdržbová baterie s kapacitou 115 Ah.



### 1 Výběr ze tří baterií. K dispozici také jako varianta napájená ze sítě

- Typy baterií: bezúdržbové s 70 nebo 105 Ah, stejně jako bezúdržbové s 80 Ah.
- Vestavěná nabíječka je dokonale přizpůsobena pro různé typy baterií.

### 2 Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí čerstvé vody se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

### 3 Kartáčová hlava s technikou válců

- Volitelně k dispozici s pracovní šířkou 45 nebo 55 centimetrů.
- Vysoký přítlak pro optimální výsledky čištění

### 4 Přepínač EASY Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce lze snadno ovládat pomocí ovládacího spínače EASY.


**B 40 W Bp Pack DOSE (válec)**
**Technické údaje**

<b>Objednáací číslo</b>	1.533-210.2	
<b>EAN kód</b>	4039784538764	
<b>Pracovní šířka kartáčů</b>	mm	550
<b>Pracovní šířka sání</b>	mm	850
<b>Max. plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	3300
<b>Nádrž čistá/spinavá voda</b>	l	40 / 40
<b>Přítlak kartáčů</b>	g/cm <sup>2</sup>	140 - 160 /
<b>Počet otáček kartáčů</b>	rpm	1200
<b>Příkon</b>	W	Max. 1300
<b>Hmotnost (vč. příslušenství)</b>	kg	88
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	1249 × 620 × 1145
<b>Napětí baterií</b>	V	24
<b>Výdrž baterie</b>	h	Max. 3,5


**Vybavení**

<b>Válcové kartáče</b>	■
<b>FACT</b>	-
<b>DOSE</b>	■
<b>Zametací funkce</b>	■
<b>Konstrukce nádrží v nádrži</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Válcové kartáče</b>								
Válcový kartáč	1	4.762-409.0	měkký	550 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
Kompletní válec pro výměnu BR	2	4.035-184.0	střední	550 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	3	4.762-410.0	vyšoký-nízky	550 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	tvrdý	550 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	velmi tvrdý	550 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidou špínou. <input type="checkbox"/>
	6	4.762-405.0	měkký	450 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč pro podlahový mycí stroj 450 mm, střední, červený	7	4.762-392.0	střední	450 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	8	4.762-406.0	vyšoký-nízky	450 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	9	4.762-407.0	tvrdý	450 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	10	4.762-408.0	velmi tvrdý	450 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidou špínou. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object  
page6152226994126\_  
std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152226994120\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.  
11



2

6.Object  
page6152226369003\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152206369451\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.  
11



12-13

12.Object  
page6152226994121\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva	Cena		
<b>Válcové pady</b>									
Válcový pad	1	8.635-692.0		550 mm		hnědý		Vhodný pro B 40 W (R 55), B 60 W Ep (R 55), BR 55/40 RS.	<input type="checkbox"/>
	2	4.114-011.0		450 mm		hnědý		Velmi abrazivní váleček pro ošetrovací vrstvu a lakování bez chemikálií.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce	3	6.369-732.0	měkký	530 mm	96 mm	žlutý		Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	střední	530 mm	96 mm	červený		Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	tvrdý	530 mm	96 mm	zelený		Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
	6	6.367-105.0	měkký	450 mm	96 mm	žlutý		Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
	7	6.367-107.0	střední	450 mm	96 mm	červený		Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
	8	6.367-106.0	tvrdý	450 mm	96 mm	zelený		Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad	9	6.369-451.0	měkký		96 mm	žlutý		měkké žluté, 96 mm	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-452.0	tvrdý		96 mm	zelený		tvrdé zelené, 96 mm	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-453.0	střední		96 mm	červený		střední červené, 96 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrovláknový válec</b>									
Válcový pad z mikrovlákna	12	4.114-010.0	mikrovlákno	550 mm	96 mm	světle zelený		Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
	13	4.114-009.0	mikrovlákno	450 mm	96 mm	světle zelený			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Pady</b>								
Pad	1	6.369-903.0	velmi měkký	330 mm	bílý	5 kusy		Bílý, měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku. <input type="checkbox"/>
	2	6.371-000.0	středně měkký	650 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	3	6.994-120.0	velmi měkký	170 mm	bílý	1 kusy		Bílý, měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku. <input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	tvrdý	650 mm	hnědý	5 kusy		Velmi abrazivní pad pro ošetřovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci. <input type="checkbox"/>
	5	6.369-904.0	měkký	330 mm	běžový	5 kusy		Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění. <input type="checkbox"/>
	6	6.994-126.0	měkký	170 mm	bílý	1 kusy		Bílý, měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku. <input type="checkbox"/>
	7	6.369-017.0	středně měkký	533 mm	červený	5 kusy		5 padů, středně měkké, červená, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. <input type="checkbox"/>
	8	6.369-905.0	středně měkký	330 mm	červený	5 kusy		Červený pad, standardní pad pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	9	6.994-124.0	měkký	170 mm	běžový	1 kusy		Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění. <input type="checkbox"/>
	10	6.369-016.0	středně tvrdý	533 mm	zelený	5 kusy		5 padů, středně tvrdé, zelená, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. <input type="checkbox"/>
	11	6.369-906.0	středně tvrdý	330 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	12	6.994-122.0	středně měkký	170 mm	červený	1 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	13	6.369-015.0	tvrdý	533 mm	černý	5 kusy		5 padů, tvrdé, černá, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. <input type="checkbox"/>
	14	6.369-907.0	tvrdý	330 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou. <input type="checkbox"/>
	15	6.994-123.0	středně tvrdý	170 mm	zelený	1 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	16	6.371-320.0	měkký	508 mm	bílý	5 kusy		Bez zrn, k leštění podlah. Vhodný pro D 51. <input type="checkbox"/>
	17	6.994-121.0	tvrdý	170 mm	černý	1 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou. <input type="checkbox"/>
	18	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy		5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	19	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy		Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah. <input type="checkbox"/>
	20	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy		Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. <input type="checkbox"/>
	21	6.369-471.0	měkký	432 mm	modrý	5 kusy		5 padů, měkké, modré, průměr 432 mm. Pro čištění všech podlah. <input type="checkbox"/>
	22	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy		Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty. <input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	23	2.639-258.0	tvrdý	508 mm	hnědý	2 kusy		Velmi abrazivní pad pro ošetřovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství



# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

**KÄRCHER**

Page 2

0.Object

page6152226371236\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152226371236\_

std\_2\_272x272px.JPG

plaziert, 1, 1 33

6.Object

page6152226369295\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152226369006\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert, 1, 1 33

7.Object

page6152226689268\_

std\_01272x272px.jpg

wurde anstatt

std\_01272x272px.jpg



24



39



46



52



53



10-11, 20, 26, 32,



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena		
Pad	24	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy		Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
	25	6.369-024.0	středně měkký	457 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	26	6.369-023.0	středně tvrdý	457 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	27	6.369-022.0	tvrdý	457 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou.	<input type="checkbox"/>
	28	6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílý	5 kusy		Bílý, měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku.	<input type="checkbox"/>
	29	6.371-149.0	měkký	432 mm	běžový / přírodní	5 kusy		Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
	30	6.371-081.0	měkký	432 mm	běžový	5 kusy			<input type="checkbox"/>
	31	6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	32	6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
33	6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou.	<input type="checkbox"/>	
Pad bílý 16"	34	6.371-331.0	velmi měkký	406 mm	bílý	5 kusy		Bílý, měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku.	<input type="checkbox"/>
Pad	35	6.371-147.0	středně měkký	406 mm	červený	5 kusy		Střední/měkký, pro čištění a běžné čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	36	6.370-138.0	měkký	405 mm	běžový	5 kusy		5 leštících padů, měkké, s lehkým zrněním. Průměr 405 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	37	6.371-148.0	středně tvrdý	406 mm	zelený	5 kusy		Střední/tvrdý, pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	38	6.371-169.0	velmi tvrdý	406 mm	černý	5 kusy		Tvrdý, pro silně ulpívající nečistoty a základní čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 41 Set 2x	39	2.639-288.0	tvrdý	406 mm	hnědý	2 kusy		Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad	40	6.369-791.0	středně měkký	381 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	41	6.369-790.0	středně tvrdý	381 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	42	6.369-826.0	středně měkký	306 mm	červený	5 kusy		5 padů, středně měkké, červené. Průměr 306 mm. K čištění a běžnému čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	43	6.369-789.0	tvrdý	381 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou.	<input type="checkbox"/>
	44	6.369-827.0	středně tvrdý	306 mm	zelený	5 kusy		5 padů, středně tvrdé, zelené. Průměr 306 mm. K čištění silně znečištěných podlah a k základnímu čištění.	<input type="checkbox"/>
	45	6.369-003.0	středně měkký	356 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	46	6.369-828.0	tvrdý	306 mm	černý	5 kusy		5 padů, tvrdé, černé. Průměr 306 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a k základnímu čištění.	<input type="checkbox"/>
	47	6.369-002.0	středně tvrdý	356 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	48	6.369-001.0	tvrdý	356 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou.	<input type="checkbox"/>
	49	6.371-153.0	středně měkký	280 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	50	6.371-154.0	středně tvrdý	280 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	51	6.371-155.0	tvrdý	280 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou.	<input type="checkbox"/>
	52	8.637-944.0	měkký	635 mm	bílý	5 kusy		Bílý pad na čištění. Lamely podporují čištění umístěnými hranami.	<input type="checkbox"/>
	53	8.637-592.0						Délka 38 m, šířka 10 cm. Perforovaný pásek k odtržení. Vlies na hrubé nečistoty se umístí vpředu na pad a posbírá vlasy a žmolky.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object

page6152246980078\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

PAGE6152244035064\_  
std\_01\_272x272px.JPG  
plaziert. 1, 5



6.Object

page6152246980080\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

PAGE6152245035488\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Délka</b>	<b>Barva</b>	<b>Množství</b>		<b>Cena</b>	
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>								
sada stíracích gum	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací stěrky	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	4	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
<b>Sací lišta kompletní</b>								
Sací lišta	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Ostatní</b>							
Plnicí hadice	1	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	2	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	3	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. <input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	4	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k Home Base</b>							
Adaptér Homebase	5	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	6	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	7	6.980-078.0			1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopy na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	8	6.980-080.0			1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	9	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	10	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	11	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>


 Volitelné příslušenství

# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

**KÄRCHER**



1



2

		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena		
<b>Ostatní nastavbové sady</b>								
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	2	4.035-619.0			2 parts			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Baterie</b>								
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2 parts	24 V	80 Ah	bezúdržbové		Souprava baterií AGM s napětím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné baterie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah. <input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>								
Sada pro instalaci baterií	4	2.638-036.0	2 parts					Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. <input type="checkbox"/>
	5	2.638-059.0	2 parts					
Doraz	6	4.642-020.0	1 kusy					Vhodný pro sadu rychlonabíječky 2.642-559.0. Zabraňuje sklouznutí baterií ve stroji. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství