



Multifunkční vysavač WD 4 Premium je přístroj střední třídy, který nabízí robustní, nárazu vzdornou nádrž z nekorodující ušlechtilé oceli o objemu 20 l a který je vybaven patronovým filtrem ve filtrové kazetě, který lze snadno vyklopením vyjmout, aniž byste přišli do kontaktu s nečistotami. Filtr je ideální pro multifunkční vysávání bez výměny filtru. Vysavač disponuje super sací silou při spotřebě proudu jen 1000 Watt. Další funkce přístroje jsou „Pull & Push“ uzavírací systém, ergonomicky tvarovaná rukojeť, praktická úschova kabelů a příslušenství přímo na přístroji. Odnímatelná rukojeť umožňuje montáž příslušenství přímo na sací hadici. V kombinaci s nově koncipovanou sací hadicí zajišťuje nová podlahová hubice na klipsy se svými 2 gumovými a 2 kartáčovými pásky naprosto dokonalé zachycení nečistot všeho druhu. Při přerušení práce lze sací trubici a podlahovou hubici rychle a snadno zaparkovat.



reddot award 2014
honourable mention



WD 4 Premium

Technické údaje

Objednací číslo	1.348-150.0	
EAN kód	4039784916432	
Skutečný sací výkon*	Air Watt	220
Spotřeba energie	W	1000
Objem nádrže	l	20
Materiál nádrže	Ušlechtilá ocel	
Jmenovitý průměr - příslušenství	mm	35
Hmotnost	kg	7,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	384 × 365 × 526

Vybavení

Sací hadice	m / mm	2,2 / 35
Odnímatelná rukojeť		■
Sací trubky	kusy x m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plast
Mokro-suchá sací hubice		Clips with 2 rubber and 2 brush inserts
Ploché skládaný filtr		ve vyjímatelné filtrační kazetě
Spárová hubice		■
Vliesový filtrační sáček	kusy	1
Parkovací poloha		■
Uložení příslušenství na přístroji		■
Odkládací přihrádka na malé díly		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Měřeno na sacích trubkách dle normované měřicí metody IEC 60312.

WD 4 PREMIUM 1.348-150.0



		Objednáací číslo							
Prodlužovací sací trubka, NW 35	17	2.863-148.0							K dosažení těžko dostupný míst, jako např. nečistoty ve vysokých místnostech, jmenovitý průměr 35. <input type="checkbox"/>
Lapač prachu při vrtání	18	2.863-234.0							Nové příslušenství pro naše multifunkční vysavače WD 2-6 umožňuje bezpečné a bezprašné vrtání na všech běžných stěnách a stropěch. Prach z vrtání se odsává přímo na vrtacím otvoru. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.