



NT 20/1 Ap Te

Mobilní vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 20/1 Ap Te s poloautomatickým čištěním filtru a zásuvkou pro připojení nářadí se spínací/vypínací automatikou je praktický i stabilní.



1 Kompaktní rozměry

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.



2 Kompaktní rozměry

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.



3 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.
- Vynikající sací výkon vysavače Kärcher díky průtoku vzduchu o objemu 74 l/s a podtlaku o 254 mbar.



4 Odnímatelná filtrační kazeta

- Snadné odejmutí a vyklopení plochého skládaného filtru bez znečištění a bez poškození.


NT 20/1 Ap Te

- Poloautomatické čištění filtru
- Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)
- Odnímatelná filtrační kazeta

Technické údaje

Objednací číslo	1.378-510.0	
EAN kód	4039784859258	
Druh proudu	Ph / V	1 / 220 - 240
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25
Objem nádrže	l	20
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB	66
Počet turbín		1
Hmotnost	kg	8,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	440 × 380 × 470


Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	kusy / m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Připojovací hrdlo pro elektronářadí		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 20/1 AP TE

1.378-510.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Plochý skládaný filtr (papír)								
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	1 kusy					Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. ■
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice pro profi vysavače	2	6.906-240.0	1 kusy	35	250 mm			Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm ■
Sací trubky, kov								
Kovová sací trubka 0,33m, DN 35	3	6.902-152.0	1 kusy	35	0,33 m			Kovová sací trubka pochromovaná, DN 35, délka 0,33 m. ■
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	4	6.904-360.0	1 kusy					Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřích nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice víceúčelová pro NT vysavače	5	6.906-512.0	1 kusy	35		300 mm		Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277). □
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky pro NT 20/1	6	6.907-469.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček, odolný proti roztržení, třída prachu M. □
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	7	6.900-425.0	1 kusy	35	120 mm			Víceúčelový kartáč PPN štětiny □
Autohubice								
Auto-hubice DN 35	8	6.906-108.0	1 kusy	35		90 mm		Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. □
Sací štětce								
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	9	6.903-862.0	1 kusy	35		70 mm		Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovězi), 70 x 45 mm, otočný □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice pro profesionální vysavače	1	4.440-626.0	1 kusy	35	2,5 m			■

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite			Cena	
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Nářadí - objímka	1	5.453-042.0	1 kusy	35				■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství