

K 3 Premium Home T150

K 3 Premium Home T150 (čistič ploch a 500 ml čist. prostř.). S vodou chlaz. motorem, nádržkou na čist. prostř., 6m VT hadicí, Vario Power prac. nást., Quick Connect-pistolí, rotační tryskou.

Vybavení:

- Sada pro domácnost Čistič ploch T 50, náhradní náplň čističe Patio & Deck.
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- Vysokotlaká pistole
- VT hadice 6 m
- Pistole s Quick Connect
- Quick Connect na straně přístroje
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Teleskopická rukojeť



Objednací číslo: 1.603-181.0

Technické údaje

Tlak	-
Průtok	-
Plošný výkon	-
Max. teplota přívodní vody (°C)	-
Příkon (kW)	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	9
Rozměry (D x Š x V) (mm)	285x331x563
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence	-
Napětí	-

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič K 3 Premium se sadou Home Kit je ideální stroj pro příležitostné použití a lehká znečištění okolo domu. Např. mytí automobilů, zahradních plotů nebo jízdnic kol. Výkonný vysokotlaká myčka je vybavená vodou chlazeným motorem. Dále nabízí teleskopické madlo, pistoli s rychlospojkou Quick Connect, 6 m vysokotlakou hadici a vodní filtr pro ochranu čerpadla před škodlivými částicemi nečistot. Ve vybavení dále naleznete pracovní nástavec Vario Power (VPS), jehož tlak vody lze regulovat jednoduchým otáčením a lze ho přizpůsobit potřebám čištění, rotační trysku s rotujícím bodovým paprskem, který uvolní i pevně ulpívající nečistoty. Sada Home Kit obsahuje čistič ploch T 150 pro čištění středních ploch bez ostříku a čisticí prostředek jako 500 ml-koncentrát.

Vybavení a užitek

Vodou chlazený motor

Buben na navíjení hadic a hák na kabely

System Plug 'n Clean

Quick Connect

Třípístové axiální čerpadlo

Bezpečnostní ventil s funkcí zastavení motoru

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

Čistič ploch T-Racer T 350

S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.



Objednací číslo 2.643-252.0

Čistič ploch Kartáč Power PS 40

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.



Objednací číslo 2.643-245.0

Náhradní trysky - příslušenství

Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.

Objednací číslo 2.643-338.0



Náhradní trysky - příslušenství - T 350

Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.

Objednací číslo 2.643-335.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



Objednací číslo 2.645-258.0



Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m

Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.

Objednací číslo 2.645-138.0



Hadice a uložení hadic

Objednací číslo 2.645-167.0



Nosič hadic HR 7.315 Kit

Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.

Objednací číslo 2.645-164.0



Kartáče a mycí houby

Kartáč Power WB 150

WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.643-237.0



Měkký mycí kartáč WB 60

Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.643-233.0



Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100

Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.643-236.0



Kartáč na mytí ráfků

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.

Objednací číslo 2.643-234.0



Kartáče a mycí houby

Měkký mycí kartáč WB 50

Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.

Objednací číslo 2.643-246.0



Mycí kartáč

Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.

Objednací číslo 6.903-276.0



Náhradní VT hadice- Systém od 2009

Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

Objednací číslo 2.641-721.0



Pracovní nástavce

Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4

Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.

Objednací číslo 2.643-235.0



Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4

Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.

Objednací číslo 2.643-244.0



Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.

Objednací číslo 2.643-239.0



Pracovní nástavce

Ochrana proti rozstříku

Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).

Objednací číslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.

Objednací číslo 2.638-817.0



Prodloužení pracovního nástavce

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

Objednací číslo 2.643-240.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Multi-Power-Jet K3 -K5

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.

Objednací číslo 2.642-440.0



Pracovní nástavce

Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.

Objednací číslo 2.643-253.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.389-092.0



Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(2010)

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.390-961.0



Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

Objednací číslo 6.390-096.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-710.0



Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR

Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-708.0



Různé

Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.

Objednací číslo 2.640-732.0



Sada náhradních o-kroužků

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.

Objednací číslo 2.640-729.0



Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992

Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12

K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.

Objednací číslo 2.642-953.0



Sada vysokotlaké hadice HK 7.5

Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

Objednací číslo 2.641-828.0



Adaptér pro připojení prodlužovací hadice

Objednací číslo 2.643-037.0



Sady příslušenství

Sada příslušenství na čištění kol

Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.

Objednací číslo 2.643-551.0



Sada příslušenství na čištění dřeva

Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.

Objednací číslo 2.643-553.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.643-100.0



Objednací číslo 2.643-147.0



Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

Objednací číslo 2.643-143.0



Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

Objednací číslo 2.643-144.0



Speciální použití

Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1

Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

Objednací číslo 2.643-145.0



Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů

Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.

Objednací číslo 2.642-240.0



Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Speciální použití

Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Sací hadice ecologic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

Objednací číslo 2.642-743.0



Systémy spojování hadic

Univerzální hadicová spojka

Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.

Objednací číslo 2.645-191.0

