




IVR 35/20-2 Sc Me

Výkonný průmyslový vysavač Kärcher IVR 35/20-2 Pf Me pro vysávání jemného prachu. Nejvhodnější pro údržbové čištění v dílnách a výrobních halách.



1

1 Robustní materiál, průmyslový design


- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.
- Tloušťka materiálu 1,25 mm a většinou svařované spoje zajišťují dlouhou životnost i u abrazivních vysávaných nečistot.



2

2 Příjemný pracovní šum

- Tlumiče hluku na výfuku zajišťují příjemný pracovní šum při vysokém sacím výkonu.



3

3 Cyklonový odlučovač

- Chrání filtr a zvyšuje tak jeho životnost. To šetří náklady a rozšiřuje možnosti použití.


IVR 35/20-2 Sc Me

- Kompaktní konstrukce
- Cyklonový odlučovač
- Nádoba z ušlechtilé oceli

Technické údaje

Objednací číslo	9.986-065.0	
EAN kód	4054278030050	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	100 / 360
Podtlak	mbar / kPa	220 / 22
Objem nádrže	l	35
Příkon	kW	2
Filtrační plocha	m²	1,4
Jmenovitá šířka přípojky	DN 50	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB	70
Hmotnost	kg	53
Rozměry (D x Š x V)	mm	740 × 580 × 1105

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Pocket filtry							
Sáčkový filtr PE M 1,4 m ²	1	9.980-227.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Držák odpadního koše							
Držák na sáčky s kulatým dnem 30L ø420	2	9.975-398.0					<input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 50 / DN 40 (SBC)	7	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	8	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Distributor							
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	9	9.981-149.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
PVC							
Hadice PVC DN50 3 m	10	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	11	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	12	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	13	9.988-088.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	14	9.988-089.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	15	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	16	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	17	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN50	18	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
PU							
Hadice PU DN50 3 m	19	9.989-619.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	20	9.989-620.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	21	9.989-638.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
ME-PU							
Hadice ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	24	9.989-641.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Rukojeti							
Rukojeť DN 40	25	9.977-679.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	26	9.977-678.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	27	9.989-036.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45°, IK	28	9.988-111.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45° DN40	29	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45° DN50	30	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
Hubice							
Sací trubka 750 mm DN40	31	9.977-525.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	32	9.977-531.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	33	9.989-038.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	34	9.989-035.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	35	9.989-039.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	36	9.988-114.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	37	9.989-552.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	38	9.989-553.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice							
Standard nozzle PVC DN40	39	9.989-674.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	40	9.989-673.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	41	9.988-401.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	42	9.988-402.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	43	9.989-677.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	44	9.989-675.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	45	9.980-748.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	46	9.980-749.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	47	9.981-420.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	48	9.981-421.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	49	9.981-429.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	50	9.981-430.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Podlahové hubice							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	51	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	52	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	53	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	55	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	56	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	57	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	58	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	59	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubiceo- dolná vůči oleji. 220 mm	60	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	61	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	62	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	63	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	64	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
Šterbinové hubice							
Šterbinová hubice, plast, lehká	65	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	66	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	67	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	68	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Šterbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50	69	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní šterbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	70	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	71	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	72	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	73	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Povrchové hubice							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	74	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	75	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	76	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	77	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny							
Bypassová hubice DN 50	78	9.981-427.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory							
Hubice pro slepý otvor DN40	79	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	80	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	81	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	82	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní kartáče							
Plochá kartáčová hubice DN 40	83	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	84	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče							
Kartáč ø82 mm DN40	85	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	86	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče							
Kartáč PP 24 mm DN40	87	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	88	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	89	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pre-separátory							
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	90	9.982-238.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	91	9.989-687.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	92	9.989-688.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů							
Kryt předseparátoru	93	9.981-666.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	94	9.981-662.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	95	9.981-665.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	96	9.981-661.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	97	9.989-685.0					<input type="checkbox"/>
Kapaliny							
Standardní sada DN40	98	9.989-660.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	99	9.989-661.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Tekutina / třísky							
Standardní sada DN40	100	9.989-657.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	101	9.989-658.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pevný / prach							
Standardní sada DN40	102	9.989-659.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	103	9.989-662.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství