





IVR 40/15 Sc

IVR 40/15 Sc: Průmyslový vysavač pro dlouhé pracovní cykly. Vysává jemný hořlavý prach ve výrobních prostorách a na strojích. Pro instalaci v nevýbušných prostorách.



1 Robustní materiál, průmyslový design

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.




2 Cyklonový odlučovač

- Snižuje náklady díky ochraně filtru a prodloužené životnosti.
- Zvyšuje možnosti použití.



3 Vysoce účinný IE2-motor pro ještě vyšší sací výkon

- Se srovnatelným jmenovitým příkonem, o 5% větším sacím výkonem než běžné motory.


IVR 40/15 Sc

- Cyklonový odlučovač
- Tlumení hluku
- Bezpečná úschova příslušenství

Technické údaje

Objednací číslo	9.986-066.0	
EAN kód	4054278030067	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	58 / 210
Podtlak	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádrže	l	40
Příkon	kW	1,5
Filtrační plocha	m²	1,75
Jmenovitá šířka přípojky	DN 50	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB	57
Hmotnost	kg	113
Rozměry (D x Š x V)	mm	890 × 670 × 1560

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVR 40/15 SC

9.986-066.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Pocket filtry							
Kapsový filtr	1	9.981-681.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Povrchové filtry							
Plochý filtr 0,45m., Kat. "L", antistat	2	9.980-180.0					<input type="checkbox"/>
Držák odpadního koše							
Držák na sáčky s kulatým dnem 30L ø517	3	9.980-126.0					<input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	9	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	10	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	11	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	12	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	13	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Distributor							
Distributor DN70/DN50/DN50	14	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	15	9.981-149.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
PVC							
Hadice PVC DN40 3 m	16	9.989-647.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	17	9.989-614.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	18	9.989-633.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	19	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	20	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	21	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	22	9.988-088.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	23	9.988-089.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	24	9.989-630.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	26	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN40	27	9.989-627.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	28	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 40/15 SC

9.986-066.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
PU								
Hadice PU DN40 3 m	29	9.989-617.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	30	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	31	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	32	9.989-619.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	33	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	34	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
ME-PU								
Hadice ME-PU DN40 3 m	35	9.989-621.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m	36	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	37	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 3 m	38	9.989-623.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	39	9.989-625.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	40	9.989-641.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Rukojeti								
Rukojet DN 40	41	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Rukojet DN 50, 45°	42	9.977-678.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Rukojet zakřivená nerezová ocel 45° IK D	43	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Rukojet zakřivená nerezová ocel 45°, IK	44	9.988-111.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45° DN40	45	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45° DN50	46	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>
Hubice								
Sací trubka 750 mm DN40	47	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	48	9.977-531.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	49	9.989-038.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Rukojet zakřivená nerezová ocel 45° IK D	50	9.989-035.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	51	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	52	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	53	9.989-552.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	54	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 40/15 SC

9.986-066.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Standardní hubice								
Standard nozzle PVC DN40	55	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	56	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	57	9.988-401.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	58	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	59	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	60	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	61	9.980-748.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	62	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné								
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	63	9.981-420.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	64	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	65	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	66	9.981-430.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	67	9.989-683.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	68	9.989-682.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	69	9.981-426.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	70	9.989-664.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	71	9.987-612.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	72	9.989-684.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	73	9.981-925.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	74	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	75	9.988-115.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubiceodolná vůči oleji. 220 mm	76	9.981-923.0						<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	77	9.981-914.0						<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	78	9.981-915.0						<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	79	9.984-939.0						<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	80	9.980-764.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Šterbinové hubice							
Šterbinová hubice, plast, lehká	81	9.988-116.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	82	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubice DN 40, 19x47 mm	83	9.981-483.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	84	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	85	9.989-680.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice 25 mm x 120 mm DN40	86	9.989-678.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	87	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	88	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice V2A AK DN40	89	9.989-193.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice V2A AK DN50	90	9.988-123.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Šterbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50	91	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní šterbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	92	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	93	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	94	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	95	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	96	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	97	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	98	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	99	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory							
Hubice pro slepý otvor DN40	100	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	101	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	102	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	103	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní kartáče							
Plochá kartáčová hubice DN 40	104	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	105	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče							
Kartáč ø82 mm DN40	106	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	107	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 40/15 SC 9.986-066.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Povrchové kartáče								
Kartáč PP 24 mm DN40	108	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	109	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	110	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pre-separátory								
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	111	9.982-238.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	112	9.989-687.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	113	9.989-688.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů								
Kryt předseparátoru	114	9.981-666.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	115	9.981-662.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	116	9.981-665.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	117	9.981-661.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	118	9.989-685.0						<input type="checkbox"/>
Pevný / prach								
Standardní sada DN40	119	9.989-659.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	120	9.989-662.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena	
IV potrubí								

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 40/15 SC 9.986-066.0

