

## Čerpadla pro odčerpávání vody SP 3 Dirt

# KÄRCHER

Spolehlivé odčerpání a přečerpání čisté a špinavé vody s čerpacím výkonem až 7.000 l/h: s kompaktním a robustním čerpadlem na špinavou vodu Kärcher SP 3 včetně plovákového spínače.

### Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz Možnost zafixování plováku

Objednací číslo: 1.645-502.0



### Technické údaje

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Výkon motoru max. (W)           | 350         |
| Průtok max. (l/h)               | < 7000      |
| Čerpací výška/tlak max. (m/bar) | 6/0,6       |
| Ponorná hloubka max. (m)        | 7           |
| Velikost zrn max. (mm)          | 20          |
| Výška zbytkové vody             | -           |
| Přívodní teplota max. (°C)      | 35          |
| Hmotnost bez příslušenství (kg) | 4,23        |
| Rozměry (D x Š x V) (mm)        | 229x238x303 |
| Připojovací závit               | G1          |
| Připojovací kabel (m)           | 10          |
| Napětí (V)                      | 230-240     |
| Frekvence Hz                    | 50          |

## Detaily

### Popis

Rychlé vyčerpání sudů na dešťovou vodu a zahradních jezírek je pro ponorné čerpadlo Kärcher SP 3 Dirt s čerpacím výkonem až 7.000 l/h naprostá hračka. Spolehlivě odčerpá čistou i znečištěnou vodu s částicemi nečistot o velikosti až 20 mm. Při silnějším znečištění chrání oběhové kolo čerpadla volitelně dostupný předfiltr. Ponorné čerpadlo na špinavou vodu je navíc vybaveno plovákovým spínačem, který přístroj zapíná a vypíná v závislosti na stavu vody a chrání jej tak před chodem na sucho. Čerpadlo může být díky možnosti připevnění plovákového spínače manuálně použito i při nízkém stavu vody - až do 25 mm výšky zbytkové vody. Další vychytávky: robustní těsnění pro velmi dlouhou životnost čerpadla, možnost prodloužení záruční lhůty na 5 let a připojovací hrdlo Quick-Connect pro rychlé připojení 1 1/4"-hadic.

---

### Použití

- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
  -
- 

### Vybavení a užitek

Keramické těsnění

Pro obzvláště dlouhou životnost.

Plovákový spínač

Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.

Quick Connect

Pro rychlé a snadné připojení 1 1/4"-hadic k čerpadlu.

Konstruováno na špinavou vodu

Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 20 mm.

Možnost zafixování plovákového spínače

Přepnutí na trvalý provoz.

Komfortní držadlo

Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.

Robustní a snadno připojitelný předfiltr jako příslušenství

Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.

---

## Volitelné příslušenství

### Adaptéry / Přípojky

#### Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).



**Objednací číslo 6.997-359.0**

### Filtry

**Objednací číslo 2.997-201.0**



### Ostatní

**Objednací číslo 2.997-100.0**



### Sací hadice

#### Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

**Objednací číslo 6.997-347.0**



#### Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

**Objednací číslo 6.997-346.0**

