



## PUZZI 8/1 C

Přístroj Puzzi 8/1 C je výkonný extraktor základní třídy. Extraktor může být cíleně použit pro čištění čalounění nebo pro odstraňování skvrn na kobercových plochách. Protože po čištění zůstává velmi malé množství zbytkové vlhkosti, mohou být vyčištěné koberce a čalounění rychle znovu využívány. Sériově vybavený nástřikovou sací hadicí a ergonomicky tvarovanou ruční hubicí.



### 1 Nízká hmotnost

- Přístroj Puzzi 8/1 C je se svými 9,8 kilogramy snadno přenositelný a o 35 % lehčí než obdobný konkurenční přístroj. Díky rychlému schnutí je vhodný pro průběžné čištění.
- Snadná přeprava i přes překážky a schody.



### 2 Kompaktní konstrukce

- Svě silné stránky uplatní Puzzi 8/1 C obzvláště při čištění čalounění a interiérů vozů.
- Kompaktní, prostorově úsporná konstrukce.



### 3 Komfortní manipulace a dobrý přístup

- Snadné vyjmutí nádrže na znečištěnou vodu; snadná likvidace odpadních vod a plnění nádrže na čistou vodu.



### 4 Uživatelsky přívětivá obsluha

- Velké nožní spínače pro ergonomickou obsluhu vám usnadní, abyste se lépe soustředili na čisticí úkoly.


**PUZZI 8/1 C**
**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.100-225.0	
<b>EAN kód</b>	4039784962200	
<b>Max. plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	12-18
<b>Množství vzduchu</b>	l/s	61
<b>Podtlak</b>	mbar / kPa	230 / 23
<b>Nástříkové množství</b>	l/min	1
<b>Nástříkový tlak / náporový tlak</b>	bar	1
<b>Nádrž čistá/spínávaná voda</b>	l	8 / 7
<b>Výkon turbíny</b>	W	1200
<b>Výkon čerpadla</b>	W	40
<b>Hmotnost</b>	kg	9,8
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	530 × 330 × 440
<b>Napětí</b>	V	220-240
<b>Frekvence</b>	Hz	50-60

**Vybavení**

<b>Nástříková hadice s integrovaným přívodem vody</b>	m	2,5
<b>Integrované uložení pro ruční hubici</b>	■	
<b>Síťový kabel</b>	m	7,5
<b>Hubice na čalounění</b>	■	
<b>Ruční náčiní</b>	■	
<b>Hák na kabel</b>	■	
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

# PUZZI 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Šířka	Délka		
<b>Ruční hubice</b>								
Ruční hubice	1	4.130-116.0	1 kusy	DN 32	110 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Ruční hubice	2	4.130-001.0	1 kusy	DN 32	110 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Ruční hubice	3	4.130-083.0	1 kusy	DN 32	127 mm			<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění oken	4	2.638-778.0	1 kusy	DN 32				<input type="checkbox"/>
Hubice na schody	5	4.130-128.0	1 kusy	DN 32	230 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Nástříkové/extrakční hadice</b>								
	6	6.394-826.0	1 kusy	DN 32		2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Nástříková sací hadice	7	6.391-411.0	1 kusy	DN 32	4 m			<input type="checkbox"/>
	8	6.394-375.0	1 kusy	DN 32		4 m		<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>								
	9	4.130-000.0	1 kusy	DN 32				<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.006-907.0	1 kusy	DN 32				<input type="checkbox"/>
	11	4.025-004.0	1 kusy	DN 32	780 mm			<input type="checkbox"/>
	12	4.130-010.0	1 kusy	DN 32				<input type="checkbox"/>
	13	4.321-001.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
hubice na tvrdé podlahy	14	4.130-127.0	1 kusy	DN 32	230 mm			<input type="checkbox"/>
Kovová podl.hubice s rukojetí	15	4.130-394.0	1 kusy	DN 32	230 mm			<input type="checkbox"/>
	16	4.130-007.0	1 kusy	DN 32	240 mm			<input type="checkbox"/>
	17	4.130-008.0	1 kusy	DN 32	240 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Adaptér na tvrdé plochy</b>								
Adaptér na tvrdé plochy pro ruční hubici	18	4.762-219.0	1 kusy		110 mm			<input type="checkbox"/>
nástavec na tvrdé plochy	19	4.762-220.0	1 kusy		230 mm			<input type="checkbox"/>
	20	4.762-014.0	1 kusy		240 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kamenné podlahy</b>								
Hubice na tvrdé plochy/ kameny	21	4.130-117.0	1 kusy	DN 32	330 mm			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □