

B 90 R, KONFIGUROVANÝ

Podlahový mycí stroj B 90 R je skutečně žádaný stroj: Zařízení, pracovní šířka, délka stírací lišty, design a čisticí technologie lze jednotlivě kombinovat.



Made in Germany



Číslo produktu

1.161-000.2

- Konfigurace na míru
- K dispozici je několik možností
- Rada pracovních šířek

Technické údaje

EAN kód		4039784398665
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	550 - 750
Pracovní šířka sání	mm	850 - 940
Nádrž čistá/špinavá voda	l	90 / 90
Nádoba na zametené nečistoty	l	7
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	3300
Plošný výkon praktický	m ² /h	2475
Baterie	V	24
Výdrž baterie	h	max. 3,5
Přítlak kartáčů	kg	28 - 37
Spotřeba vody	l/min	2,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Maximální povolená hmotnost	kg	460
Rozměry (D × Š × V)	mm	1450 × 800 × 1200

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
Systém dvou nádrží	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Stroj na míru

- K dispozici jsou různé varianty vybavení. Od úspornějších modelů Classic až po plně vybavené modely Dose.
- Na přání jsou k dispozici 3 pracovní šířky a zahnuté nebo rovné sací lišty.

Různé techniky drhnutí

- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
- Válcové kartáče nabízejí více výhod u strukturovaných podlah a velmi odolných nečistot. Navíc kartáčují a zametají v jednom pracovním kroku.

Příhrádka na baterie pod sedadlem

- Stupeň WHISPER pro nižší spotřebu energie a delší provozní dobu.
- Pro pohodlné nabití výkonných baterií stačí jen zdvihnout sedadlo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2



1-3



4



5-7



8



9



10, 13, 16



11, 14, 17



12, 15, 18

		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 280 mm, 5 x	1	6.369-120.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
Pad z mikrovlákna, bílý, 381 mm, 5 x	2	6.371-078.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Pad z mikrovlákna, bílý, 356 mm, 5 x	3	6.369-959.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Disk pad BD65, 335 mm	4	4.762-590.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 65. Potřeba 2 ks.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 375 mm	5	4.762-447.0	Unašeč padů k čištění paly. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 335 mm	6	4.762-446.0	Unašeč padů k čištění paly. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 280 mm	7	4.762-445.0	Unašeč padů k čištění paly. Průměr 280 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 650 mm, 5 x	8	6.371-000.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, hnědý, 650 mm, 5 x	9	4.642-025.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 381 mm, 5 x	10	6.369-791.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 381 mm, 5 x	11	6.369-790.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 381 mm, 5 x	12	6.369-789.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 356 mm, 5 x	13	6.369-003.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 356 mm, 5 x	14	6.369-002.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, tvrdý, černý, 356 mm, 5 x	15	6.369-001.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 280 mm, 5 x	16	6.371-153.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 280 mm, 5 x	17	6.371-154.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 280 mm, 5 x	18	6.371-155.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 385 mm, 5 x	19	6.371-252.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 385 mm, 5 x	20	6.371-253.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 385 mm, 5 x	21	6.371-236.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, hrubý, bílý, 356 mm, 5 x	22	6.371-250.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 356 mm, 5 x	23	6.371-251.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 356 mm, 5 x	24	6.371-235.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, hrubý, bílý, 280 mm, 5 x	25	6.371-246.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 280 mm, 5 x	26	6.371-247.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 280 mm, 5 x	27	6.371-233.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 381 mm, 2 x	28	6.371-022.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2



28-29



30-31



32-33



34-36, 40



37, 41



38, 42



39, 43

		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 356 mm, 2 x	29	6.371-021.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 1000 mm, ve tvaru do V	30	4.777-080.0	Vhodná pro všechny obvyklé podlahy a s velmi dobrým skluzem na spárách: Sací lišta ve tvaru V o délce 1000 mm a sací stěrky z polyuretanu odolného proti opotřebení s dlouhou životností.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	31	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 940 mm, rovná	32	4.777-402.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro všechny běžné podlahy. Včetně doplňkových závaží pro rovnoměrný přítlak.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 850 mm, rovná	33	4.777-401.0	Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1116 mm	34	6.273-024.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek koncipovaných pro naši sací lištu tvaru V o délce 1000 mm přesvědčí na všech podlahách. Kvalitní provedení odolné vůči olejům z polyuretanu s dlouhou životností.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1010 mm	35	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované, 960 mm	36	6.273-208.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, drážkované, 960 mm	37	6.273-205.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulstivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, uzavřené, 960 mm	38	6.273-291.0	Sací stěrka pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejuvzdorného a transparentního polyuretanu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, Přírodní guma, 960 mm	39	6.273-214.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
sada stíracích gum, olejuvzdorné, rýhované, 890 mm	40	6.273-207.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, drážkované, 890 mm	41	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulstivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, uzavřené, 890 mm	42	6.273-290.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejuvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lišty				
Sada sacích stěrek, Přírodní guma, 890 mm	43	6.273-213.0	Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stírací stěrky, 890 mm. Drážkované, z měkké přírodní pryže. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R 75 S	44	2.763-006.0	Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Tím je voda optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava R 65 S	45	2.763-004.0	Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 65 cm. Výměna kartáčů bez použití nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava R 55 S	46	2.763-002.0	Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 55 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je díky tomu optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 75 S	47	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 65 S	48	2.763-003.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 55 S	49	2.763-001.0	Kartáčová hlava se 2 diskovými kartáči a pracovní šířkou 55 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava S 65	50	2.763-030.0	Podlahová kartáčová hlava s čistícím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vyčistí také rohy a okraje.	<input type="checkbox"/>
Připojovací sada B 90 R	51	4.036-061.0	Připojovací sada pro spojení kartáčové hlavy S 65 a stroje B 90 R.	<input type="checkbox"/>
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, měkký, bílý, 638 mm	52	6.906-981.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR65, střední, červený, 638 mm	53	4.035-187.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 638 mm	54	6.906-982.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 638 mm	55	6.906-983.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 638 mm	56	6.906-984.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, měkký, bílý, 532 mm	57	6.906-977.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR 55, střední, červený, 532 mm	58	4.035-193.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 532 mm	59	6.906-978.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 532 mm	60	6.906-979.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 532 mm	61	6.906-980.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	62	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	63	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, černý, 700 mm	64	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepkavými nečistotami.	<input type="checkbox"/>
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	65	4.905-019.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 385 mm	66	4.905-020.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	67	4.905-018.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 385 mm	68	4.905-021.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 355 mm	69	4.905-011.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 355 mm	70	4.905-012.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 355 mm	71	4.905-010.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 355 mm	72	4.905-013.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 300 mm	73	4.905-015.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 300 mm	74	4.905-016.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, střední, červený, 300 mm	75	4.905-014.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 300 mm	76	4.905-017.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 638 mm	77	4.762-433.0	Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
Hřídel na válcové pady, 532 mm	78	4.762-432.0	Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válečků z mikrovláken. Délka 532 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
Hřídel na válcové pady, 700 mm, 700 mm	79	4.762-627.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válečků z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
Válcové pady				
Válcový pad, měkký, žlutý	80	6.369-454.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, střední, červený	81	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, tvrdý, zelený	82	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 638 mm	83	4.114-006.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad z mikrovlákna, 532 mm	84	4.114-005.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Plnicí hadice	85	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Filtr nádrž na špinavou vodu	86	6.414-976.0	Vhodný pro B 90 R. Lepší prostupnost i při vlhkém filtru díky změně materiálu filtru.	<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky				
Pneumatiky, bez profilu	87	6.435-386.0	Odolné vůči olejům, snižují tvorbu šmouh na choulolistivých podlahách. Dlouhá životnost.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	88	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Nástavbová sada majáček	89	2.641-718.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Nástavbová sada plnicí systém	90	2.641-748.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada opěrná kolečka	91	2.641-773.0	Snižuje nebezpečí poškození podlahy při nárazech ve vysoké rychlosti, při silném brždění v zatáčkách nebo při obrácení na svažitě cestě.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	92	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Nabíječky				
Nabíječka, 24 V	93	6.654-072.0	Pro baterie 24 V nenáročná na údržbu pro 160-180 Ah. Pro baterie 6.654-070.0. Prosíme doobjednat přípojovací kabel 6.648-582.0.	<input type="checkbox"/>
	94	6.654-078.0	K bateriím 6.654-088 a 6.654-130	<input type="checkbox"/>
	95	6.654-180.0	Pro provoz s 100 - 230 V. Pro baterii 6.654-124.0 (4 x) a 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
BATERIE POHONU				
Baterie	96	6.654-119.0	Potřebné jsou 4 kusy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství