

## BD 43/25 C BP

Bateriově poháněný a hospodárny: Podlahový mycí stroj Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou zvládne až 1700 m<sup>2</sup>/h. K základnímu a údržbovému čištění ploch až 900 m<sup>2</sup>.



### Číslo produktu

1.515-400.0

- Efektivní jednokotoučová technika
- Bateriový provoz
- Nerezový rám

### Technické údaje

EAN kód		4054278059525
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů	mm	430
Pracovní šířka sání	mm	900
Nádrž čistá/špinavá voda	l	25 / 25
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	1720
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	1250
Baterie	V	24
Výdrž baterie	h	max. 2
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Spotřeba vody	l/min	max. 2,7
Hmotnost bez příslušenství	kg	44
Rozměry (D × Š × V)	mm	1135 × 520 × 1025

### Vybavení

Diskové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
Sací lišta, v-tvar	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Robustní ovládací prvky

- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.



## Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Elektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže.
- Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.



## Malý, kompaktní přístroj.

- Velmi ovladatelný a snadno použitelný.
- Jasný pohled na čištěné povrchy.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Číslo produktu		
<b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 430 mm	1	4.905-022.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 430 mm	2	4.905-023.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 430 mm	3	4.905-025.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Mopové systémy s funkcí rozprašování</b>				
Stříkací mop ECO!	4	5.999-045.0	Systém mopu ECO! Spray pro použití s omyvatelnými mopy pro mokré a mokré čištění podlahových krytin. Obsahuje 0,66 litrovou láhev.	<input type="checkbox"/>
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Pady</b>				
Pad, velmi měkký, bílý, 432 mm, 5 x	5	6.369-469.0	Měkké a neabrazivní pad pro leštění ve vysokém lesku.	<input type="checkbox"/>
Pad, měkký, béžový, 432 mm, 5 x	6	6.371-081.0	Béžový pad s ultra jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 432 mm, 5 x	7	6.369-470.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 432 mm, 5 x	8	6.369-472.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 432 mm, 5 x	9	6.369-473.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>				
Pad disk complete STRONG D43, 403 mm	10	4.762-592.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 43.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 403 mm	11	4.762-533.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 432 mm, 5 x	12	6.371-256.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 432 mm, 5 x	13	6.371-257.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 432 mm, 5 x	14	6.371-238.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Číslo produktu		
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Melaminové pady</b>				
Melaminový pad	15	6.371-023.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporéznych povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Sací lišta, 850 mm, rovná	16	4.777-401.0	Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	17	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1010 mm	18	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	<input type="checkbox"/>
sada stíracích gum, olejvzdorné, rýhované, 890 mm	19	6.273-207.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 890 mm	20	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 890 mm	21	6.273-290.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sada sacích stěrek, Přírodní guma, 890 mm	22	6.273-213.0	Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stírací stěrky, 890 mm. Drážkované, z měkké přírodní pryže. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Sada Home-Base - držák mopu	23	9.753-023.0	Upevnění pro mop na zařízení	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	24	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	25	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	26	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	27	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	28	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Dvojitý hák	29	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	30	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>				
Plnicí hadice	31	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčující plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Kulový ventil vypouštěcí hadice doplňkové sady	32	2.643-977.0	Vypouštěcí hadice umožňuje pohodlné odměrné vypouštění špinavé vody z nádrží v našich pračkách BD 43/25 C a BD 43/35 C. Regulace průtoku vody pomocí kulového ventilu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	33	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, bezúdržbové	34	2.815-090.0	Souprava baterií AGM s napětím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné baterie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Nabíječky</b>				
Nabíječka, 24 V	35	6.654-067.0	Pro baterie 6.654-048.0 a 6.654-097.0.	<input type="checkbox"/>
	36	6.654-179.0	Pro baterie 6.654-097, pro provoz s 100 - 230 V.	<input type="checkbox"/>
	37	6.654-329.0	Včetně připojovací zástrčky pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/25 a BD 50/50 Classic: 24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou mezi 70 a 105 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	38	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství