

## NT 30/1 AP L

Výkonný průmyslový vysavač NT 30/1 Ap L s přehledem odstraní prach, hlinu i tekutiny. Je vybaven kvalitním filtrem, který spolehlivě zachytí prach třídy L. Navíc pojme až 30 l nečistot.



Číslo produktu 1.148-221.0

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

### Technické údaje

|                             |             |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN kód                     |             | 4054278048192           |
| Druh proudu                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu            | l/s         | 74                      |
| Podtlak                     | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Objem nádrže                | l           | 30                      |
| Materiál nádrže             |             | Plast                   |
| Příkon                      | W           | max. 1380               |
| Standardní jmenovitý průměr |             | DN 35                   |
| Délka kabelu                | m           | 7,5                     |
| Hladina hluku               | dB(A)       | 70                      |
| Hmotnost bez příslušenství  | kg          | 11,8                    |
| Hmotnost včetně obalu       | kg          | 15,6                    |
| Rozměry (D × Š × V)         | mm          | 525 × 370 × 560         |

### Vybavení


|                                                         |          |                                   |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Sací hadice                                             | m        | 2,5 / s kolenem                   |
| Sací trubka                                             | Kusy × m | 2 × 0,55 / Kov                    |
| Filtrační sáček                                         | Kusy     | 1 / Fleecový filtrační sáček      |
| Mokro-suchá podlahová hubice                            | mm       | 300                               |
| Štěrbinová hubice                                       |          | ■                                 |
| Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství |          | ■                                 |
| Plochý skládaný filtr                                   |          | Papír                             |
| Očištění filtru                                         |          | Poloautomatické čištění filtru Ap |
| Ochranná třída                                          |          | II                                |
| Vodící kolečka s brzdou                                 |          | ■                                 |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.



## Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečné pro přepravu.



## Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



|                                                                                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M</b>                                      |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| <b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>                                                                |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Filtr skládaný                                                                                      | 1  | 6.904-367.0    | Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | ■ |
| <b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>                                                                  |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Plochý skládaný filtr (PES)                                                                         | 2  | 6.907-662.0    | Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.                                           | □ |
| <b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>                                                                 |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE                                                                | 3  | 6.907-455.0    | Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.  | □ |
| <b>KOLENA</b>                                                                                       |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| <b>Koleno, plast</b>                                                                                |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Koleno Adv                                                                                          | 4  | 2.889-170.0    | Ergonomické koleno pro nové systém svorek                                                                                                            | ■ |
| Koleno                                                                                              | 5  | 2.889-148.0    | Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení.                                                  | □ |
| Koleno Adv, elektricky vodivé                                                                       | 6  | 2.889-168.0    | Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.                     | □ |
| <b>SACÍ HUBICE</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| <b>Podlahové hubice</b>                                                                             |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Podlahová hubice antracitová DN 35                                                                  | 7  | 2.889-173.0    | 300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.           | ■ |
| Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35                              | 8  | 2.889-152.0    | Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.            | □ |
| <b>Spárové hubice</b>                                                                               |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Štěrbínová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm                                               | 9  | 2.889-159.0    | Štěrbínová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.                                                                            | ■ |
| <b>Autohubice</b>                                                                                   |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Auto-hubice                                                                                         | 10 | 6.906-108.0    | Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.       | □ |
| <b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>                                                              |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°                                                               | 11 | 6.902-104.0    | Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná                                                                         | □ |
| <b>Sací štětce</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Sací kartáč pro profi vysavače DN 35                                                                | 12 | 6.903-862.0    | Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 x 45 mm.                            | □ |
| <b>SACÍ TRUBKY</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| <b>Sací trubky, kov</b>                                                                             |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Sada sacích trubek DN 35, 550mm                                                                     | 13 | 2.889-191.0    | 2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.                                                                                                   | ■ |
| <b>SACÍ HADICE</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                |                                                                                                                                                      |   |
| Sací hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavače na mokré a suché vysávání                             | 14 | 2.889-134.0    | Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a klipovým připojením.                                                                                 | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



|                                                                                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SACÍ HADICE</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                |                                                                                                                                                                             |                          |
| Sací hadice DN 35 4m                                                                                | 15 | 2.889-135.0    | 4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, elektricky vodivá                                                                      | 16 | 2.889-136.0    | Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                     | 17 | 2.889-137.0    | Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice DN 40 4 m                                                                                    | 18 | 2.889-138.0    | Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadice DN 35 2,5 m                                                                                  | 19 | 2.889-139.0    | Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, odolná proti olejům                                                                    | 20 | 2.889-140.0    | Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice elektricky vodivé balené NW                                                                  | 21 | 2.889-141.0    | Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice NW35, 2,5m                                                                      | 22 | 2.889-145.0    | Prodlužovací hadice pro nový systém svorek ID 35. Délka: 2,5 m.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>                                                          |    |                |                                                                                                                                                                             |                          |
| Fleecové filtrační sáčky, 5 × , NT 30/1                                                             | 23 | 2.889-154.0    | Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protřetí, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTRY T/NT</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Membránový filtr / látkový filtr</b>                                                             |    |                |                                                                                                                                                                             |                          |
| Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                         | 24 | 2.889-281.0    | Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít. | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>                                                                     |    |                |                                                                                                                                                                             |                          |
| Hubice na odsávání prachu při vrtání                                                                | 25 | 2.679-000.0    | Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.                        | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství