

## B 80 W BP DOSE (VÁLEC)

Podlahový mycí stroj B 80 W Bp DOSE s odsáváním (80 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.500 - 3.000 m<sup>2</sup>. Protiběžné válcovité kartáče se zametáním a pracovní šířkou 65 cm.



Made in Germany



Číslo produktu

1.259-010.2

### Technické údaje

EAN kód		4039784590106
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	940
Nádrž čistá/špinavá voda	l	80 / 80
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	3000
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	2250
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	V / Ah	24 / 240
Výdrž baterie	h	max. 4
Doba nabíjení baterie	h	cca 9
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1400
Přítlak kartáčů	kg	54
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh proudu	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Maximální povolená hmotnost	kg	404
Rozměry (D × Š × V)	mm	1550 × 809 × 1154

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

Válcové kartáče	■
FACT	■
Zametačí funkce	■
Pohon pojezdu	■
Nabíječka baterií	■
Systém dvou nádrží	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.



#### 4 baterie na výběr

- Bezúdržbový se 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), stejně jako bezúdržbový se 180 Ah (C5).
- Nabíječka baterií kompatibilní s různými typy baterií.
- Pro dlouhou životnost baterie



#### Funkce Auto-Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Automatické plnění se zastaví, jakmile je nádrž plná.



#### Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Automatické spuštění v závislosti na zvoleném čisticím programu.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.259-010.2



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Poklop pro vnitřní čištění nádrže	3	4.035-369.0	Pro stroje řady B 40 se systémem čištění nádrže: vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nástrojů s integrovanými tryskami.	■
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Klíč KIK, bílý KM	5	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	6	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	7	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Adaptér Homebase	8	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Dvojitý hák	9	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	10	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák láhve	11	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	□
Sada Home base Box	12	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	□
Sada univerzálních háků	13	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	□
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	14	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.259-010.2



		Číslo produktu		
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nastavbové sady</b>				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	15	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	■
Sací hadice příslušenství	16	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazících boxů).	□
<b>Nástavbová sada nástřík/extrakce</b>				
Nástavbová sada nástřík/sání	17	2.642-740.0	Uspadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	□
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Válcový kartáč, měkký, bílý, 638 mm	18	6.906-981.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
Válec kartáč červený pro výměnu BR65, střední, červený, 638 mm	19	4.035-187.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	□
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 638 mm	20	6.906-982.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 638 mm	21	6.906-983.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 638 mm	22	6.906-984.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	□
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	23	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	24	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, černý, 700 mm	25	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepkavými nečistotami.	□
<b>KARTÁČOVÉ HLAVY</b>				
Kartáčová hlava R65	26	2.763-046.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hluchost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.	□
Kartáčová hlava R75	27	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	□
<b>VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY</b>				
<b>Hřídel na válcové pady</b>				
Hřídel na válcové pady, 638 mm	28	4.762-433.0	Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.259-010.2



		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY</b>				
<b>Hřídel na válcové pady</b>				
Hřídel na válcové pady, 700 mm, 700 mm	29	4.762-627.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
<b>Válcové pady</b>				
Válcový pad, měkký, žlutý	30	6.369-454.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, střední, červený	31	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, tvrdý, zelený	32	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hlubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrovláknový válec</b>				
Válcový pad z mikrovlákna, 638 mm	33	4.114-006.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Pady</b>				
Pad, středně měkký, červený, 650 mm, 5 x	34	6.371-000.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, hnědý, 650 mm, 5 x	35	4.642-025.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Sací lišta, 1000 mm, ve tvaru do V	36	4.777-080.0	Vhodná pro všechny obvyklé podlahy a s velmi dobrým skluzem na spárách: Sací lišta ve tvaru V o délce 1000 mm a sací stěrky z polyuretanu odolného proti opotřebení s dlouhou životností.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	37	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1116 mm	38	6.273-024.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek koncipovaných pro naši sací lištu tvaru V o délce 1000 mm přesvědčí na všech podlahách. Kvalitní provedení odolné vůči olejům z polyuretanu s dlouhou životností.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1010 mm	39	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 960 mm	40	6.273-208.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 960 mm	41	6.273-205.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulstivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 960 mm	42	6.273-291.0	Sací stěrka pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.259-010.2



43, 47



38-40, 44



41, 45



42, 46



48



49



50



51



52

		Číslo produktu		
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky, Přírodní guma, 960 mm	43	6.273-214.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
sada stíracích gum, olejvzdorné, rýhované, 890 mm	44	6.273-207.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 890 mm	45	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 890 mm	46	6.273-290.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sada sacích stěrek, Přírodní guma, 890 mm	47	6.273-213.0	Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stírací stěrky, 890 mm. Drážkované, z měkké přírodní pryže. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií Gel 4x 6V/240Ah, 24 V, 240 Ah, bezúdržbové	48	2.815-102.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	49	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové	50	2.815-095.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	51	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	52	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství