

NT 22/1 AP TE L

Všestranný vysavač na suché a mokré nečistoty NT 22/1 Ap Te L si zamilujete pro jeho kompaktní rozměry i vysoký výkon. Navíc k němu snadno připojíte také elektrické nářadí.



Made in Europe



Číslo produktu

1.378-610.0

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti


Technické údaje

EAN kód		4054278287935
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	72
Podtlak	mbar / kPa	249 / 24,9
Objem nádrže	l	22
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	max. 1300
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB(A)	72
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,1
Hmotnost včetně obalu	kg	9,3
Rozměry (D × Š × V)	mm	380 × 370 × 480

Vybavení

Sací hadice	m	1,9 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček	Kusy	1 / Fleecový filtrační sáček
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Štěrbinová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Filtrační patrona		PES
Očištění filtru		Poloautomatické čištění filtru Ap
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.



Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.



PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

- Jednoduché střídání mezi vysáváním mokřích a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Číslo produktu		
FILTRAČNÍ PATRONA STANDARD, DO BIA C TŘÍDA PRACHŮ M				
Filtrační patrona PES				
Patronový filtr PES	1	2.889-219.0	Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti pro vysávání mokřích a suchých nečistot. Certifikovaný pro třídu prachu L.	■
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast	2	2.889-199.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	3	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	4	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
Koleno k NT, DN 35, plast	5	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
SACÍ HUBICE				
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	6	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35	7	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	□
Autohubice				
Tryska Car, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	9	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sací trubka pochromovaná	10	6.902-074.0	Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m.	■
Sací trubky, plast				
Sací trubka sada	11	2.889-218.0	Sada plastových sacích trubek, DN 35, šedé, 2dílné, á 0,5 metru.	□
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Nástavec gumová objímka	12	5.303-877.0	Gumová objímka pro nářadí k našroubování na sací hadici.	■
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	13	2.889-151.0	Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	□
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky, 5 × , NT 22/1	14	2.889-217.0	Vliesový filtrační sáček, odolný proti protržení, pro vysavače NT 22/1 Ap a NT 22/1 Ap Te. Certifikovaný pro třídu prachu L.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



15



16



17



18

		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 2,5m	15	2.889-134.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	16	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	17	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	18	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství