

B 120 W + R 75

Podlahový mycí stroj s odsáváním B 120 W + R 75 s válcovou kartáčovou hlavou o šířce 75 cm, pojezdem a nádržími 120 l. Vhodné pro plochy 2000 - 4500 m². 4 baterie na výběr (170-240 Ah).



Číslo produktu

1.005-100.2

Technické údaje

Druh proudu	V	36
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	1060
Max. plošný výkon	m ² /h	4500
Praktický plošný výkon	m ² /h	2700
Nádrž čistá/špinavá voda	l	120 / 120
Přítlak kartáčů	g/cm ²	150 - 459
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1200
Příkon	W	max. 2200
Trakční motor	W	400
Napětí nabíječky	V / Hz	230 - 230 / 50 - 60
Baterie	V	36
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh pohonu		Baterie
Rozměry (D × Š × V)	mm	1653 × 810 × 1153

Vybavení

FACT	■
DOSE	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah- / 180 Ah- / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí krivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.
- Prodloužená životnost baterií.

Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čistícím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75 1.005-100.2



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válec kartáč červený pro výměnu BR 75, střední, červený, 700 mm	1	4.035-190.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 700 mm	2	6.906-988.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špínou.	□
Roller brush white - R75, měkký, bílý, 700 mm	3	6.907-729.0		□
Roller brush orange - R75, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	4	6.907-730.0		□
Roller brush green - R75, tvrdý, zelený, 700 mm	5	6.907-731.0		□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R 75 S	6	2.763-006.0	Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balena zvlášť.	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	7	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	8	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
ABS ochrana rámu hlava R75-90	9	2.643-369.0	Chrání optimálně kartáčovou hlavu proti nárazům.	■
Plnicí hadice	10	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Klíč KIK, bílý KM	11	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	12	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	13	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
ABS eco!zero	14	5.388-133.0	S eco!zero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75 1.005-100.2



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	15	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home-Base - držák mopu	16	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	17	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	18	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	19	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	20	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	21	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	22	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	23	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	24	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	25	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Fleet				
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	26	2.644-095.0	Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	<input type="checkbox"/>
KAERCHER reversion kit Fleet Services NA	27	2.644-105.0		<input type="checkbox"/>
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 700 mm	28	4.762-434.0	Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75 1.005-100.2




		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Válcové pady				
Válcový pad, měkký, žlutý	29	6.369-454.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, střední, červený	30	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, tvrdý, zelený	31	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 700 mm	32	4.114-007.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 1060 mm, rovná	33	4.777-403.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídatných závaží pro rovnoměrný přítlak.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 1100 mm, ve tvaru do V	34	4.777-081.0	Nastavitelná kolečka a vodováha pro přesné nastavení: sací lišta ve tvaru V, dlouhá 1100 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z robustního, olejvzdorného a průhledného polyuretanu.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 940 mm, rovná	35	4.777-402.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro všechny běžné podlahy. Včetně doplňkových závaží pro rovnoměrný přítlak.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1222 mm	36	6.273-025.0	Sada sacích stěrek s rýhovanou strukturou vyrobená z robustního, průhledného polyuretanu pro sací lištu tvaru V o délce 1100 mm. Přesvědčivá klouzavost na všech podlahách.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 1300 mm	37	6.273-000.0	Sada standardních rýhovaných stěrek pro všechny běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. S délkou 1300 mm speciálně vyvinutá pro zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 1300 mm	38	6.273-014.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek z polyuretanu odolného vůči olejům a opotřebení chrání choulostivé podlahy. S délkou 1300 mm je koncipována pro zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 1300 mm	39	6.273-011.0	Zavřený profil této sady sacích stěrek je vhodný i pro silně strukturované podlahy. Kvalitní provedení o délce 1300 mm z polyuretanu odolného vůči olejům pro použití na zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 1080 mm	40	6.273-209.0	hnědé, olejvzdorné, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 1080 mm	41	6.273-206.0	hnědé, nezanechávající šmouhy, olejvzdorné, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 1080 mm	42	6.273-293.0	Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75 1.005-100.2




43, 47



36-37, 44



38, 41, 45



39, 42, 46



48



49



50



51



56

		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, standardní, rýhované, 1080 mm	43	6.273-215.0	modré, standard, 1080mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 960 mm	44	6.273-208.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 960 mm	45	6.273-205.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulstivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 960 mm	46	6.273-291.0	Sací stěrka pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, standardní, rýhované, 960 mm	47	6.273-214.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, bezúdržbové	48	2.815-105.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	49	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	50	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah, 36 V, 170 Ah, bezúdržbové	51	2.815-098.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím				
Sada pro instalaci baterií	52	2.638-103.0	Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>
	53	2.638-108.0		<input type="checkbox"/>
	54	2.638-142.0		<input type="checkbox"/>
	55	2.638-173.0		<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	56	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75
1.005-100.2**

		Číslo produktu		
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástřiková láhev s pumpičkou 1l	57	6.394-409.0	Nástřiková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství