

NT 30/1 TACT TE H

Vysavač na mokré a suché vysávání NT 30/1 Tact Te H a s garantovanou efektivností filtrace 99,995 procent. Ideální volba při odstraňování zdraví škodlivého prachu třídy H.



Číslo produktu

1.148-237.0

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Schválený pro sanaci azbestu

Technické údaje

EAN kód		4054278061306
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,4
Hmotnost včetně obalu	kg	19,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení

Bezpečnostní filtrační sáček	Kusy	1
Sací hadice	m	4 / S kolenem (EL)
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,55 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Spárová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Plochý skládaný filtr		PTFE HEPA
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■
Očištění filtru		Tact filtr Clean
PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	Kusy	1
Materiál nádrže		Plast

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Filtrační systém s filtrem H a systémem čištění Tact filter

- Přímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 procent.
- Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.



Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519


- Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.



Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Uživatelé jsou účinně chráněni před elektrostatickými výboji.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skládaný filtr PTFE H	1	6.907-671.0	Plochý skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13)	■
Plochý filtr HEPA	2	6.904-242.0	Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	□
Plastové sáčky pro bezpečné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	□
	4	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	□
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 x , NT 30/1	5	2.889-183.0	Sada bezpečnostních filtrů s vakem na prach, pro bezpečnostní vysavače třídy H. Zaručuje bezprašnou likvidaci nebezpečného prachu.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno Adv, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	■
Koleno Adv	7	2.889-170.0	Ergonomické koleno pro nové systém svorek	□
Koleno DN 40	8	2.889-171.0	Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40.	□
Elektrický vodivé koleno, NW 40	9	2.889-172.0	Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	10	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice DN 40 360 mm	11	2.889-153.0	360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami.	□
Podlahová hubice antracitová DN 35	12	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	□
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	13	2.889-174.0	Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace.	□
Spárové hubice				
Štěrbínová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm	14	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Spárové hubice				
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	15	2.889-160.0	Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact.	☐
Autohubice				
Auto-hubice	16	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	☐
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	17	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	☐
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	18	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	☐
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	19	2.889-192.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	☒
Sací trubka DN 40	20	6.902-081.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	☐
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	21	2.889-194.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	☐
Sací trubky, kov				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	22	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	☐
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice, elektricky vodivá	23	2.889-137.0	Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	☒
Sací hadice DN 35 4m	24	2.889-135.0	4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	☐
Sací hadice, elektricky vodivá	25	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	☐
Hadice DN 40 4 m	26	2.889-138.0	Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou.	☐
Hadice DN 35 2,5 m	27	2.889-139.0	Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m.	☐
Sací hadice, odolná proti oleji	28	2.889-140.0	Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice elektricky vodivé balené NW	29	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá.	☐
Elektricky vodivá sací hadice	30	2.889-142.0	Sací hadice, elektricky vodivá, s novým bajonetem a sponou. 2,5 m dlouhá.	☐
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	31	2.889-145.0	Prodlužovací hadice pro nový systém svorek ID 35. Délka: 2,5 m.	☐
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	32	2.889-146.0	Prodlužovací hadice pro nový klipový systém ID 40. Délka: 2,5 m.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	33	2.889-343.0		☐
Opravné sady				
Opravná sada DN 35	34	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	☐
Opravná sada NW40	35	2.889-150.0	Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů.	☐
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	36	2.889-151.0	Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém klipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	☒
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Connection cone NW35	37	5.407-005.0		☐
Connection cone NW40	38	5.407-006.0		☐
FASÁDA A SLUNEČNÍ ČISTĚNÍ				
Teleskopické stožáry				
Teleskopický nástavec TL 10 H	39	4.762-611.0	Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.	☐
Teleskopický nástavec TL 10 C	40	4.762-612.0	Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.	☐
Adapter set	41	9.751-306.0		☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	42	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Číslo produktu	
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT			
Adapter old packaged NW35	43	2.889-312.0	☐
Adaptér starý elekt. vodivý	44	5.031-436.0	☐

☐ Volitelné příslušenství