

NT 30/1 TACT TE M

Tact Te M 30/1 bezpečně a spolehlivě odstraňuje dýchatelny prach ve třídě prachu M, který se často vyskytuje na stavbách. Kompaktní mokrý a suchý vysavač s 30litrovou nádobou.



Číslo produktu

1.148-235.0

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Filtrace chladícího vzduchu


Technické údaje

EAN kód		4054278048215
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,2
Hmotnost včetně obalu	kg	19,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení

Sací hadice	m	4 / S kolenem (EL)
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček	Kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Spárová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Plochý skládaný filtr		PES
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■
Očištění filtru		Tact filtr Clean
Třída prachů		M
PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	Kusy	1
Materiál nádrže		Plast

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Plně automatické čištění filtru

- Sensory řízená elektronika pro optimální efektivnost čištění filtru a tím nejvyšší sací výkon



Prověřená efektivnost filtrace 99,9 procent

- Téměř kompletní likvidace jemného prachu zaručuje čistá a bezpečná pracoviště.



Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Účinná ochrana před elektrickými výboji antistatickou úpravou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	■
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	2	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno Adv, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	■
Koleno Adv	4	2.889-170.0	Ergonomické koleno pro nové systém svorek	□
Koleno DN 40	5	2.889-171.0	Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40.	□
Elektrický vodivé koleno, NW 40	6	2.889-172.0	Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35	7	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice DN 40 360 mm	8	2.889-153.0	360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami.	□
Podlahová hubice antracitová DN 35	9	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	□
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	10	2.889-174.0	Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace.	□
Spárové hubice				
Štěrbinová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm	11	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	12	2.889-160.0	Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact.	□
Autohubice				
Auto-hubice	13	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	14	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	15	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	16	2.889-192.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	17	6.902-081.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	18	2.889-194.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	19	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice, elektricky vodivá	20	2.889-137.0	Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice DN 35 4m	21	2.889-135.0	4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	22	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	23	2.889-138.0	Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	24	2.889-139.0	Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	25	2.889-140.0	Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	26	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá.	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	27	2.889-142.0	Sací hadice, elektricky vodivá, s novým bajonetem a sponou. 2,5 m dlouhá.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	28	2.889-145.0	Prodlužovací hadice pro nový systém svorek ID 35. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	29	2.889-146.0	Prodlužovací hadice pro nový klipový systém ID 40. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	30	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
Opravné sady				
Opravná sada DN 35	31	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	32	2.889-150.0	Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Přípojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	33	2.889-151.0	Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém klipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Connection cone NW35	34	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	35	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Plastové sáčky pro bezpečné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezpečnou likvidaci, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-158.0	PE plastový sáček na bezpečnou likvidaci odpadu.	<input type="checkbox"/>
	37	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezpečnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr				
Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	<input type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Fleecové filtrační sáčky, 5 × , NT 30/1	39	2.889-154.0	Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	40	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	41	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	42	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství