

NT 30/1 TACT TE M ACD

Mokro-suchý vysavač bezpečně a spolehlivě odstraňuje vdechnutelný jemný prach třídy prachu M. S 30litrovou nádobou, senzorem řízeným systémem čištění filtru Tact a certifikací ACD



Číslo produktu

1.148-235.0

- Nádoba 30 litrů, kompletní antistatický systém, třída prachu M.
- Senzoricky řízený systém čištění filtru Tact, certifikace ACD, zásuvka pro el. nářadí
- Elektricky vodivé příslušenství, plochý skládaný filtr pro mokré i suché čištění, adaptér pro el. nářadí

Technické údaje

EAN kód		4054278048215
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Materiál kabelu		Guma
Hladina hluku	dB(A)	69
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,2
Hmotnost včetně obalu	kg	19,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Rozsah dodávky

- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbínová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy

Vybavení

- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodící kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
- Třída prachu: M
- Materiál nádrže: Plast



Systém čištění filtru řízený senzory Tact

- Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu.
- Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby.
- Minimalizované emise hluku.



Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %

- Chrání zdraví před vdechovatelnými částicemi.
- Testováno v souladu s třídou prachu M.



Certifikace ACD

- Schváleno pro vysávání hořlavého prachu.
- Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021.
- Zvýšená bezpečnost uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE M ACD

1.148-235.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.	■
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	2	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno k NT, DN 35, plast	4	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Adv pro vysávání mokro-suchých nečistot, pro DN 35, 360mm	5	2.889-152.0	Pro mokro-suché čištění: plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které lze snadno vyměnit.	■
NT podlahová hubice DN 35, 300 mm	6	2.889-173.0	Plastová podlahová sací stěrkaice ve jmenovité šířce DN 35 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. Šířka: 300 mm.	□
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	7	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Autohubice				
Auto-hubice DN 35, 90 mm, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová sací stěrkaice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibližně 90 mm.	□
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	9	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, DN 35, 550 mm dlouhé, nerezová ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	11	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	□
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	12	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	■
Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém	13	2.889-135.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	□
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	14	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE M ACD 1.148-235.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice, DN 40, 4 m	15	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Hadice, DN 40, 2,5 m	16	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	☐
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	17	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	☐
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	18	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	19	2.889-142.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	20	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	☐
Opravná sada, nový Clip 2.0, DN 35	21	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	☐
Prodlužovací hadice, el. vodivá DN 35, 2,5m (Clip systém)	22	2.889-343.0	Elektricky vodivá prodlužovací hadice o jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s mokrými vysavači.	☐
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro elektrické nářadí, DN 35, clip 2.0	23	2.889-151.0	Adaptér na nářadí s pryžovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem vhodný k regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím. Kompatibilní se sacími hadicemi s přípojkou clip 2.0 v DN 35.	☒
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	24	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	☐
FILTRAČNÍ SÁČKY				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 30/1, 5 Kusy, NT 30/1	25	2.889-154.0	Odolné 3vrstvé vliesové filtrační sáčky třídy prachu M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Vyrobeno z 40 % recyklovaného plastu. Obsah: balení po 5 kusech	☐
FILTRY T/NT				
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 Kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	☐
	27	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	☐
Membránový filtr / látkový filtr				
Svíčkový filtr NT 30, 40, 50, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE M ACD 1.148-235.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	29	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	☐
Adaptér z nového Clip systému na starý Clip systém DN35	30	2.889-312.0	Adaptér pro připojení hadic nového systému příslušenství suchých a mokro-suchých vysavačů ke kolenům nebo prodlužovacím hadicím starého systému. Pro jmenovitou šířku DN 35.	☐
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	31	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	☐

☐ Volitelné příslušenství