

IVS 100/75 M

Náš nejsilnější průmyslový vysavač ze super třídy s certifikací pro prach třídy M: IVS 100/75 M s odstředivým kompresorem 7,5 kW pro velké množství zdraví škodlivého prachu.



Číslo produktu

1.573-822.0

- Certifikace pro třídu prachu M
- Mimořádně velká plocha filtru
- Pólová zástrčka

Technické údaje

EAN kód		4054278325644
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 536
Podtlak	mbar / kPa	305 / 30,5
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	7,5
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	2
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost bez příslušenství	kg	165
Hmotnost včetně obalu	kg	168,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



Volitelné dálkové ovládání

- Volitelné rádiové dálkové ovládání pro zapnutí stroje ze vzdálenosti až 30 m.
- Pohodlné a časově úsporné ovládání stroje díky odstranění zbytečného přecházení.
- Optimální využití prostoru. Vysavač lze uložit v nepoužívaných nebo bezpečnostních prostorech.



Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.
- Nutné pouze slabé jištění stroje (do 5,5 A stačí jištění 16 A)



Komfortní manipulace s přístrojem

- Háky na hadici a uložení příslušenství zabezpečují nářadí na dosah a jeho řádné uložení.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.
- Všechny háky lze pomocí zacvakávacího systému zavěsit libovolně na stroj.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0




		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Filtr bílý IVS 100	1	6.907-611.0	Hvězdicový filtr pro prachovou třídu M, antistatický, s průměrem 448 mm a filtrační plochou 0,7 m ² , barva: bílá.	<input type="checkbox"/>
Filtr bílý PTFE	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	3	6.904-348.0	Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.	<input type="checkbox"/>
Vyprazdňovací pytel PE Ø 460 mm 120 l	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Likvidační systém Longopac	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Dálkové ovládání IVS 100	6	2.273-001.0		<input type="checkbox"/>
RUKOJETI				
Rukojeť DN 50, 45°	7	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 72 ,45°	8	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	9	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	10	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45 ° DN50	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	11	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	12	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	13	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	14	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M

1.573-822.0



		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Handle carbon DN-F40	15	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	16	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	17	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	18	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	19	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm	20	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	21	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	22	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	23	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	24	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	25	9.989-552.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	26	9.989-553.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	27	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	29	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	30	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	31	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	37	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	38	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	39	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	40	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	41	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	42	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



43



44-46



41-42, 47



48



49-50



51-52, 54-55



53, 56

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	43	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	44	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	45	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	46	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	47	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Distributor				
Distributor DN70/DN50/DN50	48	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	49	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	50	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	51	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	52	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	53	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	54	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	55	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	56	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



61-62, 64-65



63, 66

		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	57	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	58	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	59	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	60	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	61	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	62	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	63	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	64	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	65	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	66	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	67	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	68	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	69	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	70	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



71-72



75-76, 78-79



77, 80

		Číslo produktu		
HADICE				
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	71	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	72	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN40	73	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
	74	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hadice PU DN50 3 m	75	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	76	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	77	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	78	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	79	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	80	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	81	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	82	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	83	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	84	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M
1.573-822.0



97



98

		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	85	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	86	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	87	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	88	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	89	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	90	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	91	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	92	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	93	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	94	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	95	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	96	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	97	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	98	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M
1.573-822.0**



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Pružná silikonová tryska DN40	99	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	100	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	101	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	102	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	103	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	104	9.989-663.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	105	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	106	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	107	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	108	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	109	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	110	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	111	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	112	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



110-116



117



118



119



120



121-122



123-124



125


		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	113	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	114	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	115	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	116	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	117	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	118	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	119	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	120	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	121	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	122	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	123	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	124	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	125	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice odolná vůči oleji. 220 mm	126	9.981-923.0	Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



127-128



129-130



139-140

	Číslo produktu			
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumové stěrky výliskem 370mm	127	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumové stěrky výliskem 500mm	128	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	129	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	130	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	131	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	132	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	133	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	134	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	135	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	136	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	137	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	138	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	139	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	140	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M

1.573-822.0


143-144

149

150

151-153

154

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	141	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	142	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	143	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	144	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
	145	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	146	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
	147	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
	148	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	149	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	150	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	151	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	152	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	153	9.981-444.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	154	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	155	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	156	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	157	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	158	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle flexible silicone	159	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	160	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	161	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	162	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	163	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	164	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hbitce				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	170	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	171	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	172	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	173	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	174	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	175	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	176	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	177	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	178	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	179	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	180	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	181	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	182	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	183	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	184	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	185	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	186	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	187	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	188	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	189	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	190	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	191	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	192	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáče				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	193	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	194	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 300 mm F-DN40	195	9.989-924.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	196	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství