



## NT 90/2 Me Classic Edition \*EU

Díky velkorysé nádobě o objemu 90 litrů pojme 2motorový mokrý-suchý vysavač NT 90/2 Me Classic velká množství mokrých a hrubých nečistot. Prvotřídní sací síla, manipulace a kvalita.



1

### 1 Robustní a komfortně pojízdný


- Ta nejlepší mobilita na všech podkladech díky mimořádně stabilnímu podvozku, velkým kolům a kovovým vodicím kolečkům.
- Držadlo v sériovém vybavení zaručuje komfortní přepravu.



2

### 2 Vynikající sací výkon

- 2 výkonné turbíny garantují vynikající sací výkon.
- Silný sací výkon garantuje vynikající výsledky čištění a nejvyšší efektivnost.



3

### 3 Vypouštěcí hadice

- Pomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.



4

### 4 Vysávání bez filtračního sáčku

- Dvoumotorové stroje NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher.
- Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.


**NT 90/2 Me Classic Edition \*EU**

- Silný sací výkon
- Jednoduchá výměna turbíny
- Vypouštěcí hadice

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.667-700.0	
<b>EAN kód</b>	4054278070674	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	2 x 53
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	225 / 22,5
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	90
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	max. 2300
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		DN 40
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	76
<b>Materiál nádrže</b>		Ušlechtilá ocel
<b>Počet turbín</b>		2
<b>Frekvence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	19
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	580 x 510 x 995

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Sací trubka, kov 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	360
<b>Spárová hubice</b>		■
<b>Filtrační patrona</b>		■
<b>Vypouštěcí hadice</b>		■
<b>Nádoba z ušlechtilé oceli</b>		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 90/2 ME CLASSIC EDITION \*EU

## 1.667-700.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot DN 40	1	6.907-408.0	1 kusy	DN 40		360 mm	Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0).	■
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbinová hubice	2	9.770-877.0	1 kusy	DN 40	300 mm		Plast	■
<b>Filtrační patrona papír</b>								
Filtrační patrona (papír)	3	6.907-038.0	1 kusy				Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot.	■
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno plast	4	5.031-904.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.	■
<b>Sací trubky, kov</b>								
Sací trubka	5	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,55 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	■
<b>Sací hadice kompletní</b>								
	6	9.770-881.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			■
<b>Autohubice</b>								
auto-hubice NW 4mm	7	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
<b>Sonstiges</b>								
CS 40 Me	8	2.863-026.0	1 kusy				Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □