

NT 50/1 TACT TE H ACD

Schváleno pro odstraňování azbestu a certifikováno ACD: vysavač na mokro-suché vysávání s 50litrovou nádobou pro vysávání nebezpečného prachu třídy H.



Číslo produktu 1.148-437.0


- Nádoba 50 l s rukojetí, kompletní antistatický systém, třída prachu H.
- Senzoricky řízený systém čištění filtru Tact, certifikace ACD, zásuvka pro el. nářadí
- Elektricky vodivé příslušenství, plochý skládaný filtr Safety/HEPA, adaptér pro el. nářadí.

Technické údaje			Vybavení		
EAN kód		4054278061405	Bezpečnostní filtrační sáček	Kusy	1
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Délka sací hadice	m	4
Množství vzduchu	l/s	74	Typ sací hadice		elektricky vodivý
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3	Množství sacích trubek	Kusy	2
Objem nádrže	l	50	Délka sacích trubek	mm	550
Příkon	W	max. 1380	Materiál sacích trubek		Ušlechtilá ocel
Standardní jmenovitý průměr		DN 35	Koleno		elektricky vodivý
Délka kabelu	m	7,5	Množství filtračních sáčků	Kusy	1
Materiál kabelu		Guma	Materiál filtračního sáčku		Fleecový filtrační sáček
Hladina hluku	dB(A)	69	Šířka mokro-suché podlahové hubice	mm	360
Barva		antracit	Štěrbínová hubice		■
Hmotnost bez příslušenství	kg	19,6	Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Hmotnost včetně obalu	kg	25,6	Vypouštěcí hadice		■
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 370 × 1045	Spínací automatika pro elektronářadí		■
			Antistatický systém		■
			Plochý skládaný filtr		PTFE HEPA
			Ochrana proti nárazu		■
			Madlo		■
			Ochranná třída		I
			Vodící kolečka s brzdou		■
			Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact
			Třída prachu		H

PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci Kusy 1

Materiál nádrže Plast

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Filtrační systém s filtrem H a systémem čištění Tact filter

- Přímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 %.
- Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.



Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519

- Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.



Certifikace ACD

- Schváleno pro vysávání hořlavého prachu.
- Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021.
- Zvýšená bezpečnost uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 TACT TE H ACD

1.148-437.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skládaný filtr PTFE H	1	6.907-671.0	Bezpečnostní/HEPA plochý skládaný filtr vyrobený z PES/PTFE vláknitého materiálu s červeným štítkem. Certifikováno pro třídu prachu H. Pro vysávání nebezpečného prachu a kapalin.	■
HEPA-13 Plochý filtr (třída prachu H) pro NT vysavače	2	6.904-242.0	Plochý skládaný filtr HEPA-13 (H13) pro mokro-suché vysavače Kärcher. Vhodné pro vysávání nebezpečného prachu, hrubých nečistot a kapalin.	□
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 Kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	□
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 Kusy, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Sada bezpečnostních filtrů s vakem na prach, pro bezpečnostní vysavače třídy H. Zaručuje bezprašnou likvidaci nebezpečného prachu.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	5	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno k NT, DN 35, plast	6	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Adv pro vysávání mokro-suchých nečistot, pro DN 35, 360mm	7	2.889-152.0	Pro mokro-suché čištění: plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které lze snadno vyměnit.	■
NT podlahová hubice DN 35, 300 mm	8	2.889-173.0	Plastová podlahová sací stěrkaice ve jmenovité šířce DN 35 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. Šířka: 300 mm.	□
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	9	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Autohubice				
Auto-hubice DN 35, 90 mm, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová sací stěrkaice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□
Pojezdové hubice				
Pojízdná podlahová hubice k NT 50/1 Tact Te	11	4.130-029.0	Pro vysávání velkých ploch pomocí NT 50/1 Tact Te L. Délka hubice 611 mm, jmenovitá šířka DN40.	□
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	12	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, DN 35, 550 mm dlouhé, nerezová ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	13	2.889-192.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 TACT TE H ACD

1.148-437.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	15	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	■
Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém	16	2.889-135.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	□
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	17	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Sací hadice, DN 40, 4 m	18	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Hadice, DN 40, 2,5 m	19	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	□
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	20	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	□
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	21	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	22	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	23	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	□
Opravná sada, nový Clip 2.0, DN 35	24	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	□
Prodlužovací hadice, el. vodivá DN 35, 2,5m (Clip systém)	25	2.889-343.0	Elektricky vodivá prodlužovací hadice o jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s mokro-suchými vysavači.	□
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro elektrické nářadí, DN 35, clip 2.0	26	2.889-151.0	Adaptér na nářadí s pryžovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem vhodný k regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím. Kompatibilní se sacími hadicemi s přípojkou clip 2.0 v DN 35.	■
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	27	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	28	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 TACT TE H ACD
1.148-437.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Adaptér z nového Clip systému na starý Clip systém DN35	29	2.889-312.0	Adaptér pro připojení hadic nového systému příslušenství suchých a mokro-suchých vysavačů ke kolenům nebo prodlužovacím hadicím starého systému. Pro jmenovitou šířku DN 35.	☐
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	30	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství