



BP 5 Home

Výkonná domácí vodárna BP 5 Home s integrovanou nádrží pro vyrovnání tlaku čerpá vodu z alternativních zdrojů jako užitkovou vodu zcela automaticky celým domem.



1 Integrovaná termopojistka

- Ochrana čerpadla před přehřátím

3 Integrovaný ukazatel tlaku

- Optimální kontrola a údržba.

2 Příruba a hřídel z ušlechtilé oceli

- Robustní materiály pro dlouhou životnost



BP 5 Home

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-370.0
EAN kód		4054278195629
Výkon motoru max.	W	1100
Průtok max.	l/h	4500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	50 / 5
Pracovní tlak	bar	1,9 / 3
Nasávací výška max.	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	506 × 270 × 513
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel H05RN-F	m	1

Vybavení

Obj.č. EUI		1.645-370.0
EAN kód		4054278195629
Integrovaná nádrž pro vyrovnání tlaku I		24
Integrovaný ukazatel tlaku		■
Možnost upevnění		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo							
Adaptéry / Přípojky									
Přípojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	1	2.997-120.0						Přípojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
Čerpadlová přípojovací sada	3	6.997-358.0						Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací sada Premium	4	6.997-340.0					<input type="checkbox"/>		
Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	5	2.997-113.0						Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Přípojka pro sací potrubí 1" (25 mm)	6	2.997-115.0						Přípojka pro připojení čerpadla na sací straně sacího potrubí bez závitu (kompatibilní pro průměr potrubí 1") odolného vůči podtlaku. Včetně principu utěsnění PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Přípojka pro sací potrubí 1 1/4" (32 mm)	7	2.997-116.0						Přípojka umožňuje spojení 1 1/4" potrubí na sací straně čerpadla odolného vůči podtlaku. Včetně systému PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice									
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	8	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	9	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Nasávací hadice k čerpadlu 3,5 m	10	6.997-348.0						Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení nasávací sady nebo k použití s nasávacím filtrem.	<input type="checkbox"/>
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 3,5 m	11	2.997-110.0						Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	<input type="checkbox"/>
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 7 m	12	2.997-111.0						Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 1,5 m, pro připojení k potrubí 1"	13	2.997-112.0						Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.	<input type="checkbox"/>
Ostatní									
Ochrana před chodem na sucho	14	6.997-355.0						Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro vyrovnání tlaku	15	6.997-417.0						Hadice pro vyrovnání tlaku slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty popř. domácími vodárnami a potrubními systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BP 5 HOME 1.645-370.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Domovní přípojovací sada pro potrubí G3/4	16	2.997-125.0							Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp. domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy: domovní přípojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	17	6.997-546.0							Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Filtry										
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	18	6.997-345.0							Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	19	6.997-342.0						<input type="checkbox"/>		
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	20	6.997-341.0						<input type="checkbox"/>		
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	21	6.997-343.0							Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	22	6.997-344.0						<input type="checkbox"/>		
Předsazený filtr čerpadla, velký	23	2.997-210.0							Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, malý	24	2.997-211.0							Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.