





## K 2 Universal

Tlaková myčka K 2 Universal Edition je navržena pro příležitostné použití a spolehlivě odstraňuje lehké nečistoty v domácnosti.



### 1 Integrovaný kabelový slot

- Napájecí kabel lze úhledně uložit.




### 2 Komfortní uložení příslušenství

- Vysokotlakou hadicí, stříkací nástavce a pistolí snadno připojíte ke stroji.



### 3 Systém Quick Connect

- Vysokotlaká hadice může být jednoduše připojena/odpojena do/od zařízení.



### 4 Kompaktní rozměry a nízká hmotnost.

- Zařízení lze snadno přenášet a přepravovat.



## K 2 Universal

- Vzduchem chlazený univerzální motor
- Komfortní uložení příslušenství a kabelu
- Systém Quick Connect

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.673-000.0	
<b>EAN kód</b>	4054278629889	
<b>Tlak</b>	bar / MPa	110 / 11
<b>Rozsah tlaku</b>	Vysoký tlak	
<b>Průtok</b>	l/h	360
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	max. 40
<b>Příkon</b>	kW	1,4
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	3,8
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	182 × 280 × 390
<b>Druh proudu</b>	V / Hz	220-240 / 50-60
<b>Plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	20

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 120 Q	
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	-	
<b>Rotační tryska</b>	■	
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m	3
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■	
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■	
■ Obsaženo v objemu dodávky.		



		Objednáací číslo								Cena	
<b>Pracovní nástavce</b>											
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-727.0								Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	2	2.642-347.0								Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0								Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0								Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0								Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0								Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	7	2.642-724.0								Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
<b>Čističe ploch</b>											
T 3xx 2020 SZ	8	2.644-084.0									<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiner	9	2.644-123.0									<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	10	2.643-335.0								Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysky a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	11	2.643-245.0								PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	12	2.643-252.0								S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	13	2.643-338.0								Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>											
WB 150 kartáč	14	2.643-237.0								WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	15	2.644-060.0								Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0								Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motoroky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0								Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo							Cena		
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0								Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	19	2.643-236.0								Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	20	6.903-276.0								Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaké pistole</b>											
G 180 Q	21	2.642-889.0								Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>											
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0								Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>											
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	23	2.641-721.0								9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňují hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>											
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	24	2.643-037.0									<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>											
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	25	2.641-709.0								Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>											
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	26	2.642-240.0								Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	27	2.637-767.0								Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	28	2.637-729.0								Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>											
FJ 6, pěnovací tryska	29	2.643-147.0								Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	30	2.643-143.0								Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	31	2.643-144.0								Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 UNIVERSAL


## 1.673-000.0



32



33



34

		Objednáací číslo						Cena	
<b>Různé</b>									
Pískovací / otryskávací sada	32	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	33	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 UNIVERSAL 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo						Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Plus 1/2" - 20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Plus 3/4" - 25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Premium 1/2" - 20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	12	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.