






K 2 AKU verze

AKU tlaková myčka K 2 Battery umožňuje flexibilní používání. Žádné kabely a hledání připojení do sítě. Snadno tak vyčistíte i hůře dostupná místa. Baterie není součástí balení.



1 Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power

- Real Time Technology s LCD bateriovým displejem: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.

2 Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlaku

- Různé pracovní nástavce umožňují 3 tlakové stupně pro optimální čištění různých povrchů.
- Displej na vysokotlaké pistoli umožňuje jednoduchou kontrolu zvoleného stupně tlaku.

3 Sání vody

- Kompatibilní se sací hadicí Kärcher pro čištění nezávislé na vodovodní přípojce.
- Sací hadici lze zakoupit samostatně.

4 Použití čistícího prostředku

- Přísávací hadička pro používání čistících prostředků
- Čistící prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.



K 2 AKU verze

- Bateriové napájení, baterii a nabíječku lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- Kompatibilní s platformou Kärcher 36 V Battery Power
- Vysokotlaká myčka včetně pistole se zobrazením stupně tlaku

Technické údaje

Objednací číslo		1.117-200.0
EAN kód		4054278305158
Tlak	bar	Max. 110 /
Rozsah tlaku		Vysoký tlak
Průtok	l/h	340
Teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Platforma baterie		Battery Power
Časovač na jedno nabití baterie		14 /
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,5
Hmotnost včetně obalu	kg	7,65
Rozměry (D x Š x V)	mm	245 × 303 × 629

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q, Extended
Tryska Vario Power Jet	-
Jednoduchý pracovní nástavec	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 4
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím	Nasávací hadička
Sání vody	■
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 AKU VERZE 1.117-200.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo						Cena	
Akkus									
Baterie 36V / 5,0Ah	1	2.445-031.0						36 V / 5,0Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.	☐
Ladegeräte									
Rychlonabíječka 36 V	2	2.445-033.0						Rychlonabíječka dokáže nabít baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 % již za 48 min. Je vhodná i pro všechny ostatní Kärcher baterie 36 V.	☐
Starterkit Batteries and Battery chargers									
Starter kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0						Starter Kit Battery Power 36/50 vč. výměnitelné baterie 36 V / 5,0 Ah Battery Power a 36V rychlonabíječky. Hodí se pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 36 V.	☐
Čističe ploch									
Čistič povrchu T 5 T-Racer	4	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 T-Racer - důkladné čištění bez rozstříků na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	☐
Výkonný čistič povrchu PS 30	5	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	☐
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	6	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	☐
PS 40 kartáč	7	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrku pro odstranění špinavé vody.	☐
Čistič ploch T-Racer T 350	8	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	☐
Náhradní trysky - příslušenství	9	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	☐
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	10	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	☐
Rotační kartáč WB 120	11	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	☐
WB 120 Car & Bike	12	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	☐
Měkký mycí kartáč WB 60	13	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	☐
Kartáč na mytí ráfků	14	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnou a perfektní výsledek čištění.	☐

☐

K 2 AKU VERZE 1.117-200.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo					Cena	
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	15	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	☐
Pracovní nástavce								
Teleskopický pracovní nástavec	16	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	☐
Ochrana proti ostříku	17	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	☐
Úhlový pracovní nástavec	18	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	☐
Prodloužení pracovního nástavce	19	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	☐
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	20	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	☐
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	21	2.642-724.0					Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	☐
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	22	2.642-727.0					Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	23	2.643-585.0					Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	☐
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	24	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	☐
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992								
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	25	2.643-037.0						☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	26	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Čištění potrubí								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	27	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Sada na čištění potrubí , 15 m	28	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí 7,5 m	29	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐

☐

K 2 AKU VERZE 1.117-200.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo						Cena	
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	30	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	31	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	32	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	33	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Pískovací / otryskávací sada	34	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Variabilní kloub	35	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	36	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐
Sada náhradních o-kroužků	37	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐

☐

K 2 AKU VERZE 1.117-200.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0							☐
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							☐
Zahradní hadice 1/2" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							☐
Zahradní hadice 3/4" PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							☐
Zahradní hadice 1/2" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							☐
Zahradní hadice 3/4" Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							☐
Zahradní hadice 1/2" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							☐
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	12	2.645-006.0							☐
Přípojka ke kohoutu G1 s redukcí G3/4	13	2.645-007.0							☐
Přípojka ke kohoutu pro vnitřní armatury	14	2.645-010.0							☐

☐