




## NT 22/1 Ap Bp Pack L

AKU vysavač na mokré a suché vysávání NT 22/1 Ap Bp Pack L včetně baterie Kärcher Power+ 36 V a rychlonabíječky je prvním svého druhu v oblasti profesionální využití. Baterie zaručuje skvělý výkon a dobu provozu.



### 1 Výkonná baterie 36 V Kärcher + baterie s kapacitou 7,5 Ah

### 2 Účinný ochranný kryt pro baterii

- Chrání baterii před znečištěním a vlhkostí. S průhledem.

### 3 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.

### 4 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.



### NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Výkonná 36V baterie Kärcher Battery Power+
- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.528-120.0	
<b>EAN kód</b>	4054278441559	
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b>	36 - 36 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	57
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	152 / 15,2
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	22
<b>Materiál nádrže</b>	Plast	
<b>Příkon</b>	<b>W</b>	575
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>	DN 35	
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	70
<b>Počet turbín</b>	1	
<b>Platforma baterie</b>	36 V Platforma baterie	
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	36
<b>Kapacita</b>	<b>Ah</b>	7,5
<b>Typ baterie</b>	Vyměnitelná Lithium-iontová baterie	
<b>počet potřebných baterií</b>	<b>kusy</b>	1
<b>Výkon na jedno nabití baterie</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	150 (7,5 Ah) /
<b>Časovač na jedno nabití baterie</b>	Max. 31 (7,5 Ah) /	
<b>Doba nabíjení baterie</b>	58 / 81	
<b>Nabíjecí proud</b>	<b>A</b>	6
<b>Napájecí zdroj pro nabíječku baterií</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	8,6
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	401 × 372 × 499

#### Vybavení

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	1,9
<b>Sací trubka</b>	<b>kusy / m / mm</b>	2 × 0,5 / 35 / Plast
<b>Filtrační sáček</b>	Vliesový filtrační vak	
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	300

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 22/1 AP BP PACK L 1.528-120.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo						Cena		
<b>Baterie</b>										
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						Baterie Power 36/75 zaručuje dlouhou dobu provozu. Lithium-iontová baterie 36 V s inovativní Real Time Technology, LCD displejem a ochranou proti nadproudu.	■	
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0						Baterie Power +36/60 - extrémně výkonná lithium-iontová baterie 36 V s kapacitou 6,0 Ah pro dlouhodobou dobu provozu. S inovativní Real Time Technology a LCD displejem.	□	
<b>Nabíječky</b>										
Rychlonabíječka 36 V	3	2.445-045.0						Rychlonabíječka pro napájení Battery Power + 36 V s LED displejem zobrazující provozní stav zaručuje velmi krátkou dobu nabíjení a nízkou spotřebu energie. Lze namontovat na zeď.	■	
<b>Starter Kit Baterie + nabíječka</b>										
Starter kit Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0						Startovací sada Baterie + 36/75 se 2 36 V / 7,5-Ah bateriemi a 36 V rychlou nabíječkou pro naše 36 V Kärcher baterie a Kärcher baterie + + baterie.	□	
Starter kit Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0						Kärcher Battery Power + 36/60 Starter Kit pro všechny stroje na platformě Kärcher 36 V Battery + baterie. Rozsah dodávky: 2x 36 V / 6,0 Ah baterie a kompatibilní 36 V rychlonabíječka.	□	

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 22/1 AP BP PACK L

## 1.528-120.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>								
Plochý skládaný filtr (papír)	1	6.904-156.0	1 kusy					Plochý skládaný filtr (třída prachu M) vhodný pro všechny verze NT 14/1 jako standardní hlavní filtr ale i pro NT 351 z řady Eco/Profi. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno Standard	2	2.889-199.0	1 kusy	DN 35				Plastové koleno, šedé, se systémem svorek C 35. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot Standard	3	2.889-263.0	1 kusy	DN 35		300 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot, DN 35, šířka 300 mm, šedá, včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. Vložky lze snadno vyměnit. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	4	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, plast</b>								
Sací trubka sada	5	2.889-218.0	1 kusy	DN 35	505 mm			Sada plastových sacích trubek, DN 35, šedé, 2dílné, á 0,5 metru. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Adapter old packaged NW35	6	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>								
Plochý skládaný filtr (PES)	7	6.906-123.0	1 kusy					Plochý skládaný filtr (PES) - BIA C třída prachu M: polyesterový vlies, odolný vůči hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých a abrazivních nečistot. Volitelně hlavní filtr pro NT 14/1 a NT 351 Eco/Profi. <input type="checkbox"/>
<b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Vliesové filtrační sáčky pro NT 20/1	8	6.907-469.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček, odolný proti roztržení, třída prachu M. <input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>								
Auto-hubice DN 35	9	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka sada	10	2.889-175.0	1 kusy	DN 35	505 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli, NW 35, 2dílná, á 0,55 milimetrů. <input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>								
Sací trubka pochromovaná	11	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm			Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m. <input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Sací hadice	12	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením. <input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>								
Connection cone NW35	13	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	14	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství