






## K 4 Power Control Car & Stairs

Tlaková myčka K 4 Power Control Car & Stairs s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, tlakovou pistolí G 160 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario Power Jet a rotační tryskou. Včetně sady Car & Stair.



### 1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

### 2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavec s funkcí Quick Connect


- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čistícího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

### 3 Plug ,n' Clean - čistící systém Kärcher

- Inovativní vkládací přípravek pro lahve s čistícím prostředkem Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čistících prostředků vysokotlakým čističem

### 4 Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



### K 4 Power Control Car & Stairs

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysoce stabilní díky nížšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Vysoce účinný vodou chlazený motor.

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.324-040.0	
<b>EAN kód</b>	4054278824819	
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20 – Max. 130 / 2 – Max. 13
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	Max. 420
<b>Teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	11,48
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	402 × 306 × 588
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

#### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 160 Q Power Control	<b>Vodou chlazený motor</b>	■
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■	<b>Síťka na kabel</b>	■
<b>Rotační tryska</b>	■		
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b>	8	
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■		
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Systém Plug 'n' Clean		
<b>Sání vody</b>	■		
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■		
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■		
<b>Sada pro auto</b>	Rotační mycí kartáč, 0,3 čisticí prostředek, Autošampon, 3 v 1 čisticí hadřík		
<b>Teleskopické madlo</b>	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS

## 1.324-040.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo									Cena	
<b>Čističe ploch</b>												
Výkonný čistič povrchu PS 30	1	2.644-123.0									Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	■
Čistič povrchu T 7 Plus T-Racer	2	2.644-074.0									Čistič povrchu T 7 Plus T-Racer s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:	□
Čistič povrchu T 5 T-Race	3	2.644-084.0									Čistič povrchu T 5 T-Racer - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□
<b>Kartáče a mycí houby</b>												
Rotační kartáč WB 120	4	2.644-060.0									Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	■
WB 150 kartáč	5	2.643-237.0									WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
WB 120 Car & Bike	6	2.644-129.0									Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	7	2.643-233.0									Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□
Kartáč na mytí ráfků	8	2.643-234.0									Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	□
<b>Pracovní nástavce</b>												
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	9	2.642-725.0									Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	10	2.642-728.0									Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na uplívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	11	2.644-190.0									Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	12	2.644-249.0										□
Ochrana proti ostříku	13	2.642-706.0									Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	14	2.638-817.0									Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	15	2.643-240.0									Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



# K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS

## 1.324-040.0

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo					Cena		
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	16	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	17	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	18	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	19	2.643-037.0						Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	20	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	21	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	22	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	23	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	24	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>									
FJ 6, pěnovací tryska	25	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	26	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	27	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	28	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	29	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	30	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>


■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS

## 1.324-040.0



31



32


		<b>Objednáací číslo</b>					<b>Cena</b>	
Vodní filtr	31	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. <input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	32	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS

## 1.324-040.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo						Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství