




NT 40/1 Tact Te M Wood

Specialista na velké množství dřevěného prachu: náš vysavač na mokré a suché vysávání NT 40/1 Tact Te M s novým patronovým filtrem, plně automatickým čištěním filtru, 40litrovou nádobou a tlačnou rukojetí.




1 Patronový filtr certifikovaný pro třídu prachu M

- Patronový filtr spolehlivě zabraňuje ucpání filtru.
- Stupeň oddělení 99,9 procent při vysávání velkého množství vláken a dřevěného prachu.



2 Ergonomické držadlo

- Ergonomický design umožňuje pohodlnou přepravu stroje.




3 Plně automatické čištění filtru

- Senzorem řízená elektronika pro optimální čištění filtru a sací výkon.



4 Prověřená efektivnost filtrace 99,9 procent

- Téměř úplné odstranění jemného prachu pro čisté a bezpečné provozny.



NT 40/1 Tact Te M Wood

- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Filtrace chladícího vzduchu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-356.0		
EAN kód	4054278716893		
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60	
Množství vzduchu	l/s	74	
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4	
Objem nádrže	l	40	
Max. příkon	W	1380	
Standardní jmenovitý průměr		DN 35	
Hladina hluku	dB	69	
Hmotnost	kg	17,5	
Rozměry (D x Š x V)	mm	650 x 370 x 1100	

Vybavení

Sací hadice	m	4 / S kolenem (EL)	Očištění filtru	Tact filtr Clean	
Sací trubka	kusy x m	2 x 0,5 / Ušlechtilá ocel	Třída prachů	M	
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak	PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	kusy	1
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360			
Spárová hubice		■			
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■			
Spínací automatika pro elektronářadí		■			
Antistatický systém		■			
Ochrana proti nárazu		■			
Ochranná třída		I			
Vodící kolečka s brzdou		■			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 40/1 TACT TE M WOOD


1.148-356.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Membránový filtr / látkový filtr								
Svíčkový filtr	1	2.414-000.0	1 kusy					Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L. ■
Koleno, plast								
Koleno Adv, elektricky vodivé	2	2.889-168.0	1 kusy	35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. ■
Elektrický vodivé koleno, NW 40	3	2.889-172.0	1 kusy	40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot Adv pro DN 35	4	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. ■
Podlahová hubice DN 40 360 mm	5	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno výměnitelnými vložkami, stěrkami. □
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	6	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. ■
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada	7	2.889-175.0	2 kusy	35	505 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli, NW 35, 2dílná, á 0,55 milimetrů. ■
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	8	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). □
Ostatní								
Posuvná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L	9	2.643-868.0	1 kusy					Ergonomická tlačná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L. ■
Hubice na odsávání prachu při vrtání	10	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher. □
Adapter old packaged NW35	11	2.889-312.0						□
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	12	6.907-662.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolní proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M. □
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	13	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášt vhodný pro silně ulpívající materiály. □
Plastové sáčky pro bezpečné odstranění nečistot								
Likvidační vak 10-dílný PE	14	2.889-231.0	10 kusy					PU plastový sáček pro bezpečnou likvidaci. Balení po 10 kusech. □
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky pro NT vysavače	15	2.889-155.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 40-50 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. □
Autohubice								
Auto-hubice DN 35	16	6.906-108.0	1 kusy	35		90 mm		Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Sací hadice, elektricky vodivá	1	2.889-137.0	1 kusy	35	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-136.0	1 kusy	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	3	2.889-140.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	4	2.889-141.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 40/1 TACT TE M WOOD

1.148-356.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite				Cena	
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektrický vodivá									
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	1	2.889-151.0	1 kusy	35					■

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství