




K 3 Power Control Car

Tlaková myčka K 3 Power Control s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, která poskytuje praktické tipy pro ještě efektivnější výsledky čištění, tlakovou pistolí G 120 Q Power Control, pracovním nastavcem Vario Power Jet a rotační tryskou. Včetně sady na čištění automobilů.



1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavce s funkcí Quick Connect

- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čistícího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

3 Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

4 Čisté řešení díky nádrže

- Čisté a pohodlné: nádrž na čistící prostředek lze pro plnění vyjmout.
- Praktická nádrž na čistící prostředek zjednodušuje použití čistících prostředků.



K 3 Power Control Car

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

Objednací číslo	1.676-104.0	
EAN kód	4054278821726	
Tlak	bar / MPa	20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
Průtok	l/h	Max. 380
Teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Příkon	kW	1,6
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,39
Rozměry (D x Š x V)	mm	297 × 280 × 677

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q Power Control
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 7
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■
Sada pro auto	Mycí kartáč, pěnovací tryska, čisticí prostředek 0,5 l - autošampon
Odnímatelná nádrž na čisticí prostředky	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0

KÄRCHER



		Objednávací číslo						Cena	
Kartáče a mycí houby									
Mycí kartáč s bajonet.zuzávěrem	1	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	■
WB 150 kartáč	2	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační kartáč WB 120	3	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	□
WB 120 Car & Bike	4	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motoroky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	5	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□
Kartáč na mytí ráfků	6	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnou a perfektní výsledek čištění.	□
Pracovní nástavce									
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	7	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	8	2.642-727.0						Výkon rotační trysky vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	9	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	10	2.644-249.0							□
Ochrana proti ostříku	11	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	12	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	13	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	14	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	15	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	□
Čističe ploch									
Čistič povrchu T 5	16	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							Cena		
Výkonný čistič povrchu PS 30	17	2.644-123.0								Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	18	2.644-212.0								Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaké pistole											
G 120 Q Full Control	19	2.643-823.0								Vysokotlaká pistole G 120 Q Full Control pro všechny stroje Kärcher K 3 Full Control zobrazí různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku. Se systémem Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect											
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0								Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect											
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0								9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992											
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	22	2.643-037.0								Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect											
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	23	2.641-710.0								Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	24	2.641-709.0								Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Čištění potrubí											
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	25	2.642-240.0								Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	26	2.637-767.0								Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	27	2.637-729.0								Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska											
FJ 6, pěnovací tryska	28	2.643-147.0								Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	29	2.643-143.0								Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	30	2.643-144.0								Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0



		Objednáací číslo						Cena		
Různé										
Pískovací / otryskávací sada	31	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	32	2.640-733.0							O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	33	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4" PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4" Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství