



NT 65/2 Tact²

Vysoká mobilita a výkon, vytrvalost, robustnost a množství praktické výbavy dělají z vysavačů Kärcher Tact² žádané specialisty a stroje pro všeobecné použití. NT 65/2 Tact² přitom sériově disponuje kompletním antistatickým balíčkem. Nedocenitelné ulehčení práce všude tam, kde se musí pravidelně odstraňovat velká množství jemného prachu.

1 Jednoduše tam i zpět

- Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.

2 Inteligentní uložení příslušenství

- Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.

3 Automatické čištění filtru Tact²

- Nový plochý skládaný filtr lze vyjmout z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.
- Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.

4 Zajištěné a po ruce

- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.



NT 65/2 Tact²

- Automatické čištění filtru Tact²
- Antistatický systém
- Nastavitelné držadlo

Technické údaje

Objednací číslo	1.667-286.0	
EAN kód	4039784714953	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	65
Materiál nádrže	Plast	
Příkon	W	Max. 2760
Standardní jmenovitý průměr	DN 40	
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	73
Počet turbín	2	
Hmotnost	kg	24,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	575 x 490 x 880

Vybavení

Sací hadice	m	4	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Sací trubka	kusy / m	2 x 0,5 / Kov	Ochrana proti nárazu	■
Filtrační sáček	kusy	1 / Papír	Madlo	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Ochranná třída	I
Spárová hubice	■		Vodící kolečka s brzdou	■
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)	■			
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■			
Antistatický systém	■			
Eco-Filtrační systém	■			
Ploché skládaný filtr	Papír			
Koleno	■			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Ploché skládaný filtr (papír)								
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	1 kusy					Papírový ploché skládaný filtr třídí prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částicek nečistot. ■
Koleno, plast								
Elektrický vodivý koleno, DN 40	2	2.889-172.0	1 kusy	40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoké pevné částice. ■
Plastové koleno pro profi vysavače	3	5.031-718.0	1 kusy	35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. □
Koleno plast	4	5.031-939.0	1 kusy	35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
	5	5.032-427.0	1 kusy	40				Plastové koleno (DN 40), elektrický vodivý, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice DN 40 360 mm	6	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. ■
Podlahová tryska (hubice)	7	6.903-018.0	1 kusy	40		370 mm		Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □
Podlahová tryska DN 4	8	6.906-383.0	1 kusy	40		450 mm		Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □
Podlahová tryska DN 35	9	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot	10	2.889-117.0	1 kusy	40		400 mm		Podlahová hubice pro vysavač mokřích a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokřích nečistot z velkých ploch. □
Podlahová hubice antracitová DN 35	11	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. □
Podlahová hubice DN 40	12	2.889-174.0						Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokřé i suché aplikace. □
Spárové hubice								
Štěrbínová tryska DN 40 300 mm 1:50	13	5.130-655.0						■
Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	14	6.900-385.0	1 kusy	35	210 mm			Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □
Spárová tryska (hubice) NW35	15	6.900-922.0	1 kusy	35	500 mm			Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
Spárová tryska (hubice) DN 4	16	6.905-817.0	1 kusy	40	400 mm			Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	17	2.889-194.0	1 kusy	40	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Sací trubka DN 40	18	6.902-081.0	1 kusy	40	0,5 m			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	19	6.906-531.0	1 kusy	40	1 m			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	20	6.902-154.0	1 kusy	35	0,5 m			0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částeček. <input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	21	6.907-277.0	1 kusy					Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokřých nečistot. <input checked="" type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Plochý skládaný filtr PTFE	22	6.907-449.0	1 kusy					Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály. <input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr polyester - jehlová plst	23	6.904-282.0	1 kusy					Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače. <input type="checkbox"/>
HEPA filtr, třída prachů H								
Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač	24	6.904-364.0	1 kusy					Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. <input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky								
Filtrační sáčky 5ks	25	6.904-285.0	5 kusy					BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 kspro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc <input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	26	6.900-698.0	10 kusy					Plastový sáček. <input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	27	6.904-252.0	5 kusy					Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřetí. <input type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky								
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	28	2.885-753.0						<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	29	6.903-141.0	1 kusy	35				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 <input type="checkbox"/>
	30	6.902-079.0	1 kusy	40				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 <input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	31	6.900-519.0	1 kusy	35				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0, C 35-DN 35, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	32	6.900-276.0	1 kusy	40				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0, C 40-DN 40, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice NW 4mm	33	6.900-952.0	1 kusy	40		90 mm		Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	34	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná <input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	35	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	36	6.903-035.0	1 kusy	35				Plast, průměr trubky 100 mm <input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	37	6.903-036.0	1 kusy	35				Plast, průměr trubky 200 mm <input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	38	6.900-514.0	1 kusy	35	0,5 m			Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotrových NT vysavačů. <input type="checkbox"/>
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	39	2.889-191.0	1 kusy	35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Adaptér starý elekt. vodivý	40	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	41	2.863-026.0	1 kusy					Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. <input type="checkbox"/>
UBS nevodivá média								
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	42	2.642-602.0	1 kusy					K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Hadice elektricky vodivé balené NW	1	2.889-141.0	1 kusy	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	3	4.440-728.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	4	2.889-137.0	1 kusy	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	8	2.889-142.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice	9	2.889-161.0	1 kusy	35	2 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)							
Sací hadice pro NT vysavače	10	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice	11	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
	12	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	13	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	14	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		<input type="checkbox"/>
	15	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada, C 40	16	2.639-873.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	17	2.862-038.0	1 kusy	61			<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní							
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	18	4.440-264.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	19	4.440-467.0	1 kusy	61	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejuvzd.	20	4.440-613.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	21	4.440-616.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	22	4.440-263.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejuvzdor., kompl.	23	4.440-303.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	24	4.440-463.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	25	4.440-466.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejuvz.	26	4.440-612.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	27	6.902-077.0	1 kusy	32			<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	28	6.900-286.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	29	6.902-078.0	1 kusy	61			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)							
Prodlužovací hadice (Clip-System)	30	6.906-344.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	31	2.889-146.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu									
Sada na čištění automobilů	1	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot (elektricky vodivá)	2	2.638-147.0	DN 40						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Objednací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství