



NT 75/2 Ap Me Tc

Výkonný, dvoumotorový mokrý/suchý vysavač pro profesionální použití. Díky účinnému čištění plochého skládacího filtru pomocí nárazů vzduchu zůstává sací výkon téměř konstantní.




1 Integrovaná přihrádka

- Ve velké, integrované přihrádce v hlavové části krytu je nářadí a příslušenství stále dobře uklizené a vždy na dosah ruky.




2 Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.



3 ApClean (poloautomatické očištění filtru)

- Díky volnému filtru může uživatel pracovat dlouhou dobu bez přerušení práce.
- Optimální sací výkon při vysoké efektivitě.



4 Upevnění hadice a kolena

- Jednoduché upevnění sací hadice a kolena při přepravě a skladování.


NT 75/2 Ap Me Tc

- Poloautomatické čištění filtru
- Sklopný podvozek

Technické údaje

Objednací číslo	1.667-292.0	
EAN kód	4039784727298	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	75
Materiál nádrže	Ušlechtilá ocel	
Příkon	W	Max. 2760
Standardní jmenovitý průměr	DN 40	
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	73
Počet turbín	2	
Hmotnost	kg	26
Rozměry (D x Š x V)	mm	700 x 505 x 995

Vybavení

Sací hadice			Očištění filtru	
Sací hadice	m	4 / s kolenem	Očištění filtru	ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Sací trubka	kusy x m	2 x 0,5 / Kov	Ochrana proti nárazu	■
Filtrační sáček	kusy	1 / Papír	Madlo	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Ochranná třída	II
Spárová hubice		■	Vodící kolečka s brzdou	■
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Eco-Filtrační systém		■		
Nádoba z ušlechtilé oceli		■		
Plochý skládaný filtr		Papír		
Sklopný podvozek		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Ploché skládaný filtr (papír)								
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.904-283.0	1 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ploché filtr HEPA 2-mot. vysavač	2	6.904-364.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	3	6.904-284.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr PTFE	4	6.907-449.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	5	6.904-252.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky								
Papírové filtrační sáčky	6	6.904-285.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	7	6.900-698.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr polyester - jehlová plst	8	6.904-282.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	9	2.885-753.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Koleno, plast								
Koleno DN 40	1	2.889-171.0	1 kusy	40				<input checked="" type="checkbox"/>
Plastové koleno pro profí vysavače	2	5.031-718.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno plast	3	5.031-939.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Koleno	5	2.889-148.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice DN 40 360 mm	6	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová tryska (hubice)	7	6.903-018.0	1 kusy	40		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska DN 4	8	6.906-383.0	1 kusy	40		450 mm		<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	9	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrych a suchých nečistot	10	2.889-117.0	1 kusy	40		400 mm		<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbínová tryska DN 40 300 mm 1:50	11	5.130-655.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	12	6.900-385.0	1 kusy	35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) NW35	13	6.900-922.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) DN 4	14	6.905-817.0	1 kusy	40	400 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	15	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	16	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	17	6.906-531.0	1 kusy	40	1000 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	18	6.902-154.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	19	6.903-141.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	21	6.900-519.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	22	6.900-276.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice NW 4mm	23	6.900-952.0	1 kusy	40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	24	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	25	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	26	6.903-035.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	27	6.903-036.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	28	6.900-514.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Hadice DN 40 4 m	1	2.889-138.0	1 kusy	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kpl. + Modul	3	4.440-679.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	4	4.440-728.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	5	2.889-137.0	1 kusy	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8	2.889-141.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	9	2.889-142.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada, C 40	10	2.639-873.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	11	2.862-038.0	1 kusy	61			<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)							
Sací hadice	12	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	13	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice	14	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	15	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	16	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní							
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	18	4.440-264.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kpl.	19	4.440-328.0	1 kusy	61	3 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	20	4.440-467.0	1 kusy	61	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	21	4.440-613.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	22	4.440-616.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	23	4.440-263.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	24	4.440-303.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	25	4.440-463.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	26	4.440-466.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvzd.	27	4.440-612.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	28	6.902-077.0	1 kusy	32			<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	29	6.900-286.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	30	6.902-078.0	1 kusy	61			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)							
Prodlužovací hadice (Clip-System)	31	6.906-344.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	32	2.889-146.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite				Cena	
Nástavbová sada Y-kus									
Nástavbová sada Y-kus, plast	1	2.637-217.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá									
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	2	5.407-112.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	3	5.407-109.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	4	5.407-111.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá									
Nářadí - objímka	7	5.453-042.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	8	5.453-048.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá	9	5.453-049.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	10	5.453-050.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	11	5.453-051.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná									
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	13	5.453-016.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
	14	5.453-026.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
	15	6.902-059.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)									
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	17	5.453-019.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Redukční objímky									
Redukční objímka	18	5.407-108.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Objímka C4/C35	19	5.407-113.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)									
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	20	6.902-017.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	21	6.902-072.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek									
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	22	2.860-117.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER



1



2



3

		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost							
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu										
Sada na profesionální čištění	1	2.637-353.0	DN 40							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	2	2.862-166.0	DN 35							<input type="checkbox"/>
Sada pro hobliny	3	2.640-760.0	DN 61							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



1



2

		Objednáací číslo	Anzahl	Breite				Cena	
Ostatní									
Adaptér starý elekt. vodivý	1	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
UBS nevodivá média								
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 kusy					K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství


NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

KÄRCHER

		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry								
Telescope lance hybrid 10 m	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství