



B 200 R + R 85

Batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 200 R + R 85. Mit 200-l-Tank, effizienter Walzentechnik, 85 cm Arbeitsbreite und dem Fact-System zur Regelung der Bürstengeschwindigkeit.



1 Innovatives KIK-System


- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.

2 Auto-Fill (optional)

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Frischwasserschlauch anschließen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.

3 Vier Batterien zur Auswahl

- Sowohl wartungsfreie als auch wartungsarme Batterien mit jeweils 36 V/180 Ah bzw. 240 Ah verfügbar.



B 200 R + R 85

- Kompakt und wendig
- Mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose.
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.246-230.2	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	200 / 200
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	5100
Bürstendrehzahl	U/min	600 - 1300
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	505
Batteriespannung	V	36
Batterielaufzeit	h	max. 5
Aufnahmeleistung	W	bis zu 2600
Kehrgutbehälter	l	9
Abmessungen (L × B × H)	mm	1860 × 910 × 1410

Ausstattung

Walzenbürste	■	Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und individuellen Bedienrechten	■
Batterie	■	Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche	■
Automatischer Wasserstopp	■	Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Dose	■	Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter	■
Kehrfunktion	■	Easy Operation Bedienwahlschalter	■
Magnetventil	■		
Saugbalken, gebogen	■		
2-Tank-System	■		
Typ Sauglippen	■	Linatex®	
Robuster Frontrammschutz	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

B 200 R + R 85 1.246-230.2



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	4.035-606.0	mittel	800 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85

1.246-230.2



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung
Saugbalken							
Saugbalken	1	4.778-009.0	1180 mm	rot	1 Stück		Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85

1.246-230.2

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Deckel Schmutzwassertank komplett	1	4.035-512.0			1 Stück			■
ABS ecolzero	2	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, gelb	4	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	□
KIK-Schlüssel, grau	5	5.035-348.0		grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	□
KIK-Schlüssel, weiß	6	4.035-076.0		weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	7	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	8	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Deckel Tankspuelsystem kpl.	9	4.035-513.0			1 Stück			□
Räder / Reifen								
Hinterrad, Supergrip	10	6.438-010.0					Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit, auch bei Kurvenfahrten, eignet sich dieses öfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R. (Sie benötigen 2 Stück.)	■
Vorderreifen, Supergrip	11	6.435-810.0		violett	1 Stück		Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser öfsten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafeigenschaften auf rutschigen Böden.	□
Zubehör Home-Base								
Adapter Home-Base	12	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	13	4.035-514.0			1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	□
Universalhaken-Set	14	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Doppelhaken	15	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	16	6.980-078.0		grau	1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	17	6.980-080.0		grau	1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	18	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Manuelles Spülsystem	19	4.035-515.0			1 Stück		Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85

1.246-230.2



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	20	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85

1.246-230.2



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
Bürstenköpfe							
Bürstenkopf R 85	1	2.763-048.0					Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85

1.246-230.2



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Anbausatz Sprühsaugen								
Anbausatz Sprühsaugen	1	2.642-058.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Fleet								
Flottenmanagement-Modul EU	2	2.644-099.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte								
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	3	2.034-001.0					Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	4	4.035-516.0			1 Stück		Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze								
Schutzdach	5	2.644-089.0					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	6	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsanitation	7	2.644-235.0			1 Stück		Nachrüst-Anbausatz, bestehend aus Handdüse und Sprühbalken für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Zur Sprühsanitation von Böden und Gegenständen und Steigerung des allgemeinen Hygieneniveaus.	<input type="checkbox"/>
ABS Seitenschubbdeck B200R	8	2.644-276.0					Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweiserolle Saugbalken	9	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweiserollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85

1.246-230.2



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-107.0	1 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsarm		Wartungsarme Nassbatterie im Trog. Spannung 36 V, Kapazität 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 -teilig	36 V	180 Ah	wartungsarm		Wartungsarme Nassbatterie im Trog. Spannung 36 V, Kapazität 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 36 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 -teilig	36 V	180 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 36 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 -teilig	36 V	285 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 36 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien									
Behälter mit Wandhalterung	6	2.641-243.0	1 Stück			wartungsarm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
Behälter	7	2.641-244.0	1 Stück			wartungsarm			<input type="checkbox"/>
Batterieeinbausatz	8	2.638-032.0	2 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 5 Verbindungskabeln.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 5 Verbindungskabeln und 2 Abstandhaltern.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 5 Verbindungskabeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85 1.246-230.2



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85 1.246-230.2



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.951-073.0			390 mm		Standardseitenbesen mit nässefester Universalborstung und langer Lebensdauer. Für alle Oberflächen geeignet.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 200 R + R 85 1.246-230.2



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Aufbewahrung									
Tragekorb mit Flascheneinsatz	1	6.999-290.0						Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.