

TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC TL 7 H

Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m.



Číslo produktu

4.762-610.0

Technické údaje

| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| EAN kód | | 4054278716411 |
| Délka teleskopického držadla | m | 2 - 7 |
| Teplota přívodní vody | °C | max. 60 |
| Materiál | | Hybrid |
| Elements | | 5 |
| Připojovací závit | | M 18 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 4,6 |

Vybavení

| | |
|----------------------------------|---|
| Tool less clamp force adjustment | ■ |
| Anti-Spin | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Multifunkční použití

- Pro čištění oken, fasád a solárních panelů
- Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.



Maximální ergonomie

- Anti-spin zámek nástavcepro bezpečnou a ergonomickou práci.
- Rychloupínací šrouby pro rychlé a jednoduché uvolnění upnutí nástavce.
- Otočná základna zajišťuje jednoduchou a ergonomickou práci.



Vysoký uživatelský standard/přívětivost

- Nastavení upínací síly bez použití nářadí u rychloupínacích prvků.
- S upínacími háčky pro vedení hadice na vodu vně nástavce.
- Základna s háčky pro připevnění popruhu a nosného rámu.

KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- Profi HD 10/23-4S plus
- Profi HD 10/23-4 SX plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX VT
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 2000 Super
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 9/16-4 ST-GAS
- HDS 9/14-4 ST
- HDS
- HDS
- HDS
- HD 9
- HD 9
- HD 8
- HD 7
- HD 7
- HDS
- HDS
- HDS
- HDS
- HDS

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC TL 7 H 4.762-610.0



| | | Číslo produktu | | |
|----------------------------------|----|----------------|--|--------------------------|
| FASÁDA A SLUNEČNÍ ČISTĚNÍ | | | | |
| Kartáčování | | | | |
| Kartáč tuhý tvrdý | 1 | 6.960-133.0 | Kartáč s tvrdými štětiniami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý střední | 2 | 6.960-134.0 | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětiniami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý měkký | 3 | 6.960-135.0 | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětiniami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopické stožáry | | | | |
| TL nízkotlaký adaptér | 4 | 4.580-097.0 | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči. | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlaký adaptér | 5 | 4.775-154.0 | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice | | | | |
| iSolar VT – hadice 7 | 6 | 6.392-978.0 | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | <input type="checkbox"/> |
| hadice 25 m | 7 | 6.392-578.0 | Hadice (25 m) pro připojení vody ke kartáčům namontovaným na teleskopických trubkách pro čištění oken, fasád a solárních zařízení. | <input type="checkbox"/> |
| hadice 50 m | 8 | 6.392-579.0 | 50metrová průhledná hadice jako přívodní potrubí pro kartáče namontované na teleskopických trubkách pro čištění oken, fasád a solárních zařízení. | <input type="checkbox"/> |
| Montážní sady a adaptéry | | | | |
| Angle joint | 9 | 4.802-048.0 | Kloub s variabilním úhlem až 180 ° pro připojení teleskopických kopí a kartáčů při čištění fasád, oken nebo solárních panelů. | <input type="checkbox"/> |
| Přepravní systém | 10 | 6.373-071.0 | Pohodlný a univerzální nosný systém pro snížení přídržné síly při práci s teleskopickými nástavci, zahradními nástroji a vysokotlakými nástavci. | <input type="checkbox"/> |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE | | | | |
| Ramenní pás univerzální | 11 | 2.042-016.0 | Ergonomický a pohodlný univerzální ramenní popruh. Pro dlouhodobou práci bez únavy s fukary na listí, sekačkami na trávu a dalšími nástroji od firmy Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky