

## IVM 40/24-2 (H)

Dvoumotorový, obratný a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 (H) pro univerzální použití v průmyslových aplikacích pro jemné i hrubé pevné materiály.



### Číslo produktu

9.989-907.0

- Antistatické vybavení

### Technické údaje

|                                      |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| EAN kód                              |            | 4054278964010    |
| Počet fází                           | Ph         | 1                |
| Napětí                               | V          | 220 / 240        |
| Frekvence                            | Hz         | 50 / 60          |
| Množství vzduchu                     | l/s / m³/h | 106 / 381,6      |
| Podtlak                              | mbar / kPa | 225 / 22,5       |
| Objem nádrže                         | l          | 40               |
| Materiál nádrže                      |            | Ušlechtilá ocel  |
| Jmenovitý příkon                     | kW         | 2,3              |
| Typ vysávání                         |            | Elektrický       |
| Jmenovitá šířka přípojky             |            | DN 70            |
| Jmenovitá šířka příslušenství        |            | DN 50 / DN 40    |
| Hladina hluku                        | dB(A)      | 77               |
| Hlavní filtr - třída prachů          |            | M                |
| Filtrační plocha hlavního filtru     | m²         | 1,6              |
| Třída prachu sekundárního filtru     |            | H                |
| Filtrační plocha sekundárního filtru | m²         | 1,6              |
| Hmotnost bez příslušenství           | kg         | 41               |
| Hmotnost včetně obalu                | kg         | 41,5             |
| Rozměry (D × Š × V)                  | mm         | 645 × 655 × 1150 |

### Vybavení

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Hlavní filtr                   | Hvězdicový filtr     |
| Sekundární filtr               | Filtrační patrona    |
| Příslušenství v objemu dodávky | ne                   |
| Vyprazdňování zásobníku        | Odnímatelný podvozek |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**Dva motory dmychadla**

- Vysoký sací výkon a robustnost.

**Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli**

- Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.

**Vybaveno pro třídu prachu H pro vysokou bezpečnost práce**

- Poskytuje účinnou ochranu před nebezpečným prachem třídy prachu H.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



|                                              |    | Číslo produktu |                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRY</b>                                |    |                |                                                                                                                                   |   |
| <b>Pocket filtry</b>                         |    |                |                                                                                                                                   |   |
| Hvězdicový filtr PE/PTFE M 1,6m²             | 1  | 9.990-018.0    |                                                                                                                                   | ■ |
| <b>Kazetové filtry</b>                       |    |                |                                                                                                                                   |   |
| filtr ø325x205mm, Kat. "H14"                 | 2  | 9.993-005.0    |                                                                                                                                   | ■ |
| <b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>                  |    |                |                                                                                                                                   |   |
| <b>Jednorázové tašky</b>                     |    |                |                                                                                                                                   |   |
| Odpadní vak ø540 mm 50 l, 5x                 | 3  | 9.989-606.0    | Pro bezprašné vyprazdňování: 5 PE vyprazdňovacích pytlů o objemu 100 l. Průměr: 540 mm.                                           | ■ |
| PE vyprazdňovací sáček ø540 mm 50 l          | 4  | 9.977-885.0    |                                                                                                                                   | □ |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                 |    |                |                                                                                                                                   |   |
| Držák příslušenství                          | 5  | 9.991-147.0    |                                                                                                                                   | ■ |
| IVC úložný prostor pro napájecí kabel        | 6  | 5.037-240.0    | Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm | ■ |
| Buben na navíjení kabelu s kabelem 25 m      | 7  | 9.982-080.0    | AC kabelový buben s 25 m kabelem, pro upevnění do držáku příslušenství 6.415-930.0.                                               | □ |
| <b>RUKOJETI</b>                              |    |                |                                                                                                                                   |   |
| Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50       | 8  | 9.989-897.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50 | 9  | 9.989-899.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Rukojeť el. ø50 mm IK50 – AK50               | 10 | 9.990-930.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Rukojeť DN50, zakřivená                      | 11 | 9.977-678.0    | Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.                                         | □ |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45°, IK      | 12 | 9.988-111.0    | Zakřivená a elektrovedivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45°, vnitřní kužel NW 50.                                       | □ |
| <b>HUBICE</b>                                |    |                |                                                                                                                                   |   |
| Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50   | 13 | 9.989-913.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Sací trubka el. ø50 mm IK50 – AK50           | 14 | 9.990-934.0    |                                                                                                                                   | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



|                                                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HUBICE</b>                                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG                               | 15 | 9.977-531.0    | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodič             | 16 | 9.989-035.0    | Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,                       | 17 | 9.988-114.0    | Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                           |    |                |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Pevný / prach</b>                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sada pro potravináře Expert DN50                                    | 18 | 9.989-941.0    | Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).                | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50              | 19 | 9.989-943.0    | Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)         | <input type="checkbox"/> |
| Profesionální sada pro suché čištění podlah DN 40                   | 20 | 9.990-877.0    | Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 x sací trubice (2.889-194.0), 3 x hubice (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).       | <input type="checkbox"/> |
| El. vodič sada na čištění podlah Advanced (DN40)                    | 21 | 9.990-893.0    | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 x sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).                 | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro suché čištění podlah Adv DN50                              | 22 | 9.990-894.0    | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 x sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrka (9.980-761.0).       | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství na čištění trouby Expert, pro IV vysavače, DN 35 | 23 | 9.991-106.0    | Sada příslušenství pro čištění trouby: adaptér (9.990-987.0), adaptér (5.031-436.0), sací hadice (4.440-731.0), sací trubka (4.321-161.0), 2 x sací trubka (6.902-124.0), hubice do trouby (4.130-104.0). | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 50               | 24 | 9.989-662.0    | Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50                       | 25 | 9.989-841.0    |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50                      | 26 | 9.989-842.0    |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50                     | 27 | 9.989-843.0    |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50               | 28 | 9.989-844.0    |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



|                                                                  |    | Číslo produktu |                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                    |    |                |                                                                                                    |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                                         |    |                |                                                                                                    |                          |
| Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50                     | 29 | 9.989-845.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50                    | 30 | 9.989-846.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice PVC DN50                                       | 31 | 9.989-673.0    | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50                                    | 32 | 9.988-402.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.                           | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50                                    | 33 | 9.989-675.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.                            | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 50                                    | 34 | 9.980-749.0    | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standardní hubice ohýbatelné</b>                              |    |                |                                                                                                    |                          |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem                 | 35 | 9.981-421.0    | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podlahové hubice</b>                                          |    |                |                                                                                                    |                          |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá         | 36 | 9.989-862.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená        | 37 | 9.989-864.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená       | 38 | 9.989-866.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní | 39 | 9.989-868.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá          | 40 | 9.989-870.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá         | 41 | 9.989-872.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50               | 42 | 9.989-915.0    |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



|                                                                  |    | Číslo<br>produktu |                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                    |    |                   |                                                                                                          |                          |
| <b>Podlahové hubice</b>                                          |    |                   |                                                                                                          |                          |
| Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50                  | 43 | 9.989-935.0       |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Uní.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A                             | 44 | 9.989-937.0       |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50                          | 45 | 9.989-664.0       | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50                                   | 46 | 9.989-684.0       | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pruhové hubice</b>                                            |    |                   |                                                                                                          |                          |
| Pojezdová hubice                                                 | 47 | 9.991-032.0       |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbinové hubice</b>                                         |    |                   |                                                                                                          |                          |
| Štěrbinová hubice, nerezová, DN50                                | 48 | 9.989-283.0       |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice, plast, lehká                                  | 49 | 9.988-117.0       | Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm     | 50 | 9.981-465.0       | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice, nerezová 22mm x 220mm, DN 50                  | 51 | 9.988-123.0       | Nerezová štěrbinová hubice, DN 50, vhodná pro použití v potravinářství.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>                              |    |                   |                                                                                                          |                          |
| Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní | 52 | 9.989-847.0       |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm              | 53 | 9.981-424.0       | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm                              | 54 | 9.981-425.0       | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové hubice</b>                                          |    |                   |                                                                                                          |                          |
| Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50                     | 55 | 9.989-850.0       |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50                    | 56 | 9.989-852.0       |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



|                                                      |    | Číslo produktu |                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                        |    |                |                                                                                      |                          |
| <b>Povrchové hubice</b>                              |    |                |                                                                                      |                          |
| Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50       | 57 | 9.989-854.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50 | 58 | 9.989-856.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50          | 59 | 9.989-858.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50         | 60 | 9.989-860.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hubice s přípojevacím dílem 90 ° DN50                | 61 | 9.988-119.0    | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE</b>                                       |    |                |                                                                                      |                          |
| <b>Standardní kartáče</b>                            |    |                |                                                                                      |                          |
| Plochá kartáčová hubice DN 50                        | 62 | 9.981-432.0    | Plochá kartáčová hubice DN 50.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koncové kartáče</b>                               |    |                |                                                                                      |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50                        | 63 | 9.989-874.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50                       | 64 | 9.989-876.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50                         | 65 | 9.989-878.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50                       | 66 | 9.989-880.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50                      | 67 | 9.989-882.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové kartáče</b>                             |    |                |                                                                                      |                          |
| Sací kartáč                                          | 68 | 9.981-912.0    | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací kartáče</b>                                  |    |                |                                                                                      |                          |
| Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50                       | 69 | 9.989-925.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50                       | 70 | 9.989-926.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



|                                                      |    | Číslo<br>produktu |                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                        |    |                   |                                                                                |                          |
| <b>PO-Schläuche</b>                                  |    |                   |                                                                                |                          |
| Hadice EVA el. ø50 mm 3 m                            | 71 | 9.990-924.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PVC</b>                                           |    |                   |                                                                                |                          |
| Hadice PVC DN50 3 m                                  | 72 | 9.989-964.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m                                    | 73 | 9.989-965.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 3 m                                  | 74 | 9.989-615.0       | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m                                  | 75 | 9.989-616.0       | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                                           |    |                   |                                                                                |                          |
| Hose EVA DN50 3 m                                    | 76 | 9.989-984.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 5 m                                    | 77 | 9.989-985.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m                  | 78 | 9.988-090.0       | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.         | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m                  | 79 | 9.988-091.0       | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                            |    |                   |                                                                                |                          |
| Hose PU FDA DN50 3 m                                 | 80 | 9.989-973.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m                                 | 81 | 9.989-974.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>             |    |                   |                                                                                |                          |
| <b>Adapter Accessory</b>                             |    |                   |                                                                                |                          |
| Adapter Food DN-F50                                  | 82 | 9.993-011.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukce</b>                                       |    |                   |                                                                                |                          |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBG)                            | 83 | 9.977-772.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Distributor</b>                                   |    |                   |                                                                                |                          |
| Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40 | 84 | 9.989-895.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



|                                            |    | Číslo<br>produktu |                                                                       |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>   |    |                   |                                                                       |                          |
| <b>Distributor</b>                         |    |                   |                                                                       |                          |
| Y-kus DN 52 na 2 × DN 42                   | 85 | 9.981-149.0       | Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRE-SEPARÁTORY</b>                      |    |                   |                                                                       |                          |
| <b>Pre-separátory</b>                      |    |                   |                                                                       |                          |
| Před-separátorová stanice SB 100l          | 86 | 9.982-243.0       |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70 | 87 | 9.982-238.0       | Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou.   | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50          | 88 | 9.989-688.0       |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank 200 l                   | 89 | 9.989-685.0       | Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kryty pre - separátorů</b>              |    |                   |                                                                       |                          |
| Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50    | 90 | 9.981-659.0       |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kryt předseparátoru DN 70                  | 91 | 9.981-662.0       | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 92 | 9.981-665.0       | Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.        | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 93 | 9.981-661.0       | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství