

## B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním (60 l) pro plochy 1.000 až 2.500 m<sup>2</sup> přesvědčí pohonem pojezdu, systémem KIK, vyplachováním nádrže, funkcí Auto-Fill, s válcovou kartáčovou hlavou a stěrkou ve tvaru V.



Made in Germany



ROLLER  
BRUSH HEAD



AUTORINSE



KIK



AUTOFILL

Číslo produktu

1.384-018.0

### Technické údaje


EAN kód		4054278954653
Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů	mm	650
Pracovní šířka sání	mm	940
Nádrž čistá/spíná voda	l	60 / 60
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	3900
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	2340
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1300
Přítlak kartáčů	g/cm <sup>2</sup>	315
Hladina hluku	dB(A)	61
Maximální povolená hmotnost	kg	300
Rozměry (D × Š × V)	mm	1520 × 900 × 1160

### Vybavení

Válcové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Sací lišta, v-tvar	■
Konstrukce nádrže v nádrži	■
Patentovaný systém proplachování nádrže	■
Motor	Baterie
Automatické plnění	■
typ sacích stěrek	olejivzdorný
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zemetací jednotkou

- Snadná výměna kartáče ve vteřině: uvolnění kartáče nožním pedálem, výměna resp. zacvaknutí rukou.
- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Extrémně odolný vůči vnějším vlivům.



## Pohon pojezdu

- Pohodlná jízda díky plynulému nastavení rychlosti (vpřed a vzad).
- Maximální rychlost může být přednastavena.
- Ovládání pomocí hnacích pák přímo na rukojeti.



## Funkce Auto-Fill

- Pohodlné plnění nádrže hadicí. S automatickým zastavením, když je nádrž plná.
- Mezitím lze provádět časově úsporné práce jako jiné práce.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL 1.384-018.0



		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Válcový kartáč červený R65, 608 mm, střední, červený, 608 mm	1	4.035-604.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč oranžový R65, 608 mm, vysoký-nízký, oranžový, 608 mm	2	6.907-726.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč zelený R65, 608 mm, tvrdý, zelený, 608 mm	3	6.907-727.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč černý R65, 608 mm, velmi tvrdý, černý, 608 mm	4	6.907-728.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepivými nečistotami.	□
Válcový kartáč bílý R65, 608 mm, měkký, bílý, 608 mm	5	6.907-770.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
<b>KARTÁČOVÉ HLAVY</b>				
Kartáčová hlava R65	6	2.763-046.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hluchnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.	■
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	7	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	■
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1010 mm	8	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	■
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	9	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	10	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Plnicí hadice	11	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Klíč KIK, bílý KM	12	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	13	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	14	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL 1.384-018.0



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Adaptér Homebase	15	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home-Base - držák mopu	16	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	17	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	18	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	19	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	20	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	21	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
<b>Kola/pneumatiky</b>				
Nástavbová sada tělocvična	22	4.744-162.0	Snižuje zátěž podlahy na < 0,5 N/mm <sup>2</sup> , dle DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Kolo, olejvzdorné	23	6.435-702.0	Zařízení potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	24	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	25	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	26	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada nástřík/extrakce</b>				
Nástavbová sada nástřík/sání	27	2.642-833.0	Uspodňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>
<b>VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY</b>				
<b>Hřídel na válcové pady</b>				
Hřídel na válcové pady, 608 mm, 608 mm	28	4.762-626.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL 1.384-018.0



		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY</b>				
<b>Válcové pady</b>				
Válcový pad, měkký, žlutý	29	6.369-454.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, střední, červený	30	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, tvrdý, zelený	31	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrovláknový válec</b>				
Válcový pad z mikrovlákna, 608 mm, 608 mm	32	4.114-054.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	33	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezúdržbové	34	2.815-100.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	35	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezúdržbové	36	2.815-091.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	37	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství