

## KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB

S Li-ion baterií, rychlonabíječkou a dvěma bočními kartáči ve standardní výbavě poskytuje zametací stroj působivě vysoký plošný výkon s nízkými nároky na údržbu.



Made in Germany



### Číslo produktu

1.351-130.0

- Kompaktní design pro maximální obratnost
- Intuitivní a jednoduchá obsluha
- Lithium-iontová baterie

### Technické údaje

|                                         |       |                                |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| EAN kód                                 |       | 4066529124517                  |
| Trakční pohon                           |       | DC Motor na stejnosměrný proud |
| Pohon - výkon                           | V / W | 24 / 1000                      |
| Druh pohonu                             |       | Elektrický                     |
| Max. plošný výkon                       | m²/h  | 6510                           |
| Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči  | m²/h  | 6510                           |
| Pracovní šířka                          | mm    | 615                            |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | mm    | 1085                           |
| Kapacita baterií                        | Ah    | 80                             |
| Napětí baterií                          | V     | 24                             |
| Výdrž baterie                           | h     | max. 2                         |
| Nádoba na odpad                         | l     | 50                             |
| Stoupavost                              | %     | 12                             |
| Pracovní rychlost                       | km/h  | 6                              |
| Filtrační plocha                        | m²    | 2,3                            |
| Zatížení                                | kg    | max. 90                        |
| Hmotnost (vč. příslušenství)            | kg    | 210,7                          |
| Hmotnost, připraveno k provozu          | kg    | 185                            |
| Hmotnost včetně obalu                   | kg    | 212,7                          |
| Rozměry (D × Š × V)                     | mm    | 1350 × 1100 × 1300             |

### Vybavení

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Ruční oklep filtru                                            | ■ |
| Mechanické čištění filtru                                     | ■ |
| Hlavní zametací válec výkyvný                                 | ■ |
| Regulace sacího objemu                                        | ■ |
| Klapka na hrubé nečistoty                                     | ■ |
| Princip přehazování přes hlavu                                | ■ |
| Pohon pojezdu dopředu                                         | ■ |
| Pohon pojezdu dozadu                                          | ■ |
| Odsávání                                                      | ■ |
| Venkovní provoz                                               | ■ |
| Vnitřní provoz                                                | ■ |
| Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný                    | ■ |
| Ukazatel baterií                                              | ■ |
| Počítadlo provozních hodin                                    | ■ |
| Nádoba na zametené nečistoty, mobilní                         | ■ |
| Zametací funkce, vypínatelná                                  | ■ |
| Kola, nezanechávající šmouhy                                  | ■ |
| Postranní kartáč, automatické vychýlení                       | ■ |
| Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce | ■ |
| Multifunkční displej                                          | ■ |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovišti

- Přehledné a ergonomické umístění ovládacích prvků.
- Nastavení sedadla řidiče bez použití nářadí.
- Výškově nastavitelný volant.



## Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží

- Rychlonabíječka pro plné nabití baterie za pouhé 2 hodiny.
- Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody.
- Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.



## Výkonný filtrační systém

- Plochý skládaný filtr z polyesteru.
- Efektivní očišťování duálními stěrkami pohodlně z místa obsluhy.
- Přístup k filtru bez použití nářadí díky doširoka otevíracímu krytu stroje.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB

### 1.351-130.0



|                                                                               |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Baterie</b>                                                                |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion                              | 1  | 6.654-454.0    | Lithium-iontová baterie (25,6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olověnými bateriemi.         | ■ |
| <b>Nabíječky</b>                                                              |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Externí rychlonabíječka pro Li-Ion baterie, 24 V                              | 2  | 6.654-480.0    | Externí rychlonabíječka (24 V/50 A) pro nabíjení Li-Ion baterií níže uvedených mycích strojů Kärcher. Zkracuje dobu nabíjení 80 Ah baterií z 8 na pouhé 2 hodiny. | ■ |
| <b>PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ</b>                                               |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Sada pneumatik z plně pryže bez křídového povrchu ke KM 85/50 R Bp - Ex-works | 3  | 2.853-164.7    |                                                                                                                                                                   | ■ |
| <b>FILTRY</b>                                                                 |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Plochý skládaný filtr</b>                                                  |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Plochý skládaný filtr                                                         | 4  | 5.731-585.0    | Plochý skládaný filtr pro zemetací stroje Kärcher, odolný vůči vlhku, prací. Šetří náklady na údržbu.                                                             | ■ |
| <b>HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC</b>                                                  |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Standardní zametací válec</b>                                              |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Standardní válcový kartáč KM 90/6                                             | 5  | 4.762-430.0    | Voděodolné univerzální štětiny, odolný, vhodný pro všechny povrchy.                                                                                               | ■ |
| <b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>                                  |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Zametací válec, měkký/přírodní                                                | 6  | 4.762-442.0    | S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách.                                              | □ |
| <b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Zametací válec kpl. tvrdý KM 90/60 R P                                        | 7  | 4.762-443.0    | Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách.                                                                                            | □ |
| <b>Hlavní zametací válec antistatický</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Hlavní zametací válec antistatický                                            | 8  | 4.762-441.0    | Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávnik).                                                                                             | □ |
| Hlavní zametací válec na umělý trávnik                                        | 9  | 6.907-342.0    | Potřebný k zametání umělého trávniku, antistatický, smysluplný pouze v případě vestavěné sady na zametání umělého trávniku 2.851-320.7.                           | □ |
| <b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>                                                      |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Postranní kartáč Standard</b>                                              |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| postranní kartáč                                                              | 10 | 6.906-132.0    | Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů                                                                         | ■ |
| <b>Postranní kartáč tvrdý</b>                                                 |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Postranní kartáče tvrdé 41 mm                                                 | 11 | 6.905-625.0    | Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.                                                            | □ |
| <b>Postranní kartáč měkký</b>                                                 |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| postr.kartáče PP střed. 41 MM                                                 | 12 | 6.905-626.0    | Měkký postranní kartáč zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.              | □ |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>                                          |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>                                              |    |                |                                                                                                                                                                   |   |
| Sada kleští na hrubé nečistoty                                                | 13 | 2.852-497.0    | Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.                                                                                                | □ |
| Adaptér Homebase                                                              | 14 | 5.035-488.0    | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.                                                                                                          | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB 1.351-130.0



|                                                                          |    | Číslo<br>produktu |                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>                                         |    |                   |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Dvojitý hák                                                              | 15 | 6.980-077.0       | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý                                                               | 16 | 6.980-078.0       | Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Držák láhve                                                              | 17 | 6.980-080.0       | Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>                                                   |    |                   |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Nástavbová sada Fleet</b>                                             |    |                   |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Add-on kit modul Plug-in Connect                                         | 18 | 2.644-391.0       | Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management. | <input type="checkbox"/> |
| <b>EXTRAKTORY</b>                                                        |    |                   |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Ostatní</b>                                                           |    |                   |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní                                   | 19 | 4.070-006.0       | Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b> |    |                   |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Zametání/sání</b>                                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Sada na zametání koberců                                                 | 20 | 2.852-499.0       | Sada na zametání koberců pro čištění kobercových povrchů, obsahuje antistatický hlavní zametací válec.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství