# K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME

Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Connect Home s vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem hadice nabízí výkon 40 m²/h a je ideální pro domácnost a auto.




Made in Europe

| Číslo produktu | 1.324-843.0 |
|---|---|

- Tlakový převod, vodou chlazený motor, výkon 40 m²/h
- Hadicový naviják, 10 m extra ohebná hadice, koncept čisticího prostředku 2 v 1
- 4-in-1 multi jet spray lance

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kód** | | 4066529204615 |
| **Napětí** | **V** | 230 |
| **Frekvence** | **Hz** | 50 |
| **Tlak** | **bar / MPa** | 20 – max. 145 / 2 – max. 14,5 |
| **Průtok** | **l/h** | max. 500 |
| **Plošný výkon** | **m²/h** | 40 |
| **Teplota přívodní vody** | **°C** | max. 40 |
| **Jmenovitý příkon** | **kW** | 2,1 |
| **Připojovací kabel** | **m** | 5 |
| **Barva** | | žluté barvy. |
| **Hmotnost bez příslušenství** | **kg** | 13,5 |
| **Hmotnost včetně obalu** | **kg** | 21,6 |
| **Rozměry (D × Š × V)** | **mm** | 417 × 346 × 668 |

## Vybavení

| | | |
|---|---|---|
| **Sada pro domácnost** | | Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l) |
| **Čisticí prostředek** | | Univerzální čistič RM 626 1 l |
| **Vysokotlaká pistole** | | G 180 Q Connect |
| **Multi Jet 4 v 1** | | ■ |
| **Integrovaný buben na navíjení hadice** | | ■ |
| **Vysokotlaká hadice** | **m** | 10 / Premium Flex |
| **Quick Connect na straně přístroje** | | ■ |
| **Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím** | | Koncept detergentu 2Way!Wash™ |
| **Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky** | | ■ |
| **Teleskopické madlo** | | ■ |
| **Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci** | | ■ |
| **Materiál čerpadla** | | Hliník |
| **Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami** | | ■ |
| **Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"** | | ■ |
| **Sání vody** | | ■ |
| **Uložení příslušenství na přístroji** | | ■ |
| **2 háky na kabel** | | s funkcí rychlého sejmutí |
| **Kola s měkkým povrchem** | | ■ |
| **Připojení přes Bluetooth** | | ■ |

| | |
|---|---|
| **Provoz pomocí aplikace** | ■ |
| **inteligentní služby/funkce v aplikaci** | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

[1] Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství. [2] Podmínky interního testování: průtok tlakové myčky je 40 % průtoku zahradní hadice, přičemž doba čištění se zkrátí na polovinu. Průtok a skutečná úspora vody a času se liší v závislosti na třídě zařízení, stupni znečištění a umístění. [3] V nastavení/úrovni eco!Mode je spotřeba vody snížena o 25 % a spotřeba energie o 35 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (3. úroveň).





### Chytrý koncept zařízení

- Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
- Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.



### Pohodlná spoušťová pistole s funkcemi COMFORT!Hold™ a Quick Connect

- Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku. Zahrnuje režim eco!Mode pro [3] sníženou spotřebu vody a energie.
- COMFORT! Hold výrazně snižuje přítlak. Obzvláště výhodné při dlouhodobém použití při čištění velkých ploch.
- Nastavení úhlu spouštěcí pistole v rozsahu 180° umožňuje ergonomické čištění a větší flexibilitu při aplikaci.



### 4-in-1 Multi Jet

- Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
- Pro větší pohodlí není třeba měnit postřikovací trysku

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME
# 1.324-843.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **ČISTIČE PLOCH** | | | | |
| Čistič ploch T 5 | 1 | 2.644-084.0 | Čistič ploch T 5 – důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů. | ■ |
| Čistič ploch T 7 Plus | 2 | 2.644-074.0 | Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování – pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů: | ☐ |
| Výkonný čistič povrchu PS 30 | 3 | 2.644-123.0 | Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. | ☐ |
| Pracovní nástavec PS 30 Plus | 4 | 2.644-212.0 | Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany. | ☐ |
| **PRACOVNÍ NÁSTAVCE** | | | | |
| MJ 4v1 | 5 | 2.644-431.0 | MJ 160 4-v-1 Multi Jet se 4 typy stříkání pro tlakové čističe K 4 a K 5: s rotační tryskou, vysokotlakým plochým stříkáním, stříkáním čisticího prostředku a širokým plochým proudem. | ■ |
| Teleskopický nástavec TLA 4 | 6 | 2.644-190.0 | Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst. | ☐ |
| Sada na čištění fasád a skel | 7 | 2.644-249.0 | Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady. | ☐ |
| Ochrana proti ostřiku | 8 | 2.642-706.0 | Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. | ☐ |
| Úhlový pracovní nástavec | 9 | 2.638-817.0 | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. | ☐ |
| Prodloužení pracovního nástavce | 10 | 2.643-240.0 | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. | ☐ |
| eco!Booster 145 | 11 | 2.645-384.0 | Ideální pro choulostivé povrchy, velmi účinný eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čisticí výkon než plochá tryska, šetří vodu, energii a čas. Kompatibilní se všemi modely K 5. | ☐ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 – K 7 | 12 | 2.643-254.0 | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. | ☐ |
| **KARTÁČE A MYCÍ HOUBY** | | | | |
| Mycí kartáč WB 7 | 13 | 2.644-374.0 | Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu. | ☐ |
| Rotační kartáč WB 130 | 14 | 2.644-286.0 | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce. | ☐ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME
# 1.324-843.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **KARTÁČE A MYCÍ HOUBY** | | | | |
| Rotační kartáč WB 130 car & bike | 15 | 2.644-287.0 | Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů. | ☐ |
| Měkký mycí kartáč WB 60 | 16 | 2.643-233.0 | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. | ☐ |
| Kartáč na mytí ráfků | 17 | 2.643-234.0 | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | ☐ |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem | 18 | 6.903-276.0 | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 – K 7. | ☐ |
| **ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ** | | | | |
| PC 7.5 | 19 | 2.644-491.0 | Sada na čištění potrubí se 7,5m hadicí k čištění potrubí, odtoků a svodů a k odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení. | ☐ |
| PC 15 | 20 | 2.644-492.0 | Sada na čištění potrubí s 15m hadicí na čištění potrubí, odtoků a svodů a na odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení. | ☐ |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 21 | 2.642-240.0 | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás – s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | ☐ |
| **PĚNOVACÍ TRYSKA** | | | | |
| FJ 6, pěnovací tryska | 22 | 2.643-147.0 | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. | ☐ |
| **RŮZNÉ** | | | | |
| Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce | 23 | 2.643-100.0 | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny. | ☐ |
| Sací hadice SH 3 | 24 | 2.643-101.0 | Sací hadice o délce 3 m pro čerpání vody z alternativních zdrojů, jako jsou vodní nádrže a barely. | ☐ |
| Pískovací / otryskávací sada | 25 | 2.638-792.0 | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | ☐ |
| Variabilní kloub | 26 | 2.640-733.0 | O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | ☐ |
| Vodní filtr | 27 | 4.730-059.0 | K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody. | ☐ |
| Anti-twist adapter | 28 | 2.644-257.0 | Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli. | ☐ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME
# 1.324-843.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39–41


42

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **RŮZNÉ** | | | | |
| Sada náhradních o-kroužků | 29 | 2.640-729.0 | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. | ☐ |
| **ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY** | | | | |
| HT 2.20 Set | 30 | 2.645-362.0 | Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť. | ☐ |
| HT 3.20 Set | 31 | 2.645-364.0 | Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování. | ☐ |
| HT 4.20 Set | 32 | 2.645-366.0 | Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství. | ☐ |
| HT 5.20 M Set | 33 | 2.645-368.0 | Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s přiloženým zavlažovacím příslušenstvím. | ☐ |
| HR 2.10 Set | 34 | 2.645-370.0 | Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou. | ☐ |
| HR 3.20 Set | 35 | 2.645-372.0 | Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě. | ☐ |
| HR 4.30 Set | 36 | 2.645-374.0 | Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování. | ☐ |
| HBX 4.15 Automatic | 37 | 2.645-377.0 | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou. | ☐ |
| HBX 4.20 Automatic | 38 | 2.645-378.0 | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou. | ☐ |
| HBX 5.25 Automatic | 39 | 2.645-379.0 | Už se nemusíte ohýbat, kličkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice. | ☐ |
| HBX 5.30 Automatic | 40 | 2.645-380.0 | Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou. | ☐ |
| HBX 5.35 Automatic | 41 | 2.645-381.0 | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou. | ☐ |
| **HADICE** | | | | |
| Hadicový set 1/2" 10m | 42 | 2.645-399.0 | Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME
# 1.324-843.0


43


44


45–46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **HADICE** | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe | 43 | 2.645-156.0 | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop. | ☐ |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 44 | 2.645-258.0 | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu. | ☐ |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m | 45 | 2.645-138.0 | 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | ☐ |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m | 46 | 2.645-142.0 | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | ☐ |
| **HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY** | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus | 47 | 2.645-193.0 | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | ☐ |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 48 | 2.645-194.0 | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | ☐ |
| **UNIVERZÁLNÍ** | | | | |
| Univerzální čistič RM 553 | 49 | 6.296-181.0 | Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů. | ○ |
| Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N | 50 | 6.296-225.0 | Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N s 98 % přírodních složek účinně čistí všechny materiály. Ideální pro vysokotlaké čističe. | ○ |
| Univerzální čisticí prostředek, 1 l | 51 | 6.295-753.0 | Univerzální čisticí prostředek pro použití s tlakovými čističi Kärcher. Bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a odolné minerální nečistoty pouze studenou vodou. | ○ |
| Univerzální čisticí prostředek RM 555 | 52 | 6.295-357.0 | Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů. | ○ |
| **ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE** | | | | |
| RM 527 Pěnový čistič | 53 | 6.296-173.0 | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům. | ○ |
| Autoshampoo 500ml Konz. GBP*int | 54 | 6.295-843.0 | | ○ |
| Autošampon 3 v 1 RM 670 | 55 | 6.296-169.0 | Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651. | ○ |
| Přírodní autošampon RM 610N | 56 | 6.296-226.0 | Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám. | ○ |

☐ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME 1.324-843.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66–67


68


69



70

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE** | | | | |
| RM 618 Odstraňovač hmyzu | 57 | 6.295-761.0 | Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů. | ○ |
| Přírodní čistič kol RM 640N eko | 58 | 6.296-288.0 | Pro důkladně čisté kolo od ráfku až po řídítka: přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách. | ○ |
| RM 650 Čistič autoskel | 59 | 6.296-105.0 | Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic. | ○ |
| RM 651 Čistič interiéru auta | 60 | 6.296-106.0 | Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži. | ○ |
| RM 652 Čistič palubní desky | 61 | 6.296-107.0 | Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty. | ○ |
| RM 660 Leštící vosk | 62 | 6.296-108.0 | Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů. | ○ |
| RM 667 Čistič disků Premium | 63 | 6.296-048.0 | S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe. | ○ |
| RM 670 zimní směs do ostřikovačů (koncentrát) | 64 | 6.296-109.0 | Čisticí a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čisticí kapaliny | ○ |
| RM 610 Autošampón 3v1 | 65 | 6.295-750.0 | Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli rychlého schnutí a formuli vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel. | ○ |
| RM 619 Autošampón, 5 l | 66 | 6.295-360.0 | Lehce alkalický pěnivý čisticí prostředek pro důkladné čištění automobilů. Neškodný pro životní prostředí a obzvláště šetrný ke všem lakovaným a plastovým povrchům. | ○ |
| RM 619 Autošampón, 10 l | 67 | 6.295-671.0 | | ○ |
| RM 615 Pěnový čistič 3v1 | 68 | 6.295-743.0 | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům. | ○ |
| RM 44 G Čistič kol | 69 | 6.295-763.0 | K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdný prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách. | ○ |
| **ČIŠTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY** | | | | |
| **Glas Finisher** | | | | |
| Čistič skel 3 v 1 | 70 | 6.295-474.0 | Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti znovuušpinění. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách. | ○ |

○ Čisticí prostředky

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME
# 1.324-843.0


















| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **ČIŠTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY** | | | | |
| **Kamenné plochy** | | | | |
| RM 542 Venkovní ochrana povrchů | 71 | 6.295-594.0 | Vysoce účinný ochranný prostředek na venkovní povrchy, osvěžuje barvu, chrání před vlivy prostředí a přesvědčí vysokou plošnou výkonností. | ○ |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 72 | 6.295-842.0 | | ○ |
| Čistič kamene a fasád 3 v 1 | 73 | 6.295-765.0 | Výkonný Čistič kamene a fasád s unikátním formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formuli proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady. | ○ |
| Čistič kamene a fasád | 74 | 6.294-031.0 | Čistič kamene a fasád v 5l kanystru. Odstraňuje olej, tuky, saze, prach, řasy a emisní znečištění z kamenných a hliníkových fasád, kamenných teras a ostatních kamenných povrchů. | ○ |
| | 75 | 6.295-359.0 | | ○ |
| **Dřevěné plochy** | | | | |
| Čistič dřeva 3 v 1 | 76 | 6.295-757.0 | Výkonný Čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy. | ○ |
| Čistič dřeva | 77 | 6.295-361.0 | Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanystr 5l. | ○ |
| **Plastové povrchy** | | | | |
| Čistič plastů 3 v 1 | 78 | 6.295-758.0 | Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd. | ○ |
| Čistič plastů | 79 | 6.295-358.0 | Čistič plastů pro důkladné čištění, péči a ochranu zahradního nábytku, plastových okenních rámů, dětských klouzaček a ostatních plastových povrchů. Obzvláště šetrný k materiálu. | ○ |

○ Čisticí prostředky