

IVM 40/24-2 M ACD SET

Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD Set s dvěma motory, který zahrnuje příslušenství, zaujme při sběru jemného i hrubého hořlavého prachu.



Číslo produktu 9.990-992.0

- ACD - Aplikace pro hořlavý prach
- Nádrž z nerezové oceli, čištění filtru systémem „Pull-and-Clean“, 4 držáky na příslušenství

Technické údaje

EAN kód		4066529216144
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	100 / 360
Podtlak	mbar / kPa	225 / 22,5
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon	kW	2,3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hladina hluku	dB(A)	77
Délka kabelu	m	10
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,5
Barva		stříbrný
Hmotnost bez příslušenství	kg	34,5
Hmotnost včetně obalu	kg	35,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1157


Vybavení

Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
 Příslušenství v objemu dodávky: ano
 Vyprazdňování zásobníku: Odmíatelný podvozek



ACD – Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.



Třída prachu M

- Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.



Čištění filtru Pull and Clean

- Filtr se čistí v jednom kroku během provozu.
- Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 M ACD SET
9.990-992.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	1	9.989-844.0		☒
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	2	9.989-841.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	3	9.989-842.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	4	9.989-843.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	5	9.989-845.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	6	9.989-846.0		☐
Standardní hubice PVC DN50	7	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	8	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN50	9	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	10	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	11	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	12	9.989-862.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	13	9.989-864.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	14	9.989-866.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	15	9.989-868.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	16	9.989-870.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	17	9.989-872.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	18	9.989-915.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	19	9.989-935.0		☐
Uní.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	20	9.989-937.0		☐
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	21	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. vod., DN50	22	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová sací hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	23	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	24	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Pruhové hubice				
Pojezdová hubice	25	9.991-032.0		☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, nerezová, DN50	26	9.989-283.0		☐
Štěrbinová hubice, plast, lehká	27	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	28	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, nerezová 22mm × 220mm, DN 50	29	9.988-123.0	Nerezová štěrbinová hubice, DN 50, vhodná pro použití v potravinářství.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	30	9.989-847.0		☐
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm	31	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	32	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	33	9.989-850.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	34	9.989-852.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	35	9.989-854.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	36	9.989-856.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	37	9.989-858.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	38	9.989-860.0		☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	39	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	40	9.989-964.0		☒
Hose PVC DN50 5 m	41	9.989-965.0		☐
Hadice PVC DN50 3 m	42	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 M ACD SET

9.990-992.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 5 m	43	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
PO hadice				
Hadice PO ø50 mm, 3 m	44	9.990-924.0		☐
EVA				
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	45	9.989-984.0		☐
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	46	9.989-985.0		☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	47	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	48	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
PU hadice				
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	49	9.989-973.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	50	9.989-974.0		☐
RUKOJETI				
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50	51	9.989-897.0		☒
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50	52	9.989-899.0		☐
Rukojeť el. ø50 mm IK50 – AK50	53	9.990-930.0		☐
Rukojeť DN50, zakřivená	54	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	55	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Držák příslušenství	56	9.991-147.0		☒

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	57	5.037-240.0	Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm	■
Buben na navíjení kabelu s kabelem 25 m	58	9.982-080.0	AC kabelový buben s 25 m kabelem, pro upevnění do držáku příslušenství 6.415-930.0.	□
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	59	9.989-913.0		□
Sací trubka el. ø50 mm IK50 – AK50	60	9.990-934.0		□
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	61	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuzelem DN 50.	□
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodiivá	62	9.989-035.0	Elektricky vodiivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	□
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	63	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	□
ADAPTÉRY / REDUKCE / ROZDĚLOVAČE				
Redukce a rozšiřovací adaptéry				
Redukce DN72 na DN52	64	9.989-712.0		■
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	65	9.977-772.0		□
Adaptéry				
Adapter Food DN-F50	66	9.993-011.0		□
Rozdělovače				
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40	67	9.989-895.0		□
Y-kus DN 52 na 2 × DN 42	68	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodiivý, ocel, DN 50/40/40.	□
FILTRY				
Hvězdicové filtry				
Hvězdicový filtr PE/PTFE M 1,6m²	69	9.990-222.0		■
Hvězdicový filtr M NOMEX 1,6m²	70	9.991-243.0		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Číslo produktu		
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové sáčky				
Odpadní vak ø540 mm 50 l, 5x	71	9.989-606.0	Pro vyprázdnování bez prachu: 5 vyprázdnovacích sáčků z PE o objemu 50 l. Průměr: 540 mm.	☒
PE vyprázdnovací sáček ø540 mm 50 l	72	9.977-885.0		☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada příslušenství na pevné částice / prach				
Sada pro potravináře Expert DN50	73	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	74	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada na suché čištění podlah DN 40	75	9.990-877.0	Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 x sací trubice (2.889-194.0), 3 x hubice (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Sada suché čištění podlah Advanced DN 40	76	9.990-893.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 x sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).	☐
Sada suché čištění podlah Advanced DN 50	77	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 x sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrka (9.980-761.0).	☐
Sada příslušenství na čištění trouby Expert, pro IV vysavače, DN 35	78	9.991-106.0	Sada příslušenství pro čištění trouby: adaptér (9.990-987.0), adaptér (5.031-436.0), sací hadice (4.440-731.0), sací trubka (4.321-161.0), 2 x sací trubka (6.902-124.0), hubice do trouby (4.130-104.0).	☐
Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 50	79	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	80	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	81	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	82	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	83	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	84	9.989-880.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	85	9.989-882.0		☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	86	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	87	9.989-925.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	88	9.989-926.0		☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Před-separátorová stanice SB 100l	89	9.982-243.0		☐
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	90	9.982-238.0	Mobilní předseparovací stanice s objemem 100 l a výpustnou klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	91	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	92	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	93	9.981-659.0		☐
Kryt předseparátoru DN 70	94	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	95	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	96	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství