



## NT 75/2 Tact² Me

Vysoká mobilita a výkon, vytrvalost, robustnost a množství praktické výbavy dělají z vysavačů Kärcher Tact² žádané specialisty a stroje pro všeobecné použití. NT 75/2 Tact² Me přitom sériově disponuje kompletním antistatickým balíčkem. Nedocenitelné ulehčení práce všude tam, kde se musí pravidelně odstraňovat velká množství jemného prachu.




### 1 Snadná přeprava

- Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.

2 SING PICTURE:  
w:\print\1667232\_  
det\_9502x502\_113840


### 2 Inteligentní uložení příslušenství

- Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.



### 3 Automatické čištění filtru Tact²

- Nový plochý skládaný filtr lze vyjmout z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.
- Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.



### 4 Bezpečně a po ruce

- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.



## NT 75/2 Tact² Me

- Automatické čištění filtru Tact²
- Antistatický systém

### Technické údaje

|                             |             |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Objednací číslo             |             | 1.667-288.0             |
| EAN kód                     |             | 4039784727267           |
| Druh proudu                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu            | l/s         | 2 x 74                  |
| Podtlak                     | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Objem nádrže                | l           | 75                      |
| Materiál nádrže             |             | Ušlechtilá ocel         |
| Příkon                      | W           | Max. 2760               |
| Standardní jmenovitý průměr |             | DN 40                   |
| Délka kabelu                | m           | 10                      |
| Hladina hluku               | dB          | 73                      |
| Počet turbín                |             | 2                       |
| Hmotnost                    | kg          | 27,8                    |
| Hmotnost včetně obalu       | kg          | 35                      |
| Rozměry (D x Š x V)         | mm          | 630 x 545 x 920         |


### Vybavení

|                                                         |               |                                 |                         |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Sací hadice                                             | m             | 4 / s kolenem                   | Očištění filtru         | Tact filtr Clean |
| Sací trubka                                             | kusy x m / mm | 2 x 0,55 / 40 / Ušlechtilá ocel | Ochrana proti nárazu    | ■                |
| Filtrační sáček                                         | kusy          | 1 / Papír                       | Madlo                   | ■                |
| Mokro-suchá podlahová hubice                            | mm            | 360                             | Ochranná třída          | I                |
| Spárová hubice                                          |               | ■                               | Vodící kolečka s brzdou | ■                |
| Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)                         |               | ■                               |                         |                  |
| Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství |               | ■                               |                         |                  |
| Antistatický systém                                     |               | ■                               |                         |                  |
| Eco-Filtrační systém                                    |               | ■                               |                         |                  |
| Nádoba z ušlechtilé oceli                               |               | ■                               |                         |                  |
| Ploché skládaný filtr                                   |               | Papír                           |                         |                  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**


|                                                                          |   | Objednáací číslo | Anzahl  | Dummy | Dummy | Dummy | Cena |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------|
| <b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>                                     |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Ploché skládaný filtr (papír)                                            | 1 | 6.907-276.0      | 1 kusy  |       |       |       |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>                            |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Ploché filtr HEPA 2-mot. vysavač                                         | 2 | 6.904-364.0      | 1 kusy  |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ploché skládaný filtr (PES)</b>                                       |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Ploché skládaný filtr (PES)                                              | 3 | 6.907-277.0      | 1 kusy  |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ploché skládaný filtr (PTFE)</b>                                      |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Ploché skládaný filtr PTFE                                               | 4 | 6.907-449.0      | 1 kusy  |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot</b>                     |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot | 5 | 6.904-252.0      | 5 kusy  |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Papírové filtrační sáčky</b>                                          |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Papírové filtrační sáčky                                                 | 6 | 6.904-285.0      | 5 kusy  |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>                  |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu                           | 7 | 6.900-698.0      | 10 kusy |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Membránový filtr / látkový filtr</b>                                  |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Membránový filtr polyester - jehlová plst                                | 8 | 6.904-282.0      | 1 kusy  |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>                               |   |                  |         |       |       |       |      |                                     |
| Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter                                   | 9 | 2.885-753.0      | 5 kusy  |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**


|                                                          |    | Objednáací číslo | Anzahl | Nennweite | Länge   | Breite | Cena |   |
|----------------------------------------------------------|----|------------------|--------|-----------|---------|--------|------|---|
| <b>Koleno, plast</b>                                     |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Elektrický vodivé koleno, NW 40                          | 1  | 2.889-172.0      | 1 kusy | 40        |         |        |      | ■ |
| Plastové koleno pro profi vysavače                       | 2  | 5.031-718.0      | 1 kusy | 35        |         |        |      | □ |
| Koleno plast                                             | 3  | 5.031-939.0      | 1 kusy | 35        |         |        |      | □ |
|                                                          | 4  | 5.032-427.0      | 1 kusy | 40        |         |        |      | □ |
| <b>Podlahové hubice</b>                                  |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Podlahová hubice DN 40 360 mm                            | 5  | 2.889-153.0      | 1 kusy | 40        |         | 360 mm |      | ■ |
| Podlahová tryska (hubice)                                | 6  | 6.903-018.0      | 1 kusy | 40        |         | 370 mm |      | □ |
| Podlahová tryska DN 4                                    | 7  | 6.906-383.0      | 1 kusy | 40        |         | 450 mm |      | □ |
| Víceúčelová hubice, mokrá / suchá                        | 8  | 6.906-384.0      | 1 kusy | 35        |         | 370 mm |      | □ |
| Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot | 9  | 2.889-117.0      | 1 kusy | 40        |         | 400 mm |      | □ |
| Podlahová hubice antracitová DN 35                       | 10 | 2.889-173.0      | 1 kusy | 35        |         | 300 mm |      | □ |
| Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40             | 11 | 2.889-174.0      | 1 kusy | 40        |         | 360 mm |      | □ |
| <b>Spárové hubice</b>                                    |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Štěrbínová tryska DN 40 300 mm 1:50                      | 12 | 5.130-655.0      |        |           |         |        |      | ■ |
| Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)       | 13 | 6.900-385.0      | 1 kusy | 35        | 210 mm  |        |      | □ |
| Spárová tryska (hubice) NW35                             | 14 | 6.900-922.0      | 1 kusy | 35        | 500 mm  |        |      | □ |
| Spárová tryska (hubice) DN 4                             | 15 | 6.905-817.0      | 1 kusy | 40        | 400 mm  |        |      | □ |
| <b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>                      |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm            | 16 | 2.889-194.0      | 2 kusy | 40        | 550 mm  |        |      | ■ |
| Sací trubka DN 40                                        | 17 | 6.902-081.0      | 1 kusy | 40        | 500 mm  |        |      | □ |
| Sací trubka, DN 40                                       | 18 | 6.906-531.0      | 1 kusy | 40        | 1000 mm |        |      | □ |
| Sací trubka, DN35                                        | 19 | 6.902-154.0      | 1 kusy | 35        | 500 mm  |        |      | □ |
| <b>Koleno, ušlechtilá ocel</b>                           |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Koleno ušl. ocel                                         | 20 | 6.903-141.0      | 1 kusy | 35        |         |        |      | □ |
|                                                          | 21 | 6.902-079.0      | 1 kusy | 40        |         |        |      | □ |
| <b>Koleno, kov</b>                                       |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Koleno DN35, kov                                         | 22 | 6.900-519.0      | 1 kusy | 35        |         |        |      | □ |
| Koleno DN40, kov                                         | 23 | 6.900-276.0      | 1 kusy | 40        |         |        |      | □ |
| <b>Autohubice</b>                                        |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Auto-hubice NW 4mm                                       | 24 | 6.900-952.0      | 1 kusy | 40        |         | 90 mm  |      | □ |
| <b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>                   |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°                    | 25 | 6.902-104.0      | 1 kusy | 35        | 220 mm  |        |      | □ |
| Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°                   | 26 | 6.902-105.0      | 1 kusy | 40        | 220 mm  |        |      | □ |
| <b>Hubice pro vysávání trubek</b>                        |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Kartáč 35/100                                            | 27 | 6.903-035.0      | 1 kusy | 35        |         |        |      | □ |
| Kartáč 35/200                                            | 28 | 6.903-036.0      | 1 kusy | 35        |         |        |      | □ |
| <b>Sací trubky, kov</b>                                  |    |                  |        |           |         |        |      |   |
| Sací trubka pro NT vysavače                              | 29 | 6.900-514.0      | 1 kusy | 35        | 500 mm  |        |      | □ |
| Sada sacích trubek DN 35, 550mm                          | 30 | 2.889-191.0      | 2 kusy | 35        | 550 mm  |        |      | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**


|                                            |    | Objednáací číslo | Anzahl | Nennweite | Länge | Cena |                                     |
|--------------------------------------------|----|------------------|--------|-----------|-------|------|-------------------------------------|
| <b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b> |    |                  |        |           |       |      |                                     |
| Hadice elektricky vodivé balené NW         | 1  | 2.889-141.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sací hadice C DN-40, kpl.                  | 2  | 4.440-678.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul     | 3  | 4.440-728.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice, elektricky vodivá             | 4  | 2.889-137.0      | 1 kusy | 35        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Hadice DN 40 4 m                           | 5  | 2.889-138.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Hadice DN 35 2,5 m                         | 6  | 2.889-139.0      | 1 kusy | 40        | 2,5 m |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice, odolná proti olejům           | 7  | 2.889-140.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Elektricky vodivá sací hadice              | 8  | 2.889-142.0      | 1 kusy | 40        | 2,5 m |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice                                | 9  | 2.889-161.0      | 1 kusy | 35        | 2 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Opravné sady</b>                        |    |                  |        |           |       |      |                                     |
| Opravná sada, C 40                         | 10 | 2.639-873.0      | 1 kusy | 40        |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| Opravná sada, DN 61                        | 11 | 2.862-038.0      | 1 kusy | 61        |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sací hadice (Clip-System)</b>           |    |                  |        |           |       |      |                                     |
| Sací hadice                                | 12 | 6.906-279.0      | 1 kusy | 40        | 10 m  |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice pro NT vysavače                | 13 | 6.906-321.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice                                | 14 | 6.906-714.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
|                                            | 15 | 6.906-546.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
|                                            | 16 | 6.906-635.0      | 1 kusy | 40        | 16 m  |      | <input type="checkbox"/>            |
|                                            | 17 | 6.906-877.0      | 1 kusy | 40        | 10 m  |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sací hadice kompletní</b>               |    |                  |        |           |       |      |                                     |
| Sací hadice DN 61, 4m, kompl.              | 18 | 4.440-264.0      | 1 kusy | 61        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice kpl.                           | 19 | 4.440-328.0      | 1 kusy | 61        | 3 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice DN 61, 10m, kompl.             | 20 | 4.440-467.0      | 1 kusy | 61        | 10 m  |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.     | 21 | 4.440-613.0      | 1 kusy | 61        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice komplet                        | 22 | 4.440-616.0      | 1 kusy | 61        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice DN 40, 4m, kompl.              | 23 | 4.440-263.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.   | 24 | 4.440-303.0      | 1 kusy | 40        | 4 m   |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice DN 40, 10m, kompl.             | 25 | 4.440-463.0      | 1 kusy | 40        | 10 m  |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.      | 26 | 4.440-466.0      | 1 kusy | 40        | 10 m  |      | <input type="checkbox"/>            |
| Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvzd.    | 27 | 4.440-612.0      | 1 kusy | 40        | 10 m  |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Spojovací nátrubky</b>                  |    |                  |        |           |       |      |                                     |
| Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.  | 28 | 6.902-077.0      | 1 kusy | 32        |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.     | 29 | 6.900-286.0      | 1 kusy | 40        |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.     | 30 | 6.902-078.0      | 1 kusy | 61        |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>   |    |                  |        |           |       |      |                                     |
| Prodlužovací hadice (Clip-System)          | 31 | 6.906-344.0      | 1 kusy | 40        | 2,5 m |      | <input type="checkbox"/>            |
| Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m     | 32 | 2.889-146.0      | 1 kusy | 40        | 2,5 m |      | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**


|                                                                                |    | Objednáací<br>číslo | Anzahl | Nennweite |  |  |  | Cena |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|-----------|--|--|--|------|--------------------------|
| <b>Nástavbová sada Y-kus</b>                                                   |    |                     |        |           |  |  |  |      |                          |
| Nástavbová sada Y-kus, plast                                                   | 1  | 2.637-217.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>           |    |                     |        |           |  |  |  |      |                          |
| Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)            | 2  | 5.407-112.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)                           | 3  | 5.407-109.0         | 1 kusy | 40        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C DN 40                                                    | 4  | 5.407-111.0         | 1 kusy | 40        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Connection cone NW35                                                           | 5  | 5.407-005.0         |        |           |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Connection cone NW40                                                           | 6  | 5.407-006.0         |        |           |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b> |    |                     |        |           |  |  |  |      |                          |
| Nářadí - objímka                                                               | 7  | 5.453-042.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.                                    | 8  | 5.453-048.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá                             | 9  | 5.453-049.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35                                         | 10 | 5.453-050.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí clip-bar                                     | 11 | 5.453-051.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                | 12 | 5.453-052.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>                        |    |                     |        |           |  |  |  |      |                          |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací                                  | 13 | 5.453-016.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                | 14 | 5.453-026.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                | 15 | 6.902-059.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                | 16 | 6.902-095.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rozšiřující kusy (trubka -&gt; hubice)</b>                                  |    |                     |        |           |  |  |  |      |                          |
| Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)                                  | 17 | 5.453-019.0         | 1 kusy | 40        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukční objímky</b>                                                        |    |                     |        |           |  |  |  |      |                          |
| Redukční objímka                                                               | 18 | 5.407-108.0         | 1 kusy | 40        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Objímka C4/C35                                                                 | 19 | 5.407-113.0         | 1 kusy | 40        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>                                     |    |                     |        |           |  |  |  |      |                          |
| Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)                                     | 20 | 6.902-017.0         | 1 kusy | 40        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus (trubka -> hubice)                                                | 21 | 6.902-072.0         | 1 kusy | 35        |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>                                   |    |                     |        |           |  |  |  |      |                          |
| Sada redukčních / rozšiřovacích objímek                                        | 22 | 2.860-117.0         | 1 kusy |           |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME  
1.667-288.0



|                                                                          |   | Objednáací<br>číslo | Jmenovitá<br>světlost |  |  |  | Cena |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|--|--|------|--------------------------|
| Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu           |   |                     |                       |  |  |  |      |                          |
| Sada pro vysávání mokrých a<br>suchých nečistot (elektricky vodi-<br>vá) | 1 | 2.638-147.0         | DN 40                 |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME  
1.667-288.0



|                             |   | Objednáací<br>číslo | Anzahl | Breite |  |  | Cena |                          |
|-----------------------------|---|---------------------|--------|--------|--|--|------|--------------------------|
| Ostatní                     |   |                     |        |        |  |  |      |                          |
| Adaptér starý elekt. vodivý | 1 | 5.031-436.0         |        |        |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me                    | 2 | 2.863-026.0         | 1 kusy |        |  |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME  
1.667-288.0



|                               |   | Objednáací<br>číslo | Množství | Jmenovitá<br>světlost | Délka | Šířka | Cena |                                                                   |                          |
|-------------------------------|---|---------------------|----------|-----------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| UBS nevodivá média            |   |                     |          |                       |       |       |      |                                                                   |                          |
| UBS nevodivá média Tact² + Ap | 1 | 2.642-602.0         | 1 kusy   |                       |       |       |      | K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME  
1.667-288.0



|                    |   | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství | Cena |                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------|---|------------------|-------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ostatní            |   |                  |       |       |          |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Prodlužovací kabel | 1 | 6.647-022.0      | 20 m  |       | 1 kusy   |      | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME  
1.667-288.0



|                 |   | Objednáací<br>číslo | Množství | Jmenovitá<br>světlost | Délka/<br>šířka |  | Cena |                          |
|-----------------|---|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|------|--------------------------|
| Síťový koš      |   |                     |          |                       |                 |  |      |                          |
| Síto na hobliny | 1 | 5.731-645.0         |          |                       |                 |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME  
1.667-288.0



|                             |   | Objednáací<br>číslo | Průtok | Teplota při-<br>vodní vody | Délka | Délka | Cena |                          |
|-----------------------------|---|---------------------|--------|----------------------------|-------|-------|------|--------------------------|
| Teleskopické stožáry        |   |                     |        |                            |       |       |      |                          |
| Telescope lance hybrid 10 m | 1 | 4.762-611.0         |        | Max. 60 °C                 |       |       |      | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m | 2 | 4.762-612.0         |        | Max. 60 °C                 |       |       |      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter set                 | 3 | 9.751-306.0         |        |                            |       |       |      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství