



Zavlažovací hodiny WT 2

Trojcestný rozdělovač včetně zavlažovacích hodin. Zavlažování se automaticky zastaví po uplynutí zvolené doby (max. 120 min.) S G1-kohoutovou přípojkou a G3/4-redukčním kusem.



1 2 nezávislé, regulovatelné přípojky vody a 1 výstup se zavlažovacími hodinami

- Ideální k připojení tří hadic na jeden vodovodní kohoutek se závitem G3/4

2 Převlečná matice

- Jednoduché upevnění na vodovodní kohoutek



3 Plastový závit

- Velmi robustní.



4 Přípojka na vodovodní kohoutek včetně předsazeného filtru



Zavlažovací hodiny WT 2

- Přelevňná matice
- Plastová nit pro upevnění na kohoutek
- Přípojka na vodovodní kohoutek včetně předsazeného filtru
- Watering up to 120 min
- Zavlažování se automaticky zastaví po uplynutí nastavené doby

Technické údaje

Objednací číslo	2.645-209.0	
EAN kód	4039784620278	
Hmotnost	kg	0,39
Hmotnost včetně obalu	kg	0,53
Rozměry (D x Š x V)	mm	92 × 225 × 200

-- Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

ZAVLAŽOVACÍ HODINY WT 2 2.645-209.0

KÄRCHER



		Objednací číslo						Cena	
Hadice									
Zahradní hadice ½" PrimoFlex 20 m	1	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	2	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	3	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Postřikovače									
Obdélníkový zavlažovač OS 3.220	4	2.645-133.0							<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®									
Sada Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0							<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství