



Postřikovací manžeta

Postřikovací manžetu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelné postřikovače (mikropostřikovače) lze nastavit podle potřeby.

1 Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.

- Flexibilní, přesná montáž

3 Vestavěná jehla v manžetě

- Montáž bez náradí

2 Nastavitelné množství vody

- Cílené zavlažování rostlin dle potřeby

4 Přizpůsobitelná nástřiková hlavice

- Snadné nastavení úhlu postřiku



Postřikovací manžeta

Technické údaje

Objednací číslo	2.645-236.0	
EAN kód	4039784919686	
Max. tlak	bar	4
Množství při 4 bar	l/h	0 / 55
Hmotnost	kg	0,04
Hmotnost včetně obalu	kg	0,05
Rozměry (D x Š x V)	mm	15 x 24 x 54

Vybavení

Nastavitelné množství vody	■	
Postřikovací manžety 360°	kusy	1
Postřikovací manžety 180°	kusy	2
Postřikovací manžety 90°	kusy	2

POSTŘIKOVACÍ MANŽETA 2.645-236.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena	
Automatické zavlažování									
SensoTimer ST6 ecologic	1	2.645-213.0						Inteligentní zavlažovací automat SensoTimer ST6 ecologic zavlažuje rostliny s ohledem na jejich potřebu vody. Zavlažování řízené úrovní vlhkosti půdy za pomoci bezdrátového snímače vlhkosti.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST6 Duo ecologic	2	2.645-214.0						Inteligentní zavlažovací automat SensoTimer ST6Duo ecologic zavlažuje rostliny vzhledem k jejich potřebě vody. Zavlažování řízené úrovní vlhkosti půdy pomocí 2 bezdrátových snímačů vlhkosti.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®									
Filtr na malé částčky	3	2.645-225.0						Filtr na malé částčky spolehlivě chrání systém Kärcher Rain System® před malými částčkami nečistot. Filtrační vložku lze snadno a pohodlně vyjmout a vyčistit.	<input type="checkbox"/>
Redukce tlaku s filtrem	4	2.645-226.0						Redukce tlaku s filtrem snižuje pro systém Kärcher Rain System® vstupní tlak o max. 12 bar na optimální tlak 4 bar. Filtr chrání Kärcher Rain System® před malými částčkami nečistot.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro systém Kärcher Rain System®	5	2.645-227.0						Hadice pro systém Kärcher Rain System® dodává systému Kärcher Rain System® vodu. Přímou na hadici lze připojit různé nastavitelné přípevňovací součástky.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro kapénkovou závlahu	6	2.645-228.0						25 m dlouhá hadice pro kapénkovou závlahu je díky rovnoměrnému odkapávání nejvhodnější k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů. Hadice je vyrobena z bezftalátového materiálu a lze ji prodloužit až na délku 50 m.	<input type="checkbox"/>
	7	2.645-229.0						10 m dlouhá hadice pro kapénkovou závlahu je díky rovnoměrnému odkapávání nejvhodnější k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů. Hadice je vyrobena z bezftalátového materiálu a lze ji prodloužit až na délku 50 m.	<input type="checkbox"/>
T-díl s regulací	8	2.645-231.0						T-díl s regulací spojuje 3 hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Boční výstup je nastavitelný a je ideální pro připojení hadice pro kapénkovou závlahu.	<input type="checkbox"/>
I-díl	9	2.645-232.0						I-díl spojuje 2 hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Pomocí I-dílu lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit např. hadici pro kapénkovou závlahu.	<input type="checkbox"/>
Koncový díl	10	2.645-233.0						S koncovým dílem lze hadice, jakož i hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® bezpečně uzavřít. Montuje se bez nářadí na konec každé hadice.	<input type="checkbox"/>
Manžeta pro kapénkovou závlahu	11	2.645-234.0						Manžety pro kapénkovou závlahu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelná kapénková závlaha umožňuje přímé zavlažování rostlin.	<input type="checkbox"/>
Těsnící manžeta	12	2.645-235.0						Těsnící manžety lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Lze je lehce namontovat. Uzavírají spolehlivě více nepotřebné otvory v těsnění.	<input type="checkbox"/>
Postřikovací manžeta	13	2.645-236.0						Postřikovací manžetu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelné postřikovače (mikropostřikovače) lze nastavit podle potřeby.	<input type="checkbox"/>
Kolík	14	2.645-237.0						Kolík se používá pro pokládku a upevnění hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Vestavěný gumový kroužek na očku zajišťuje optimální podporu.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

POSTŘIKOVACÍ MANŽETA 2.645-236.0

KÄRCHER

15

16

17

18

		Objednáací číslo						Cena		
Sada Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0							Rozšířitelná sada Kärcher Rain Box s filtrem, manžetami pro kapénkovou závlahu, přípojovacími díly a hadicemi je ideální startovací sadou pro efektivní zahradní zavlažování, připravená k okamžitému zapojení.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek	16	2.645-239.0							Sada trysek obsahuje různé manžety pro kapénkovou závlahu a postřík, těsnicí manžety k libovolnému připevnění na systém Kärcher Rain System* a k individuálnímu rozšíření účinného zavlažovacího systému.	<input type="checkbox"/>
Spojovací sada	17	2.645-240.0							Spojovací sada zahrnuje různé T-díly, I-díly a koncové díly, které rozšíří systém Kärcher Rain System*, a nabízí možnosti pro připojení dalších hadic systému Kärcher Rain System*.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro kapénkovou závlahu	18	2.645-241.0							Sada hadic pro kapénkovou závlahu (vč. filtru a koncového dílu), která je připravena k okamžitému zapojení, je vzhledem k rovnoměrnému odkapávání obzvláště vhodná k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství