




## BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden Set Plus je díky sadě sacích a zahradních hadic okamžitě připravený k použití. Vysoce výkonné zahradní čerpadlo s dlouhou životností je vhodné pro zavlažování ze sudů/ cisteren.



reddot award 2014  
best of the best



### 1 Robustní a s dlouhou životností

- Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let.

### 2 Pohodlný nožní spínač

- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.

### 3 Připraveno k okamžitému použití

- Včetně kompletní, k zapojení připravené sady spirálových a zahradních hadic pro okamžité použití.

### 4 Optimální nasávání

- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.



### BP 3 Garden Set Plus

#### Technické údaje

Obj.č. EUI	1.645-357.0	
EAN kód	4039784947337	
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	3500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	40 / 4
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	220 x 405 x 260
Připojovací závit	G1	
Připojovací kabel H07RN-F	m	1,5
Napětí	V	230-240
Frekvence	Hz	50

#### Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitěm G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
vč. zavlažovací sady	■
Ergonomické držadlo	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BP 3 GARDEN SET PLUS

## 1.645-357.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo						
<b>Sací hadice</b>								
Sací sada, 3,5 m	1	6.997-350.0					Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použití jako prodloužení sací hadice. ■	
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	2	6.997-347.0					Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry. □	
Sací hadice, metrové zboží, 1"	3	6.997-346.0					Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry. □	
Sací hadice	4	6.997-348.0					Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací sady nebo k použití se sacím filtrem. □	
Sací sada, 7 m	5	6.997-349.0					Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použití jako prodloužení sací hadice. □	
Sací hadice pro potrubní vedení	6	6.997-360.0					Vakuum odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení na straně sání. Pro domácí automaty a domácí vodárny. □	
<b>Adaptéry / Připojky</b>								
adaptér pro připojení	7	6.997-473.0					S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody. ■	
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	8	6.997-359.0					Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny). □	
Čerpadlová připojovací sada	9	6.997-358.0					Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla. □	
Připojovací sada Premium	10	6.997-340.0						
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	11	6.997-474.0					S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody. □	
<b>Postřikovače a zalévací tyče</b>								
Postřikovač	12	2.645-264.0					Malý, praktický a snadno připojitelný k zahradní hadici: ideální postřikovač pro snadné zavlažování. ■	
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>								
Sada hadicových spojek 1/2", 5/8" OPP IT	13	2.645-176.0					■	
<b>Hadice</b>								
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	14	2.645-138.0					Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. ■	
<b>Filtry</b>								
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	15	6.997-345.0					Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží. □	
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	16	6.997-342.0						
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	17	6.997-341.0						

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# BP 3 GARDEN SET PLUS

## 1.645-357.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo								
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	18	6.997-343.0							Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	19	6.997-344.0								<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>										
Ochrana před chodem na sucho	20	6.997-355.0							Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	21	6.997-357.0							Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Plovákový spínač	22	6.997-356.0							Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	23	6.997-546.0							Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	24	6.997-549.0							Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.