




BP 2 Garden

Výkonné a s dlouhou životností: zahradní čerpadlo BP 2 Garden je ideální základní řešení zodpovědného zahradního zavlažování z alternativních zdrojů vody, jako jsou cisterny, sudy atd.



reddot award 2014
best of the best

1 Robustní a s dlouhou životností

- Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let.

3 Optimální nasávání

- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.

2 Pohodlný nožní spínač

- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.

4 Optimalizované připojení

- Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.



BP 2 Garden

Technické údaje

Obj.č. EUI	1.645-350.0	
EAN kód	4039784697096	
Výkon motoru max.	W	700
Průtok max.	l/h	< 3000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	35 / 3,5
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	7,9
Rozměry (D x Š x V)	mm	220 x 405 x 260
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel H07RN-F	m	1,5
Napětí	V	230-240
Frekvence	Hz	50

Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitěm G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
Ergonomické držadlo	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	



		Objednáací číslo							
Adaptéry / Přípojky									
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	<input checked="" type="checkbox"/>
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
Čerpadlová připojovací sada	3	6.997-358.0						Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	<input type="checkbox"/>
Připojovací sada Premium	4	6.997-340.0							<input type="checkbox"/>
Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	5	2.997-113.0						Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	6	2.997-120.0						Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice									
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	7	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, metrové zboží, 1"	8	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	9	6.997-348.0						Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací sady nebo k použití se sacím filtrem.	<input type="checkbox"/>
Sací sada, 3,5 m	10	6.997-350.0						Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice.	<input type="checkbox"/>
Sací sada, 7 m	11	6.997-349.0							<input type="checkbox"/>
Sací hadice pro potrubní vedení	12	6.997-360.0						Vakuum odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení na straně sání. Pro domácí automaty a domácí vodárny.	<input type="checkbox"/>
Sací souprava, 3,5 m	13	2.997-110.0						Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: Sací sada vč. sací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	<input type="checkbox"/>
Sací souprava 7,0 m	14	2.997-111.0						Ideální sací souprava pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně sací hadice 7,0 m se sacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Sací souprava 1,5 m pro sací potrubí 1" (25 mm)	15	2.997-112.0						Sací souprava 1,5 m se sací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.	<input type="checkbox"/>
Filtry									
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	16	6.997-345.0						Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	17	6.997-342.0					<input type="checkbox"/>		
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	18	6.997-341.0					<input type="checkbox"/>		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BP 2 GARDEN 1.645-350.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	19	6.997-343.0							Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	20	6.997-344.0								<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, velký	21	2.997-210.0							Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, malý	22	2.997-211.0							Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Ostatní										
Ochrana před chodem na sucho	23	6.997-355.0							Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	24	6.997-357.0							Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypojí. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Plovákový spínač	25	6.997-356.0							Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	26	6.997-546.0							Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	27	6.997-549.0							Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.