




NT 75/2 Tact² Me Tc

Díky vysoké mobilitě a síle, vytrvalosti, robustnosti a široké škále praktických funkcí je vysavač Kärcher Tact² vyhledávaným specialistou a všestranným pomocníkem. Modely se sklopným podvozkem nabízejí výhody, zejména pro průmyslové aplikace, při likvidaci kapalin a hrubých nečistot.



1 Sklopný podvozek se zajištěním nádoby

- Aby byla nádoba vždy bezpečně spojena s podvozkem.

2 Vypouštěcí hadice pro vypouštění kapalin

- Kryt zůstává pevně uzavřený, dokud není obsah vypuštěn.

3 Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice nezávisle na směru.

- Díky tomu rychlý přístup ze všech stran.
- Navíc je ještě místo pro 4 m hadici a gumový síťový kabel (10m)

4 Hodně dovnitř, rychle ven se sklopným podvozkem.

- Jednoduše vyklopite nádobu na zametené nečistoty na místě určeném k likvidaci a vyprázdníte.
- Bezpečně stání při vyprazdňování, jelikož se těžiště nachází v úrovni podvozku.



NT 75/2 Tact² Me Tc

- Automatické čištění filtru Tact²
- Stisknete rukojeť a vypouštěcí hadici

Technické údaje

Objednací číslo	1.667-289.0	
EAN kód	4039784727274	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	75
Materiál nádrže	Ušlechtilá ocel	
Příkon	W	Max. 2760
Standardní jmenovitý průměr	DN 40	
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	73
Počet turbín	2	
Hmotnost	kg	29
Hmotnost včetně obalu	kg	36,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	685 x 560 x 920

Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Sací trubka	kusy x m / mm	2 x 0,55 / 40 / Ušlechtilá ocel	Ochrana proti nárazu	■
Filtrační sáček	kusy	1 / Papír	Madlo	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Ochranná třída	II
Spárová hubice	■		Vodící kolečka s brzdou	■
Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)	■			
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■			
Eco-Filtrační systém	■			
Nádoba z ušlechtilé oceli	■			
Plochý skládaný filtr		PES		
Sklopný podvozek	■			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství						Cena	
Ploché skládaný filtr (papír)										
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	1 kusy							Papírový ploché skládaný filtr třídí prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot. <input checked="" type="checkbox"/>
Fiat pleated filter HEPA, dust class H										
Ploché filtr HEPA 2-mot. vysavač	2	6.904-364.0	1 kusy							Ploché filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. <input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PES)										
Ploché skládaný filtr (PES)	3	6.907-277.0	1 kusy							Ploché skládaný filtr třídí prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokřých nečistot. <input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)										
Ploché skládaný filtr PTFE	4	6.907-449.0	1 kusy							Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přílnavé materiály. <input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot										
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	5	6.904-252.0	5 kusy							Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřetí. <input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky										
Papírové filtrační sáčky	6	6.904-285.0	5 kusy							BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachu M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 kspro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc <input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot										
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	7	6.900-698.0	10 kusy							Plastový sáček. <input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr										
Membránový filtr	8	6.904-282.0	1 kusy							Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)										
Fleecové filtrační sáčky	9	2.885-753.0	5 kusy							<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Elektrický vodivé koleno, NW 40	1	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. ■
Plastové koleno pro profi vysavače	2	5.031-718.0	1 kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. □
Koleno plast	3	5.031-939.0	1 kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
	4	5.032-427.0	1 kusy	DN 40				Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice DN 40 360 mm	5	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. ■
Podlahová tryska (hubice)	6	6.903-018.0	1 kusy	40		370 mm		Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □
Podlahová tryska DN 4	7	6.906-383.0	1 kusy	40		450 mm		Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	8	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081_olejvzdorné □
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	9	2.889-117.0	1 kusy	40		400 mm		Podlahová hubice pro vysavač mokrých a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokrých nečistot z velkých ploch. □
Podlahová hubice antracitová DN 35	10	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. □
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	11	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. □
Spárové hubice								
Štěrbínová tryska DN 40 300 mm 1:50	12	5.130-655.0	1 kusy	DN 40				■
Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	13	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm			Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □
Spárová tryska (hubice) NW35	14	6.900-922.0	1 kusy	35	500 mm			Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
Spárová tryska (hubice) DN 4	15	6.905-817.0	1 kusy	40	400 mm			Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). ■
Sací trubka DN 40	17	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. □
Sací trubka, DN 40	18	6.906-531.0	1 kusy	40	1000 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Sací trubka, DN35	19	6.902-154.0	1 kusy	35	500 mm			0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částeček. <input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	20	6.903-141.0	1 kusy	DN 35				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 <input type="checkbox"/>
	21	6.902-079.0	1 kusy	DN 40				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 <input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	22	6.900-519.0	1 kusy	DN 35				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0, C 35-DN 35, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	23	6.900-276.0	1 kusy	DN 40				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0, C 40-DN 40, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	24	6.903-863.0	1 kusy	35	120 mm			s přírodními štětiniami (hovězi), osazení štětiniami 120 x 45 mm. <input type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice DN 40	25	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm		Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm. <input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice								
Pojezdová hubice	26	4.130-400.0	1 kusy	40		611 mm		Kovová pojezdová hubice je výškově nastavitelná a vybavená kartáčovými pásy. Je vhodná pouze pro Tc variantu. <input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	27	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná <input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	28	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	29	6.903-035.0	1 kusy	35				Plast, průměr trubky 100 mm <input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	30	6.903-036.0	1 kusy	35				Plast, průměr trubky 200 mm <input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	31	6.900-514.0	1 kusy	35	500 mm			Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednototovových NT vysavačů. <input type="checkbox"/>
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	32	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



	Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)						
Hadice elektricky vodivé balené NW	1	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	3	4.440-728.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	4	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	8	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	9	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m	<input type="checkbox"/>
Opravné sady						
Opravná sada, C 40	10	2.639-873.0	1 kusy	C- 40		<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	11	2.862-038.0	1 kusy	DN 61		<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	12	2.889-150.0	1 kusy	DN 40		<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)						
Sací hadice	13	6.906-279.0	1 kusy	DN 40	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	14	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	15	6.906-714.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-635.0	1 kusy	DN 40	16 m	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 kusy	DN 40	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní						
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	18	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kpl.	19	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	20	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	21	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	22	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	23	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	24	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	25	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	26	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvzd.	27	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m	<input type="checkbox"/>
Hose connection						
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	28	6.902-077.0	1 kusy	DN 32		<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	29	6.900-286.0	1 kusy	DN 40		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)						
Prodlužovací hadice (Clip-System)	30	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	31	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



1-2



3

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry								
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosa- hem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. <input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost		Cena	
Nástavbová sada Y-kus							
Nástavbová sada Y-kus, plast	1	2.637-217.0	1 kusy	35			Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektrický vodivá							
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektrický vod.)	2	5.407-112.0	1 kusy	35			Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektrický vodivá. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	3	5.407-109.0	1 kusy	C-DN 40			Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektrický vodivá. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	4	5.407-111.0	1 kusy	40			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektrický vodivá. <input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektrický vodivá							
Nářadí - objímka	7	5.453-042.0	1 kusy	35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Vnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	8	5.453-048.0	1 kusy	35			Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	9	5.453-050.0	1 kusy	35			Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektrický vodivá. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná							
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	10	5.453-016.0	1 kusy	35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. <input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 kusy	35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 kusy	35			Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektrický vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm <input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 kusy	35			Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)							
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	14	5.453-019.0	1 kusy	40			Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektrický vodivý. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Redukční objímky							
Redukční objímka	15	5.407-108.0	1 kusy	40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Objímka C4/C35	16	5.407-113.0	1 kusy	40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)							
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	17	6.902-017.0	1 kusy	40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	18	6.902-072.0	1 kusy	35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost			Cena	
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	19	2.860-117.0	1 kusy					DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu									
Sada na profesionální čištění	1	2.637-353.0	DN 40					Profesionální mokro suchá sada příslušenství 35 pro vysavače Kärcher. Profesionální sada pro mokré a suché čištění obsahuje sací hadici, koleno, dvě sací trubky, štěrbinovou hubici a podlahovou hubici.	<input type="checkbox"/>
Sada pro hobliny	2	2.640-760.0	DN 61					Mokrý a suchý souprava příslušenství DN 61 pro vysávání třísek vysavači Kärcher. Sada obsahuje sací hadici odolnou vůči oleji, štěrbinovou hubici a gumovou sací hubici.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo	Množství	Šířka			Cena	
Ostatní								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 kusy					Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. <input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
UBS nevodivá média								
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 kusy					K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER

		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Sítový koš							
Síto na hobliny	1	5.731-645.0					Plastové sítko na třísky, děrované, s vnitřním závitem. K ochraně vypouštěcí hadice před velmi abrazivním sacím materiálem, jako jsou hrubé hobliny.

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství