

NT 70/2 ME

Spolehlivý vysavač NT 70/2 Me potěší vysokým výkonem i kapacitou. Vyčistí suché i mokré nečistoty a jeho nerezová nádoba pojme až 70 l odpadu najednou.



Číslo produktu

1.667-275.0

- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Ergonomické držadlo
- K dispozici je volitelný mokrý filtr

Technické údaje

EAN kód		4039784725430
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 × 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	70
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	W	2400
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB(A)	79
Hmotnost bez příslušenství	kg	25,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	510 × 645 × 990

Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	400
Spárová hubice		■
Vypouštěcí hadice		■
Nádoba z ušlechtilé oceli		■
Filtrační patrona		Papír
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		II

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

Ergonomické držadlo

- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 lehce posouvat.

Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Číslo produktu		
FILTRAČNÍ PATRONA STANDARD, DO BIA C TŘÍDA PRACHŮ M				
Filtrační patrona papír				
Filtrační patrona (papír)	1	6.907-038.0	Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot.	■
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno DN 40	2	2.889-171.0	Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40.	■
Plastové koleno pro profí vysavače	3	5.031-718.0	Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profí jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.	□
Koleno plast	4	5.031-939.0	Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profí jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.	□
	5	5.032-427.0	Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	□
Koleno, kov				
Koleno DN35, kov	6	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0, C 35-DN 35, plast, el.).	□
Koleno ušl. ocel	7	6.903-141.0	Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	□
Koleno DN40, kov	8	6.900-276.0	Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0, C 40-DN 40, plast, el.).	□
Koleno ušl. ocel	9	6.902-079.0	Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice DN 40 360 mm	10	2.889-153.0	360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami.	■
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	11	6.903-018.0	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	□
Podlahová tryska DN 4	12	6.906-383.0	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	13	6.906-384.0	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových sterek obj.č.6.903-081, olejuzdorné	□
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	14	2.889-117.0	Podlahová hubice pro vysavač mokrých a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokrých nečistot z velkých ploch.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Spárové hubice				
Štěrbinová tryska DN 40 300 mm 1:50	15	5.130-655.0		■
Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	16	6.900-385.0	Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	□
Spárová tryska (hubice) NW35	17	6.900-922.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.	□
Spárová tryska (hubice) DN 4	18	6.905-817.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	□
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	19	6.903-863.0	s přírodními štětinami (hovézí), osazení štětinami 120 × 45 mm ,	□
Autohubice				
Car nozzle packaged NW 40	20	2.840-095.0		□
Auto-hubice DN 40	21	6.900-952.0	Pro dovybavení starších modelů mokřích a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	□
Pojezdové hubice				
Pojezdová hubice	22	4.130-432.0	K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1, NT 70/2 nebo NT 70/3.	□
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	23	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	□
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	24	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	□
Hubice pro vysávání trubek				
Kartáč 35/100	25	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	□
Kartáč 35/200	26	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	□
Sací štětce				
Sací štětec DN 32	27	6.903-887.0	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 × 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	28	2.889-194.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Číslo produktu		
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka DN 40	29	6.902-081.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	30	6.906-531.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	31	6.902-154.0	0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov				
Sací trubka pro NT vysavače	32	6.900-514.0	Sací trubka, DN 35, 1 × 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednototvových NT vysavačů.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 40 4 m	33	2.889-138.0	Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	34	2.889-137.0	Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a klipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	35	2.889-139.0	Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	36	2.889-140.0	Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	37	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá.	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	38	2.889-142.0	Sací hadice, elektricky vodivá, s novým bajonetem a sponou. 2,5 m dlouhá.	<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	39	2.889-146.0	Prodlužovací hadice pro nový klipový systém ID 40. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady				
Opravná sada, C 40	40	2.639-873.0	Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	41	2.862-038.0	Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	42	2.889-150.0	Opravná sada ID 40 pro nový systém klípů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Hose connection				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	43	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	44	6.900-286.0	Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Prodlužovací hadice (Clip-System)	45	6.906-344.0	Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. Není elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl.	46	4.440-784.0	Sací hadice (C-DN 40), 16 m, s bajonetovou přípojkou a rovnou objímkou příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	47	6.906-279.0	Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	48	6.906-321.0	Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	49	6.906-635.0	S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo přípojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-877.0	Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice elektr. vodivá C40 4m	51	6.907-363.0	Elektricky vodivá sací hadice, NW 35. Délka: 4 metry.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	52	4.440-264.0	Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl.	53	4.440-328.0	Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	54	4.440-467.0	10 m dlouhá standardní sací hadice s bajonetovým připojením DN 61 na straně stroje a průměrem DN 61 na straně příslušenství pro mokré a suché vysavače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejuvzd.	55	4.440-613.0	Olejuvzdorná	<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	56	4.440-616.0	Elektricky vodivá	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with cone connection				
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	57	4.440-263.0	Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	58	4.440-303.0	Olejvzdorná sací hadice	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	59	4.440-463.0	Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, elektricky nevodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	60	4.440-466.0	Elektricky vodivá, ID 40, Délka 10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz.	61	4.440-612.0	Olejvzdorná sací hadice	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with distinctive connection for Zone 22				
Hadice B1 M L=8m	62	4.440-013.0	Elektricky vodivá sací hadice (8 m) v DN 40 pro nevybušné mokré a suché vysavače pro zónu 22. S výrazným připojením pro připojení trubice a podlahové hubice.	<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot				
Pěnový filtr	63	2.889-083.0	Není vhodný pro vysávání suchých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	64	6.904-252.0	Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	65	6.904-285.0	BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc	<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	66	6.900-698.0	Plastový sáček.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67	6.904-282.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Fleecové filtrační sáčky, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	68	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Nástavbová sada Y-kus				
Nástavbová sada Y-kus, plast	69	2.637-217.0	Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	70	5.407-112.0	Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Connection cone NW35	71	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	72	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)				
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	73	5.453-019.0	Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky				
Redukční objímka	74	5.407-108.0	Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	75	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)				
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	76	6.902-017.0	Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	77	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Sada na profesionální čištění NT DN 40	78	2.637-353.0	Profesionální mokro suchá sada příslušenství 35 pro vysavače Kärcher. Profesionální sada pro mokré a suché čištění obsahuje sací hadici, koleno, dvě sací trubky, štěrbinovou hubici a podlahovou hubici.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	79	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada pro hobliny	80	2.640-760.0	Mokrá a suchá souprava příslušenství DN 61 pro vysávání třísek vysavači Kärcher. Sada obsahuje sací hadici odolnou vůči oleji, štěrbinovou hubici a gumovou sací hubici.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
CS 40 Me	81	2.863-026.0	Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	82	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	83	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství