

## B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

Podlahový mycí stroj s odsáváním (60 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.000 - 2.500 m<sup>2</sup>. Konfigurační příklad s válcovými kartáči s funkcí předmetání, pracovní šířkou 65 cm a baterií (180 Ah).



Číslo produktu

1.384-020.2

### Technické údaje

EAN kód		4039784582545
Druh proudu	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Pracovní šířka sání	mm	850
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	3900
Praktický plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	2340
Nádrž čistá/špinavá voda	l	60 / 60
Přítlak kartáčů	g/cm <sup>2</sup>	265
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1300
Příkon	W	max. 2100
Trakční motor	W	300
Napětí nabíječky	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Baterie	V / Ah	24 / 180
Výdrž baterie	h	max. 3
Hladina hluku	dB(A)	62,5
Druh pohonu		Baterie
Rozměry (D × Š × V)	mm	1520 × 748 × 1147

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

Válcové kartáče	■
DOSE	■
Zametací funkce	■
Konstrukce nádrží v nádrži	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

## 4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 105 Ah (C5), bezúdržbové 170 Ah (C5) s fliesovou technikou, bezúdržbové nebo s nízkými náklady na údržbu 180 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.
- Pro dlouhou životnost baterie

## Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

## Energeticky úsporný režim ecoefficiency

- Pro výrazně nižší spotřebu energie a podstatně delší dobu chodu baterie.
- Stupeň ecoefficiency je velmi tichý a tím optimální pro prostory citlivé na hluk (např. nemocnice nebo hotel).

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.384-020.2



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Klíč KIK, bílý KM	4	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	5	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	6	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěšek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
ABS ecozero	7	5.388-133.0	S ecozero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.	□
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Adaptér Homebase	8	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Dvojitý hák	9	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	10	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák láhve	11	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	□
Sada Home base Box	12	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	□
Sada univerzálních háků	13	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	□
Držák stěrky	14	9.753-088.0	Držák stěrky: Ocelový držák je připraven ke kolejnici Home Base pračky a umožňuje bezpečné skladování a přepravu stěrky.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.384-020.2



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Kola/pneumatiky</b>				
Nástavbová sada tělocvična	15	4.744-162.0	Snižuje zátěž podlahy na < 0,5 N/mm <sup>2</sup> , dle DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Kolo, olejvzdorné	16	6.435-702.0	Zařízení potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	17	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Válcový kartáč, měkký, bílý, 638 mm	18	6.906-981.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR65, střední, červený, 638 mm	19	4.035-187.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 638 mm	20	6.906-982.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 638 mm	21	6.906-983.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 638 mm	22	6.906-984.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, měkký, bílý, 532 mm	23	6.906-977.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR 55, střední, červený, 532 mm	24	4.035-193.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 532 mm	25	6.906-978.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 532 mm	26	6.906-979.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 532 mm	27	6.906-980.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, měkký, bílý, 550 mm	28	4.762-409.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.384-020.2




		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Kompletní válec pro výměnu BR, střední, červený, 550 mm	29	4.035-184.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 550 mm	30	4.762-410.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 550 mm	31	4.762-411.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 550 mm	32	4.762-412.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČOVÉ HLAVY</b>				
Podlahová kartáčová hlava S 65	33	2.763-030.0	Podlahová kartáčová hlava s čisticím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vhodná pro suché odstranění polymerových vrstev.	<input type="checkbox"/>
Spojovací sada B 60 W/B 80 W	34	4.036-063.0	Spojovací sada pro kartáčovou hlavu S 65 a novou generaci B 60 W a B 80 W.	<input type="checkbox"/>
<b>VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY</b>				
<b>Hřídel na válcové pady</b>				
Hřídel na válcové pady, 638 mm	35	4.762-433.0	Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
Hřídel na válcové pady, 550 mm	36	4.762-415.0	Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
Hřídel na válcové pady, 532 mm	37	4.762-432.0	Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken. Délka 532 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Válcové pady</b>				
Válcový pad na objímce, měkký, žlutý, 530 mm	38	6.369-732.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce, střední, červený, 530 mm	39	6.369-734.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce, tvrdý, zelený, 530 mm	40	6.369-733.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, měkký, žlutý	41	6.369-454.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, střední, červený	42	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.384-020.2




		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY</b>				
<b>Válcové pady</b>				
Válcový pad, tvrdý, zelený	43	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, měkký, žlutý	44	6.369-451.0	měkké žluté, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, tvrdý, zelený	45	6.369-452.0	tvrdé zelené, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, střední, červený	46	6.369-453.0	střední červené, 96 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrovláknový válec</b>				
Válcový pad z mikrovlákna, 638 mm	47	4.114-006.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad z mikrovlákna, 550 mm	48	4.114-010.0		<input type="checkbox"/>
Válcový pad z mikrovlákna, 532 mm	49	4.114-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Pady</b>				
Pad, středně měkký, červený, 650 mm	50	6.371-000.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, hnědý, 650 mm	51	4.642-025.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
sada stíracích gum, olejvzdorné, rýhované, 890 mm	52	6.273-207.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 890 mm	53	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulstivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 890 mm	54	6.273-290.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.	<input type="checkbox"/>
sada stíracích gum, standardní, rýhované, 890 mm	55	6.273-213.0	Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1010 mm	56	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.384-020.2



		Číslo produktu		
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	57	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nastavbové sady</b>				
Sací hadice příslušenství	58	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	59	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	60	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada nástřík/extrakce</b>				
Nástavbová sada nástřík/sání	61	2.642-833.0	Ušnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	62	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezúdržbové	63	2.815-100.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	64	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezúdržbové	65	2.815-091.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>				
Sada pro instalaci baterií	66	2.638-036.0	Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>
	67	2.638-037.0		<input type="checkbox"/>
	68	2.638-064.0		<input type="checkbox"/>
	69	2.638-106.0		<input type="checkbox"/>
Doraz	70	4.642-019.0	Vhodný pro sadu rychlonabíječky 2.642-558.0. Zabraňuje sklouznutí baterií ve stroji.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

### 1.384-020.2



		Číslo produktu		
<b>POSTŘIKOVACÍ STROJE</b>				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	71	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	72	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Basket with bottle insert	73	6.999-290.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství