



## IVR-L 120/24-2 Tc

Kärcher IVR-L 120/24-2 Tc je základní provedení všech variant vysavačů ze skupiny IVR-L 120 Tc. Perfektní přístroj k vysávání a oddělování chladicích a mazacích prostředků a špon v kovodělném průmyslu.



### 1 360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.

### 3 Olejivzdornost

- Olejivzdorná kolečka a kabel pro dlouhou životnost a vysokou mobilitu i v obtížných průmyslových podmínkách.

### 2 Praktický sklopný podvozek

- Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.

### 4 Robustní a spolehlivý

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.


**IVR-L 120/24-2 Tc**

- Sklopný podvozek
- Optický ukazatel stavu naplnění

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	9.986-061.0	
<b>EAN kód</b>	4054278029894	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220-240 / 50-60
<b>Objem nádrže na kapaliny</b>	<b>l</b>	120
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	118 / 425
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>	DN 52	
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>	DN 52 / DN 42	

**Vybavení**

<b>Příslušenství v objemu dodávky</b>	No
---------------------------------------	----

# IVR-L 120/24-2 TC

## 9.986-061.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka			
<b>Adaptér a náhradní díly</b>								
Einsteckbogen schwarz 115° -DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 kusy	DN 52				<input checked="" type="checkbox"/>
Schlauchanschluss- stÅ,ck DN 40 Innenkonus,	2	9.981-260.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss- stÅ,ck DN 50 Innenkonus,	3	9.981-261.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Anschluss- stÅ,ck gerade, 360° drehbar, DN 50	4	9.981-325.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Hosenrohr DN 50/40/40	5	9.981-149.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Insertion bend stainless steel 115° DN50	6	9.988-112.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony</b>								
Nárazový plech	7	9.980-857.0	1 kusy		512 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Koš na třísky 40 l	8	9.980-849.0	1 kusy		495 mm			<input type="checkbox"/>
Jemný vlies 40 l koš na třísky	9	9.981-048.0	1 kusy		465 mm			<input type="checkbox"/>
Vložka plováku	10	9.982-117.0	1 kusy		540 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Filtry a pytle na likvidaci odpadu</b>								
	11	9.980-179.0	1 kusy		480 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Koleno povrstvené</b>								
	12	6.902-202.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
	13	6.902-201.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky povrstvené</b>								
Sací trubka, šroubové spojení	14	6.902-182.0	1 kusy	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
	15	6.902-181.0	1 kusy	DN 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Víceúčelová podlahová hubice (mokrè/suchè nečistoty)	16	6.902-185.0	1 kusy	DN 42	370 mm		Víceúčelová hubice pro vysávání podlah, šířka 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	17	6.902-184.0	1 kusy	DN 52	370 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	18	6.902-186.0	1 kusy	DN 52	500 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Kartáčové lišty	19	6.903-067.0	2 parts		500 mm			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	20	9.988-115.0	1 kusy	DN 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní hubice</b>								
Elastická hubice, plast	21	6.902-197.0	1 kusy	DN 42	220 mm		Elastická hubice, plast, DN 42	<input type="checkbox"/>
	22	6.902-196.0	1 kusy	DN 52	250 mm		Elastická hubice, plast, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací hubice, gumová, kulatá	23	6.902-200.0	1 kusy	DN 42	315 mm		Sací hubice, gumová, kulatá, DN 42, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-199.0	1 kusy	DN 52	315 mm		Sací hubice, gumová, kulatá, DN 52, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětec, zahnutý	25	6.902-193.0	1 kusy	DN 42			Sací štětec, kulatý 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-192.0	1 kusy	DN 52			Sací štětec, kulatý 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací a foukací hubice, rovná, DN 42	27	6.902-205.0	1 kusy	DN 42			Sací a foukací hubice DN 42 v rovném provedení. Pro pohodlné vysávání prohlubní všeho druhu. Nezapomeňte prosím, že je zapotřebí zvláštní přípojka tlakového vzduchu.	<input type="checkbox"/>
Plošný kartáč	28	6.902-204.0	1 kusy	DN 42	120 mm		Plošný kartáč, šířka 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliníková	29	6.902-188.0	1 kusy	DN 42	150 mm		Plošná hubice, hliníková, šířka 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliník	30	6.902-187.0	1 kusy	DN 52	150 mm		Plošná hubice, hliník, šířka 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.

# IVR-L 120/24-2 TC

## 9.986-061.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Sací hubice na vysávání trubek	31	6.902-207.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	32	9.988-118.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	33	9.988-119.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>									
Spárová hubice, plast	34	6.902-195.0	1 kusy	DN 42	290 x 13 mm			Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 42, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.902-194.0	1 kusy	DN 52	340 x 13 mm			Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 52, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, flexibilní	36	6.902-210.0	1 kusy	DN 42	340 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
	37	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pozinkovaná	38	6.902-189.0	1 kusy	DN 52	350 x 17 mm			Spárová hubice, pozinkovaná, DN 52, šířka 17 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pružná	39	6.902-190.0	1 kusy	DN 42	490 x 17 mm			Spárová hubice, pružná, DN 42, šířka 10 mm	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN40	40	9.988-116.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	41	9.988-117.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	42	9.988-123.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>PVC hadice</b>									
Připojovací hadice PVC, šroubové spojení	43	6.907-310.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	44	6.907-311.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	45	6.907-312.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	46	6.907-313.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	47	9.980-645.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	48	9.980-646.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>PU hadice</b>									
Připojovací hadice PU, šroubové spojení	49	6.907-314.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	50	6.907-315.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	51	6.907-316.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	52	6.907-317.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	53	9.980-678.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	54	9.980-649.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	55	9.980-679.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	56	9.980-680.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Extension hose PU leicht DN50 V2A	57	9.988-124.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Kovové hadice</b>									
Připojovací hadice ME-PU, šroubové spojení	58	6.907-318.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	59	6.907-319.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	60	6.907-320.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	61	6.907-321.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	62	9.980-647.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	63	9.980-707.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry a náhradní díly</b>									
Redukce DN 52 na DN 42	64	6.902-179.0	1 kusy	DN 52				Redukce z DN 52 na DN 42	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# IVR-L 120/24-2 TC

## 9.986-061.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka					
Hadicová přípojka	65	6.902-170.0	1 kusy	DN 42					K montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	66	6.902-168.0	1 kusy	DN 52					K montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka, otočná	67	6.902-172.0	1 kusy	DN 42					Otočná, k montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-169.0	1 kusy	DN 52					Otočná, k montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová objímka	69	6.902-167.0	1 kusy	DN 42					K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52	<input type="checkbox"/>
Hadicová manžeta	70	6.902-171.0	1 kusy	DN 42					K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42	<input type="checkbox"/>
	71	6.902-166.0	1 kusy	DN 52					K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52	<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 6	72	6.303-555.0	1 kusy	DN 42						<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 8	73	6.303-554.0	1 kusy	DN 52						<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörssets IVR (1 Phase)</b>										
Saugset Flüssigkeiten DN42	74	9.986-271.0	6 parts	DN 42						<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten und Spaene, DN42	75	9.986-280.0	6 parts	DN 42						<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten DN52	76	9.986-281.0	5 parts	DN 52						<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten und Spaene, DN52	77	9.986-282.0	5 parts	DN 52						<input type="checkbox"/>
Suction set stainless steel	78	9.988-126.0	6 parts	DN 52						<input type="checkbox"/>
<b>Koleno</b>										
Hand grip curved black 45°, DN 40	79	9.981-327.0	1 kusy	DN 42						<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, 45° mit Drehgelenk	80	9.981-320.0	1 kusy	DN 52						<input type="checkbox"/>
<b>Sací hubice</b>										
Sací kartáč	81	9.981-911.0	1 kusy	DN 42	300 mm					<input type="checkbox"/>
	82	9.981-912.0	1 kusy	DN 52	300 mm					<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	83	9.981-423.0	1 kusy	DN 42	490 x 20 mm					<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	84	9.981-425.0	1 kusy	DN 52	490 x 20 mm					<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	85	9.981-420.0	1 kusy	DN 42	30 mm					<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, flexibilní, s gumovým nátrubkem	86	9.981-421.0	1 kusy	DN 52	30 mm					<input type="checkbox"/>
Sací a foukací hubice, 90° zahnuté provedení	87	9.981-926.0	1 kusy	DN 42						<input type="checkbox"/>
<b>Koleno ušlechtilá ocel</b>										
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	88	9.988-111.0	1 kusy	DN 52						<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky ušlechtilá ocel</b>										
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	89	9.988-114.0	1 kusy	DN 52						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □